

LIEFERVERZEICHNIS

EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019



U717 ST9



KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019

Überzeugende Lösungen im Dekor- und Materialverbund

Technische, ästhetische und wirtschaftliche Anforderungen können bei der Umsetzung eines Projektes zu einer Herausforderung werden. Mit der großen Vielfalt möglicher Kombinationen in der neuen EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019 bieten wir Ihnen für alles die passende Lösung und das richtige Produkt. Mit kompromisslos hochwertigen Oberflächen, Dekoren und Strukturen werden Sie Kundenerwartungen sogar noch übertreffen. Profitieren Sie von Komplettlösung und Service aus einer Hand.



Unser aktuellstes Lieferverzeichnis
finden Sie immer online unter
www.egger.com/lieferverzeichnis.



Ihre Vorteile, lagernd bei Karl Pichler

Alle Lagerdekore EGGER Eurodekor 19 mm inkl. passender Kante
sofort ab Lager PICHLER ohne Mindermengenzuschlag verfügbar.

- 68 Dekore – EGGER Eurodekor in Stärke 8 mm inkl. passender Kante
- 22 Dekore – EGGER Eurodekor in Stärke 16 mm inkl. passender Kante
- 62 Dekore – EGGER Eurodekor in Stärke 28 mm inkl. passender Kante
- 40 Dekore – EGGER Eurospan Arbeitsplatten
- EGGER Eurolight Leichtbauplatten
 - Roh 38 mm und 50 mm
 - Beschichtet W980 ST2 50 mm

Lagernd:

Ausführung	Standardformat	Dicke (mm)
GFE	4.110 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	16, 19, 25 12, 16, 19, 25, 30
W911 ST15	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38 8, 16, 19, 25
W980 SM	2.800 x 2.070 mm	8, 10, 13, 16, 19, 28
W980 ST15	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38 16, 19

- 04–05 Lieferverzeichnis Weiss-Dekore
- 06–22 Lieferverzeichnis Unifarben,
Holz- & Materialreproduktionen
- 23 NCS/RAL/Pantone Farbwerte Unifarben
- 24 Trägerplatten
- 25  Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
- 26  PerfectSense Lackplatten
- 27  Eurolight Leichtbauplatten
- 28–29  Schichtstoffe
- 29  Kompaktplatten
- 30–31  Kanten
- 32–33  Arbeitsplatten, Fensterbänke
- 34 - 39 9-Grid System

44

4



4



4

66

[illegible]

9

Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)													Arbeitsplatten												
23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber													Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert												
23 × 0,8 (75 m)													Mod. 100/1,5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet												
23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)													Mod. 300/3 und MOD 100/1,5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert												
23 × 2,0 (75 m)													Fensterbänke (→ Seite 33)												
33 × 0,8 (75 m)																									
33 × 2,0 (75 m)																									
43 × 0,8 (25 m)																									
43 × 1,5 (25 m)																									
43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)																									

11

Holzreproduktionen

[illegible]

Holzreproduktionen																
	H110	ST9	Sealand Pine													
	H111	ST12	Kernahorn													
	H151	ST9	Bronze Wood													
	H430	ST86	Aland Pinie weiss quer													
	H433	ST86	Aland Pinie polar quer													
	H815	ST9	Kirschbaum Verona quer													
	H834	ST9	Sorano Eiche naturhell quer													
	H853	ST86	Fleetwood lavagrau quer													
	H877	ST86	Lakeland hell Akazie quer													
	H1101	ST12	Makassar Mokka	CR												
	H1107	ST9	Metallic Wood anthrazit	CR												
	H1113	ST10	Kansas Eiche braun	CR												
	H1114	ST9	Ribera Nussbaum	CR												
	H1115	ST12	Bamenda greige	CR												
	H1116	ST12	Bamenda Wenge dunkel	CR												
	H1122	ST22	Whitewood	CR												
	H1123	ST22	Graphitwood	CR												
	H1133	ST9	Hamilton Eiche natur quer													
	H1137	ST12	Sorano Eiche schwarzbraun	CR												
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	CL												
	H1146	ST10	Bardolino Eiche grau	CR												
	H1150	ST10	Arizona Eiche grau	CR												
	H1151	ST10	Arizona Eiche braun	CR												
	H1163	ST86	Bardolino Eiche natur quer													
	H1176	ST37	Halifax Eiche weiss	FE												
	Q1176	RO	Halifax Eiche weiss													
	H1180	ST37	Halifax Eiche natur	FE												
	Q1180	RO	Halifax Eiche natur													
	H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	FE												
	Q1181	RO	Halifax Eiche tabak													
	H1199	ST12	Thermo Eiche schwarzbraun	ST												
	H1210	ST33	Tossini Ulme greige	FE												
	H1212	ST33	Tossini Ulme braun	FE												
	H1213	ST33	Tossini Ulme natur	FE												
	H1250	ST36	Esche Navarra	EX												
	Q1250	RO	Esche Navarra													
	H1277	ST9	Lakeland Akazie hell	CL												
	H1298	ST22	Lyon Esche sandbeige	CR												
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	CL												

 Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)		 Arbeitsplatten	
23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet		Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger	
23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber		4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert	
		4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	
23 × 0,8 (75 m)		Mod. 100/1,5, gerade Kante, P2 Träger	
23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)		4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet	
23 × 2,0 (75 m)		4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	
33 × 0,8 (75 m)		Mod. 300/3 und MOD 100/1,5, P3 Träger	
33 × 2,0 (75 m)		4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	
43 × 0,8 (25 m)		Fensterbänke (→ Seite 33)	
43 × 1,5 (25 m)			
43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)			

MOD 300/3

-  **Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten**
(→ Seite 25)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Auf Anfrage verfügbar:** Dicken 10, 12, 13, 22, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
 - Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)
 - Mehrfachaufbau (→ Seite 25)
-  **Schichtstoffe** (→ Seite 28)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Auf Anfrage verfügbar:** Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)
-  **Kompaktplatten** (→ Seite 29)
 - **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
 - Auf Anfrage verfügbar:** Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm
-  **PerfectSense** (→ Seite 26)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
 - Schichtstoff** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
 - Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert
-  **Eurolight Leichtbauplatten** (→ Seite 27)
 - Verfügbar** in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
 - n als Rohspanplatte
 - n in lackierfähiger Ausführung
 - n beidseitig melaminharzbeschichtet
-  **Kanten** (→ Seite 30)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)
-  **Arbeitsplatten** (→ Seite 32)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage:** Breite 1.200 mm
 - ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich
-  **Fensterbänke** (→ Seite 33)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Holzreproduktionen

				Eurodekor					Schichtstoffe						
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 16	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	2.800 × 2.070 × 28	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19
	sofort ab Lager PICHLER lieferbar														
	sofort ab Lager EGGER lieferbar														
	Lieferzeit: kurzfristig , je nach Produktspezifikation, Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis														
Preisgruppen															
Standard = ST															
Classic = CL															
Creativ = CR															
Exklusiv = EX															
Feelwood = FE															
PerfectSense = PG, PM															
	nur für vertikale Anwendungen														
Q = Hirnholzkante															
Alle Maße in mm															
	H1377	ST36	Orleans Eiche sandbeige	EX											
	H1379	ST36	Orleans Eiche braun	EX											
	H1387	ST10	Denver Eiche graphit	ST											
	H1399	ST10	Denver Eiche trüffelbraun	CR											
	H1400	ST36	Stadtholz	EX											
	Q1400	RO	Stadtholz												
	H1401	ST22	Cascina Pinie	CR											
	H1424	ST22	Fineline creme	CR											
	H1444	ST9	Alpenkiefer	CR											
	H1486	ST36	Pasadena Pinie	EX											
	Q1486	RO	Pasadena Pinie												
	H1487	ST22	Bramberg Fichte	ST											
	H1511	ST15	Bavaria Buche	ST											
	H1518	ST15	Buche natur	CR											
	H1582	ST15	Ellmau Buche	ST											
	H1615	ST9	Kirschbaum Verona	ST											
	H1636	ST12	Locarno Kirschbaum	CR											
	H1733	ST9	Mainau Birke	ST											
	H1734	ST9	Nussbaum Intarsie quer												
	H1887	ST9	Starnberg Ahorn natur	CR											
	H3001	ST15	Odessa Esche												
	H3006	ST22	Zebrano sandbeige	CR											
	H3012	ST22	Coco Bolo natur	CR											
	H3025	HG	Makassar												
	H3025	PG/ST2	Makassar	PG											
	H3047	ST10	Borneo trüffelbraun	CR											
	H3048	ST10	Borneo antikbraun	CR											
	H3058	ST22	Mali Wenge	CR											
	H3080	ST15	Mahagoni	CR											
	H3081	ST22	Havanna Pinie schwarz	CR											
	H3090	ST22	Shorewood	CL											
	H3113	ST15	Lindau Birnbaum	CR											
	H3114	ST9	Tirano Birnbaum	CR											
	H3131	ST12	Davos Eiche natur	CL											
	H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	CL											
	H3154	ST36	Charleston Eiche dunkelbraun	EX											
	Q3154	RO	Charleston Eiche dunkelbraun												
	H3155	ST10	Charleston Eiche tabak	CR											
	H3156	ST12	Corbridge Eiche grau	CR											
	H3157	ST12	Vicenza Eiche	CR											

Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)		Arbeitsplatten	
23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)
33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)
43 × 2,0 (25 m)	43 × 2,0 (25 m)	43 × 2,0 (25 m)	43 × 2,0 (25 m)
Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger	4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert	4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1,5, gerade Kante, P2 Träger
4.100 × 600 × 38 einseitig bekannt	4.100 × 920 × 38 beidseitig bekannt	Mod. 300/3 und MOD 100/1,5, P3 Träger	4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert
Fensterbänke (→ Seite 33)			

-  **Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten**
(→ Seite 25)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Auf Anfrage verfügbar:** Dicken 10, 12, 13, 22, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Comiline (ausgenommen Eurodekor ST30)
Mehrfachaufbau (→ Seite 25)
-  **Schichtstoffe** (→ Seite 28)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Auf Anfrage verfügbar:** Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)
-  **Kompaktplatten** (→ Seite 29)
 - **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
 - Auf Anfrage verfügbar:** Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm
-  **PerfectSense** (→ Seite 26)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss,
Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
 - Schichtstoff** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
 - Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert
-  **Eurolight Leichtbauplatten** (→ Seite 27)
 - Verfügbar in** 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm,
Decklage 8 mm P2
 - n als Rohspanplatte
 - n in lackierfähiger Ausführung
 - n beidseitig melaminharzbeschichtet
-  **Kanten** (→ Seite 30)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)
-  **Arbeitsplatten** (→ Seite 32)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
 - Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage:** Breite 1.200 mm
ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich
-  **Fensterbänke** (→ Seite 33)
 - **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Holzreproduktionen

				Eurodekor					Schichtstoffe									
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 16	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	2.800 × 2.070 × 28	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten		
	sofort ab Lager PICHLER lieferbar																	
	sofort ab Lager EGGER lieferbar																	
	Lieferzeit: kurzfristig , je nach Produktspezifikation, Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis																	
Preisgruppen																		
Standard = ST																		
Classic = CL																		
Creativ = CR																		
Exklusiv = EX																		
Feelwood = FE																		
PerfectSense = PG, PM																		
	nur für vertikale Anwendungen																	
Q = Hirnholzkante																		
Alle Maße in mm																		
	H3170	ST12	Kendal Eiche natur	CL														
	H3171	ST12	Kendal Eiche geölt	CR														
	H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	CR														
	H3309	ST28	Gladstone Eiche sandbeige	FE														
	Q3309	RO	Gladstone Eiche sandbeige															
	H3325	ST28	Gladstone Eiche tabak	FE														
	Q3325	RO	Gladstone Eiche tabak															
	H3326	ST28	Gladstone Eiche greige	FE														
	Q3326	RO	Gladstone Eiche greige															
	H3331	ST10	Nebraska Eiche natur	CR														
	H3332	ST10	Nebraska Eiche grau	CR														
	H3335	ST28	Gladstone Eiche weiss	FE														
	Q3335	RO	Gladstone Eiche weiss															
	H3342	ST28	Gladstone Eiche sepia	FE														
	Q3342	RO	Gladstone Eiche sepia															
	H3344	ST36	Fineline Eiche natur	EX														
	H3368	ST9	Lancaster Eiche natur	CR														
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	ST														
	H3398	ST12	Kendal Eiche cognac	CR														
	H3403	ST38	Berglärche weiss	FE														
	Q3403	RO	Berglärche weiss															
	H3404	ST38	Berglärche braun	FE														
	Q3404	RO	Berglärche braun															
	H3406	ST38	Berglärche anthrazit	FE														
	Q3406	RO	Berglärche anthrazit															
	H3420	ST36	Thermo Pinie	EX														
	H3430	ST22	Aland Pinie weiss	CR														
	H3433	ST22	Aland Pinie polar	CR														
	H3450	ST22	Fleetwood weiss	CL														
	H3451	ST22	Fleetwood champagner	CL														
	H3453	ST22	Fleetwood lavagrau	CL														
	H3470	ST22	Astfichte natur	ST														
	H3700	ST10	Pacific Nussbaum natur	CR														
	H3702	ST10	Pacific Nussbaum tabak	CR														

Holz- und Materialreproduktionen

				Eurodekor					Schichtstoffe						
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 16	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	2.800 × 2.070 × 28	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19
	sofort ab Lager PICHLER lieferbar														
	sofort ab Lager EGGER lieferbar														
	Lieferzeit: kurzfristig , je nach Produktspezifikation, Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis														
	Preisgruppen														
	Standard = ST														
	Classic = CL														
	Creativ = CR														
	Exklusiv = EX														
	Feelwood = FE														
	PerfectSense = PG, PM														
	nur für vertikale Anwendungen														
Q	= Hirnholzkante														
Alle Maße in mm															
	H3760	ST29	Cape Elm weiss	FE											
	Q3760	RO	Cape Elm weiss												
	H3766	ST29	Cape Elm dunkelbraun	FE											
	Q3766	RO	Cape Elm dunkelbraun												
	H3773	ST9	Carini Nussbaum gebleicht	CR											
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	ST											
	H3860	ST9	Hard Maple champagne	CR											
	H3991	ST10	Country Buche natur	ST											

Materialreproduktionen																
	F028	ST89	Vercelli Granit anthrazit													
	F029	ST89	Vercelli Granit grau													
	F041	ST15	Sonora Stone weiss													
	F059	ST89	Karnak Granit grau													
	F061	ST89	Karnak Granit terra													
	F066	ST76	Sullana Granit beige													
	F067	ST76	Sullana Granit grau													
	F093	ST15	Cipollino Marmor grau													
	F094	ST15	Cipollino Marmor schwarz-kupfer													
	F105	ST15	Torano Marmor													
	F148	ST82	Feingranit braun													
	F160	ST9	Marmara Marmor													
	F166	ST9	Pelago Marmor weiss													
	F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	CR												
	F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	CR												
	F221	ST87	Tessina Ceramic creme													
	F222	ST87	Tessina Ceramic terra													
	F236	ST15	Terrazzo grau													
	F238	ST15	Terrazzo schwarz													
	F256	ST87	Buntschiefer													
	F274	ST9	Beton hell	CL												
	F275	ST9	Beton dunkel													
	F283	ST22	Boston Concrete	CR												
	F300	ST87	Ferro rost													
	F302	ST87	Ferro bronze	CR												
	F303	ST87	Ferro titangrau													
	F310	ST87	Ceramic rusty	CL												
	F311	ST87	Ceramic anthrazit	CL												
	F365	ST16	Amarna gold	CR												
	F371	ST82	Galizia Granit graubeige													
	F404	ST76	Leder cognac													

Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)										Arbeitsplatten			
23 × 0,4 (200 m) 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1,5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1,5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)

Materialreproduktionen

sofort ab Lager PICHLER lieferbar sofort ab Lager EGGER lieferbar Lieferzeit: kurzfristig, je nach Produktspezifikation, Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis Preisgruppen Standard = ST Classic = CL Creativ = CR Exklusiv = EX Feelwood = FE PerfectSense = PG, PM nur für vertikale Anwendungen Q = Hirnholzkannte Alle Maße in mm				Eurodekor						Schichtstoffe						
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 16	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	2.800 × 2.070 × 28	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2,060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
	F424	ST10	Leinen terra		CR											
	F425	ST10	Leinen beige		CL											
	F426	ST10	Leinen grau		CR											
	F433	ST10	Leinen anthrazit		CR											
	F447	ST2	Metallic lavagrau		CR											
	F477	ST9	Metallic blaugrau		CR											
	F478	ST9	Metallic cubanitgrau		CR											
	F501	ST2	Aluminium gebürstet		CL											
	F503	ST2	Metallic anthrazit													
	F509	ST2	Aluminium		CL											
	F547	ST9	Metal Blocks													
	F549	ST9	Metall Craquele													
	F570	ST2	Metallic kupfer		CR											
	F571	ST2	Metallic gold		CR											
	F633	ST87	Used Metall graubraun													
	F638	ST16	Chromix silber		CL											
	F641	ST16	Chromix anthrazit													
	F649	ST16	Claystone weiss		CR											
	F651	ST16	Claystone grau		CR											
	F672	ST16	Calabria Stone gold													
	F673	ST16	Calabria Stone titangrau													
	F784	ST2	Samtgold gebürstet		CR											
	F870	ST76	Schiefer Leon													

[illegible]

 Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten

(→ Seite 25)

- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 13, 22, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.

Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Mehrfachaufbau (→ Seite 25)

- **Schichtstoffe** (→ Seite 28)

- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

-  **Kompaktplatten** (→ Seite 29)

- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern

Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 15 mm; schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung

-
- PerfectSense**
- (→ Seite 26)

- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss,
Rückseite ST2, Trägerplatte MDF

Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 x 1.310 x 0,8 mm
(siehe Tabelle)

Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

- **Eurolight Leichtbauplatten** (→ Seite 27)

Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm,

Decklage 8 mm P2

- n** als Rohspanplatte

- n** in lackierfähiger Ausführung

- n beidseitig melaminharzbeschichtet

- **Kanten** (→ Seite 30)

- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

- **Arbeitsplatten** (→ Seite 32)

- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm

ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und

Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

- **Fensterbänke** (→ Seite 33)

- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

● sofort ab Lager lieferbar				Alle Maße in mm	23 × 1,3 (75 m)	43 × 1,3 (25 m)	54 × 1,3 (25 m)
	U8980	ST9	Kontrast cosmosgrau-weiss		●	●	●
	U8981	ST9	Kontrast onyxgrau-weiss		●	●	●
	U8982	ST9	Kontrast lavagrau-weiss		●	●	●
	H8955	SM	Multiplex schwarz		●	●	●
	H8956	ST10	Dreischicht weiss-grau		●	●	●
	H8957	ST10	Dreischicht natur		●	●	●
	H8958	ST10	Dreischicht anthrazit		●	●	●
	H8959	AC	Doppia schwarz-natur		●	●	●
	H8960	AC	Doppia weiss-natur		●	●	●
	H8961	AC	Doppia onyxgrau-natur		●	●	●
	F8980	LI	Linea schwarz		●	●	●
	F8981	AC	Doppia schwarz-kupfer		●	●	●
	F8982	AC	Doppia schwarz-gold		●	●	●

Visualisierung



Unsere Welt in Ihren Händen

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte EGGER Kollektion Dekorativ sowie das Virtual Design Studio (VDS) zur Verfügung. Besuchen Sie den Inspirationsbereich und kreieren Sie Ihre eigenen Ideen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das Dekor direkt ins VDS zu übernehmen.



Die EGGER App erhalten Sie im Apple App Store und im Google Play Store.



Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben

Das Virtual Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Damit visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl von Räumen. Neben der kostenlosen VDS online Version ermöglicht VDS Profi eine noch professionellere Kundenberatung: www.egger.com/vdsonline



Mit Echtmustern überzeugen

Mit den original A4 Mustern aus dem EGGER Shop können Sie Ihre Kundenberatung noch kompetenter gestalten. Im Shop finden Sie neben Mustern auch Broschüren - für Ihre optimale Beratung. www.egger.com/shop

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	Basisweiss	S1002-G50Y	9016	-
W954	White	S0500-N	9003	-
W911	Cremeweiss	S0502-Y	9010	-
W980	Platinweiss	S0502-G50Y	9016	-
W1000	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1001	Solid Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1100	Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1101	Solid Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1200	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	-
W1300	Polarweiss	S0505-R60B	-	-
U104	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	-
U107	Samtgelb	S0520-Y10R	-	1205U
U108	Vanillegelb	S1005-Y20R	1015	-
U113	Cottonbeige	S1010-Y30R	1015	-
U114	Brillantgelb	S0560-Y10R	1023	115U
U131	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U
U140	Safrangelb	S1030-Y10R	-	-
U146	Maisgelb	S1040-Y10R	-	141C
U156	Sandbeige	S2005-Y40R	-	-
U163	Currygelb	S2060-Y10R	1032	-
U200	Beige	S3010-Y40R	-	-
U201	Kieselgrau	S3005-Y20R	7044	402U
U204	Camelbraun	S3010-Y30R	-	-
U216	Camebeige	S0502-Y50R	9001	-
U222	Cremabeige	S0505-Y40R	-	-
U224	Seidenweiss	S0603-Y40R	9001	-
U310	Korallenorange	S1060-Y60R	-	-
U311	Burgundrot	S5040-R	3004	-
U313	Weissrose	S0907-Y90R	-	-
U321	Chinarot	S1580-Y90R	3020	485C
U323	Signalrot	S1580-R	3003	1805C
U328	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C
U330	Aubergineviolett	S7010-R30B	-	-
U332	Orange	S0570-Y50R	2003	-
U334	Nudebraun	S2020-Y40R	-	728C
U337	Fuchsiarot	S3050-R20B	-	208C
U340	Sorbetorange	S1070-Y30R	-	130U
U350	Sienaorange	S2570-Y40R	-	152U
U353	Altrosa	S1020-Y80R		
U363	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U
U380	Rotorange	S3050-Y70R	2001	166U
U390	Indianrot	S2075-Y70R	3016	173U
U400	Zartviolett	S1010-R50B	-	664U
U404	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U
U414	Dunkelviolett	S6030-R50B	-	-
U420	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	Violett	S5030-R60B	-	275U
U500	Gletscherblau	S1020-B30G	-	-
U504	Alpenseebblau	S6020-R90B	5000	295U
U507	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U
U515	Französischblau	S2050-R90B	-	292U
U522	Horizontblau	S1030-R80B	-	2708U
U525	Delftblau	S3060-R90B	-	300U
U533	Polarblau	S0510-R90B	-	642C
U540	Denimblau	S3010-R90B	-	651U
U550	Marineblau	S6030-R80B	5003	288U
U560	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
U570	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U
U599	Indigoblau	S8505-R80B	5004	-
U606	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
U608	Pistaziengrün	S2005-G20Y	-	5527U
U617	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
U619	Olivgelb	S4030-Y	-	1255U
U626	Kiwigrün	S3050-G40Y	-	377U
U630	Limonengrün	S1060-G40Y	-	381U
U636	Fjordgrün	S4010-B50G	-	-
U646	Niagaragrün	S5030-B30G	-	3165U

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U650	Farngrün	S45050-G30Y	6010	363U
U655	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U660	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	-
U702	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U7021	Solid Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U707	Seidengrau	S1500-N	7047	-
U708	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U7081	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U717	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	-
U727	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U732	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U741	Lavagrau	S7502-Y	-	Black U
U748	Trüffelbraun	S7005-Y50R	-	411U
U750	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	2U
U763	Perlgrau	S2500-N	-	-
U767	Cubanitgrau	S5005-Y20R	-	-
U773	Nebelgrau	S2000-N	7047	428C
U775	Weissgrau	S1002-Y	-	-
U788	Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U7881	Solid Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U795	Fangobraun	S6005-Y20R	7006	-
U807	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	-
U818	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	-
U899	Kosmosgrau	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U9601	Solid Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U961	Graphitschwarz	S8000-N	7016	433U
U963	Diamantgrau	S7500-N	7024	426U
U9631	Solid Diamantgrau	S7500-N	7024	433U
U989	Schwarzbraun	S8505-Y80R	9004	Black 5U 2X
U999	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U9991	Solid Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
F509	Aluminium	-	9006	-

Bei den Angaben ist der jeweils nächstliegende Wert, ohne Berücksichtigung der Struktur, benannt.



- Mit den EGGER VDS-Lösungen visualisieren Sie Ihre
- Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online.
- www.egger.com/vds

Trägerplatten



Für jeden Zweck die richtige Trägerplatte

Unsere Eurospan Rohspanplatten sind in verschiedenen Formaten in Dicken zwischen 8 und 38 mm ab Lager verfügbar. Eurolight Leichtbau-
platten erhalten Sie mit 8 mm Decklagen im Format 2.800 × 2.070 mm in
den Dicken 38 und 50 mm ab Lager.

Lagerhinweise

EGGER Spanplatten müssen in einem sauberen, geschlossenen und trockenen Bereich gelagert werden (bei etwa 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 %). Sie dürfen nicht in der Nähe von Wasser gelagert werden, direkter Bodenkontakt muss auf jeden Fall vermieden werden. Die Platten müssen flach, in horizontaler Lage gelagert werden. Dazu müssen entsprechende Lagerhölzer ausgerichtet werden. Beim Handling von melaminharzbeschichteten Platten ist zu vermeiden, dass sich die dekorativen Flächen berühren. Heben Sie die Platten von Hand an oder verwenden Sie Saugnäpfe. Die Dekorfläche der obersten Platte muss mit einem Stück Karton oder einer biegesteifen Platte von mindestens gleichem Format abgedeckt werden. Vor Verarbeitung der Platten wird eine Klimatisierung von 10 Tagen empfohlen.

Plattentyp	Beschreibung	Materialeigenschaften	Anwendungsbereiche
Eurospan E1 P2 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage ■ feine Oberflächenstruktur ■ hohe Verdichtung der Mittelschicht	■ sehr gute Stabilität ■ hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.)	■ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, Arbeitsplatten, nicht tragend
Eurospan E1 P2 F**** Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Spanplatte mit verringerten Formaldehydemissionen, ■ nach dem japanischen Standard JIS A 5908:2003 Type 13 U, der australischen Norm AS/NZS 1859.1:2006 Class MR	■ Spezialplatte mit stark reduziertem Formaldehydgehalt ■ erfüllt strengste japanische Anforderungen	■ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, nicht tragend
Eurospan E1 P3 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 3, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit grün eingefärbt ■ feine Oberflächenstruktur ■ hohe Verdichtung der Mittelschicht	■ niedriges Quellverhalten ■ feuchtigkeitsbeständig verleimt ■ hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.)	■ Möbel- und Innenausbau im Feuchtbereich, Bad- und Sanitärmöbel, Arbeitsplatten und Fensterbänke, nicht tragend
Eurospan E1 P2 Flammex CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	■ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit rot eingefärbt ■ feine Oberflächenstruktur ■ hohe Verdichtung der Mittelschicht	■ schwer entflammbar ■ kein brennendes Abtropfen ■ weniger Rauchentwicklung ■ niedrige Wärmefreisetzung ■ hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.)	■ Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte, Wandverkleidungen, Trennwände und Türen, nicht tragend
EGGER MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatten gemäß EN622, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität ■ regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächen-dichte und ein dichter, homogener Kern	■ sehr gut profilierbar ■ hohe Querzug- und Kantenfestigkeit ■ sehr gutes Dichteprofil ■ gute statische Belastbarkeit ■ niedriges Quellverhalten ■ ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacke und Lasuren	■ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich (nicht tragend) ■ Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
EGGER MDF E1 Flammex Carb2 B CE Mitteldichte Faserplatten gemäß EN622, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	■ gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität ■ regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächen-dichte und ein dichter, homogener Kern	■ schwer entflammbare MDF mit reduziertem Formaldehydgehalt ■ sehr gut profilierbar ■ hohe Querzug- und Kantenfestigkeit ■ sehr gutes Dichteprofil ■ gute statische Belastbarkeit ■ niedriges Quellverhalten ■ ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacke und Lasuren	■ Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte (nicht tragend) ■ Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
Eurolight E1 P2 CE Leichtbauplatte Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Verbundplatte mit stabilen Spanplatten-Decklagen (je 8 mm, andere Decklagen-Dicken auf Anfrage) ■ Leichtbaukern aus Recyclingkarton	■ hervorragende Stabilität ■ geringes Gewicht ■ hohe Festigkeit ■ ressourcenschonend ■ optimale Biegefestigkeit	■ Möbel- und Innenausbau, Türkerne, Caravanbau ■ Ideal um kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel zu schaffen ■ revolutionieren Sie die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten
OSB Combiline	■ Hochbelastbare Verbundplatte, gefertigt aus dünner MDF-Decklage und OSB-Kern	■ feuchtigkeitsresistent ■ niedrige Formaldehydmission ULEF (Ultra Low Emission) ■ sehr gute Biegefestigkeit ■ hohe Stabilität ■ sehr gute Fixierung von Befestigungsmitteln und Beschlägen ■ höchste Beschichtungsgüte für alle Arten von Beschichtung, Lacke und Lasuren durch Dünn-MDF-Decklagen	■ Korpusbau und Möbel-konstruktionen mit erhöhten Lastabtragungen ■ Laden- und Innenausbau ■ Messe- und Bühnenbau ■ Trennwände ■ Regalsysteme



Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten



Die vorgefertigte, ready-to-use Lösung für den dekorativen Bereich, die außer Bekantung keine weitere Bearbeitung erfordert. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor- und Materialverbund bieten wir eine zeit-gemäße, ästhetisch anspruchsvolle Lösung. Für jedes Dekor sind die passenden ABS Kanten verfügbar.



Spanplatte beidseitig beschichtet mit melaminharz-imprägniertem Dekorpapier (EN14322). Die Trägerplatte variiert abhängig von der An-wendung und den daraus resultierenden Beanspruchungen (→ Seite 24). Die Oberflächenstruktur wird durch das Verpressen mit gravierten Pressblechen (Chromstahlplatten) erzielt.

Plattentyp	Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
Lagerformat	2.800 × 2.070 × 19 mm
Trägerplatte	E1 P2 Spanplatte, Trockenbereich
Anwendungsbereiche	Dekorativer Innenausbau, Möbel, Schränke, Regale, Türen, Wandverkleidungen usw.

Synchronporenoberflächen


- Bei Synchronporenoberflächen werden Struktur und Maserung des Holzes synchron aufeinander abgestimmt, sodass optisch kein Unterschied zu Furnier oder Massivholz zu erkennen ist.
- EGGER hat in modernste Technologien investiert, um melaminharzbe-schichtete Platten mit Synchronporen auf beiden Seiten zu produzieren.

Eurodekor Plus - Mehrlagenaufbau

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielsweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. EGGER Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit großen Spannweiten.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch spezielle Mehrlagenaufbauten von bis zu 1 mm Stärke. Auf Wunsch kann bei besonderer Abriebbeanspruchung zusätzlich ein Overlay (Plus HR) verarbeitet werden.



Eurodekor Plus MW


W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barrierepapier erhältlich. (→ Seite 04)



Technische Details

- 100 % recyclebares Produkt
- Die Oberflächeneigenschaften der melaminharzbeschichteten Platten entsprechen der Festigkeit gemäß EN14322. Die mechanischen Eigen-schaften werden von der gewählten Trägerplatte beeinflusst (→ Seite 24).
- Bitte kontaktieren Sie unser Service-Center, sollten Sie unterschied-liche Dekore auf Ober-/Unterseite oder Platten mit einseitig Dekor (Unterseite roh) benötigen.
- Für vom Standard abweichende Dekor- und Strukturkombinationen ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.
- Einige Dekore erfordern einen Mehrlagenaufbau (mehrere Papierlagen auf jeder Seite). Die endgültige Dicke der Platte kann von 0,4 bis 1 mm von der Nenndicke der Trägerplatte (z.B. 18 mm) abweichen.

PerfectSense Lackplatten



PerfectSense Matt und Gloss Lackplatten

PerfectSense Lackplatten von EGGER sind weit mehr als herkömmliche melaminharzbeschichtete MDF-Platten. Sie werden mit einem exakt auf die Oberfläche abgestimmten, aufwendigen Lackverfahren weiterveredelt.


Die Entwicklung von echtem Spiegelglanz auf PerfectSense Gloss und einer Anti-Fingerprint-Funktionalität auf PerfectSense Matt, kombiniert mit hoher Widerstandsfähigkeit, ist für diese Produktkategorie einzigartig. PerfectSense hebt sich mit seinen hervorragenden optischen und haptischen Eigenschaften merklich von anderen High-End-Oberflächen ab.

	PerfectSense
Beschreibung	Trägermaterial melaminharzbeschichtete MDF-Platte, Veredelung mittels UV-Lack. PerfectSense-Oberflächen sind besonders kratzfest und widerstandsfähig und eignen sich besonders für die Verwendung im Frontenbereich.
Lagerformat	2.800 x 2.070 x 19 mm
Trägerplatte	MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatte (→ Seite 24) Oberseite PerfectSense, Unterseite mit ST2
Kanten	Passende ABS-Sicherheitskante 23 x 1,0 mm (75 m) und PMMA-Kante 23 x 1,3 mm (75 m)
Anwendungsbereiche	Möbel- und Innenausbau, Türen, Wandpaneele usw.
	PerfectSense-Produkte werden mit Schutzfolie geliefert

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/perfectsense

PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt liegt mit seiner besonders matten Oberfläche und Anti-Fingerprint-Eigenschaft genau im Trend.



Technische Details

- fühlt sich warm und samtig an, in perfektem Einklang mit edler, matter Optik
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
- auch als Schichtstoff erhältlich

PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss besticht durch eine ganz besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung.



Technische Details


- besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung (Spiegeleffekt) bisher nur mit Glas oder Acryl realisierbar
- hebt sich deutlich von anderen Hochglanzoberflächen ab
- für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet

PerfectSense Gloss ist als Schichtstoff der Qualität HG (Highgloss, keine Postforming-Qualität) erhältlich. Da sich die Oberflächenbehandlungen von PerfectSense und HG unterscheiden, kann der Glanzgrad variieren.

Eurolight Leichtbauplatten



Die EGGER Eurolight Leichtbauplatte ist eine Verbundplatte mit stabilen Decklagen und einem leichten, jedoch robusten Kartonwabenkern. Trotz ihres geringen Gewichts verfügt sie über eine hervorragende Stabilität und bietet viele Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.



In der EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019 ist Eurolight jetzt für alle melaminharzbeschichteten Dekore erhältlich!

Drei verschiedene Ausführungen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten



Eurolight Rohspanplatte

mit Rohdecklagen, perfekt als Basis für Schichtstoff- oder furnierte Oberflächen

2.800 x 2.070 mm x 38 oder 50 mm



Eurolight Grundierfolie

geeignet für das Aufbringen von Lacken, Lasuren, Acryl usw.

2.800 x 2.070 x 38 oder 50 mm



Eurolight Dekor

melaminharzbeschichtete Decklagen, Fertigung auftragsbezogen 2800 x 2070 x 38 oder 50 mm Für jedes Dekor ist die passende ABS Sicherheitskante in den Breiten 42 und 54 x 2 mm erhältlich

Anwendungsbereiche:

im Möbel- und Innenausbau für z.B. Tische, Regale, Raumteiler oder Türen

Eurolight Leichtbauplatten eröffnen neue Möglichkeiten:

- hochwertige, kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel
- Integration elektronischer und elektrischer Teile in den Wabenkern
- unsichtbare Kabelverlegung

Weitere Details und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserer Broschüre Eurolight Leichtbauplatten oder auf www.egger.com/eurolight

Technische Details

- Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten mit handelsüblichem Werkzeug
- Bekanten freiliegender Kanten ohne vorheriges Einfügen eines Riegels
- max. zulässiger Anpressdruck für Zuschnitt und Bekantung: 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²)
- Weitere Informationen über Beschläge für Leichtbauplatten finden Sie unter www.hettich.com oder www.hafele.com.


Sehen Sie sich die Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten auf www.egger.com/eurolight-video an!

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

Schichtstoffe



Die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene Oberflächen oder gerundete Elemente.



Dekorschichtstoffe auf Basis härtpbarer Harze gefertigt aus mehreren gepressten Papierschichten: melaminharzimprägniertes Dekorpapier als Oberfläche und eine oder mehrere, mit Phenolharz imprägnierte Kernlagen (EN438-3).

Beschreibung	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoffe	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP postformbar MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)
	Türformate: 2.150 × 950 × 0,8 mm 2.150 × 1.020 × 0,8 mm	
Schichtstoffe XL	2.790 × 2.060 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS nicht postformbar, MED-Zertifikat (Schiffsindustrie), Synchronporenstruktur (ST28, ST29, ST33, ST37, ST38)
Schichtstoffe PerfectSense Matt	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP postformbar Lieferung mit Schutzfolie
Schichtstoffe mit HG Struktur	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS Lieferung mit Schutzfolie nicht postformbar
Dekore mit Perlglanz	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-8): ATP Aufgrund der geringeren Kratz- und Abriebfestigkeit nur für vertikale Anwendung geeignet.

Glossar

- HGP (EN438-3) horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, postformbar
- HGS (EN438-3) horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, Standard-Qualität
- ATP (EN438-8) kompakt, für allgemeine Zwecke, Standard-Qualität
- BTS (EN438-9) kompakt, für allgemeine Zwecke, flammenhemmend
- CGS (EN 438-4) farbiges Kern, dünn (< 2 mm), Standard-Qualität
- CGF (EN 438-4) kompakt, für allgemeine Zwecke, flammenhemmend
- BCS (EN 438-9) farbiges Kern, kompakt, Standard-Qualität
- ACS (EN 438-8) Perlglanz, kompakt, Standard-Qualität
- ACF (EN 438-8) Perlglanz, kompakt, flammenhemmend

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

Schichtstoff, 0,6 mm, auf Maß geschnitten

Die hohe Flexibilität dieser Schichtstoffe macht sie besonders gut geeignet für postformbare Teile. Speziell bei der Verarbeitung von Arbeitsplatten kommt diese Qualität von Schichtstoff zur Anwendung (→ Seite 32). Die Schichtstoffe werden prozessoptimiert auf Rollen gelagert. Die Länge kann individuell (zwischen 2.000 und 5.610 mm) zugeschnitten werden (Breite: 1.310 mm). Die verfügbaren Dekore finden Sie im Lieferverzeichnis auf den Seiten 4 bis 21.

Beschreibung	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoff	Länge: ab 2.000 mm Breite: 1.310 mm Dicke: 0,6 mm	Klassifizierung: HGP postformbar

Optimal für folgend Zwecke:

- Herstellung dekorgleicher Teile zur Arbeitsplatte
- Herstellung von Arbeitsplatten mit gerader Kante in jeder gewünschten Länge
- nahtloser Abschluss langer Flächen

Einsatzgebiete:


Arbeitsplatten, Wandbekleidung, Ladentheken, Ausstellungseinrichtung, geschwungene Innenausbauten, Verkaufsstände, Türen etc.

Technische Details

- EGGER-Schichtstoffe sind sehr widerstandsfähig und eignen sich für horizontale Anwendung in Innenräumen. Produkte für stark beanspruchte Oberflächen (Bartresen, Bodenbeläge etc.) sind auf Anfrage erhältlich (für Sonderanfertigungen gilt eine Mindestbestellmenge von 260 m²).
- Unsere Schichtstoffe werden in Endlos-Fertigungsanlagen hergestellt (Ausnahme: Produkte mit Synchronporenstruktur ST28, ST29, ST33, ST37, ST38). So können Schichtstoffe in variablen Längen zwischen 800 mm und 5.610 mm produziert werden.
- EGGER-Schichtstoffe entsprechen der Klassifizierung HGP (postformbar, horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke), sofern nichts anderes angegeben ist. Warnung: Perlglanzdekore sind ausschließlich für vertikale Anwendung geeignet. Hinweis: Die für Flammex (schwer entflammbar) verwendeten Materialien machen die Schichtstoffe steifer, sodass sie weniger gut postformbar sind.
- EGGER-Schichtstoffe mit einer Nenndicke von 0,8 mm sind in Längsrichtung postformbar (d. h. in Produktionsrichtung). Der Biegeradius muss mindestens dem Zehnfachen der Dicke des Schichtstoffs entsprechen. Bei einer Dicke von 0,8 mm beträgt der kleinstmögliche Biegeradius damit 8 mm. Je nach Einstellung der verwendeten Werkzeuge kann der Biegeradius jedoch noch weiter verringert werden. In einem solchen Fall sind vor der praktischen Anwendung entsprechende Tests vorzunehmen. Bei Fräsungen und Ausklinkungen müssen die Innenwinkel abgerundet werden, um Rissbildung vorzubeugen. Aus demselben Grund müssen Befestigungslöcher zur Anbringung von Befestigungsmitteln, Anbauteilen und Profilen an Schichtstoffverbundplatten vorgebohrt werden. Der Durchmesser der Befestigungslöcher muss mindestens 1 mm größer als der jeweilige Schraubendurchmesser sein, um der Platte temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Bewegungen zu ermöglichen und so Risse in der Umgebung der Löcher zu verhindern. Besonders wichtig ist die Beachtung dieser Regeln bei Schichtstoffen mit farbigem Kern.
- Einige Schichtstoffe werden mit einer Schutzfolie geliefert. Diese sollte vor der Bearbeitung entfernt werden.
- Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu erhalten. Dies gilt auch für stark strukturierte Oberflächen. Weitere Informationen finden Sie in den Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen für EGGER Schichtstoffe auf unserer Website.
- Aufgrund der Zusammensetzung und technischer Einschränkungen kann es zwischen normalen Schichtstoffen, solchen mit farbigem Kern, Kompaktplatten und melaminharzbeschichteten Platten Farbabweichungen geben.

Schichtstoffverbundplatten

EGGER Schichtstoffe können auf herkömmliche Trägermaterialien aufgebracht werden (→ Seite 24). Für die Planlage der fertigen Platte ist ein symmetrischer Aufbau wesentlich (gleiche Dicke und /oder gleiches Material auf beiden Seiten, je nach Art des Schichtstoffs und der Dicke des Kerns). Die maximale Breite dieser Platten beträgt 1.310 mm.



Schichtstoffe mit farbigem Kern

EGGER Schichtstoffe mit farbigem Kern finden überall dort Anwendung, wo eine makellos durchgefärbte Kantenoptik gewünscht ist. Der farbige Kern entsteht durch eine mehrschichtige Struktur aus melaminharzimprägniertem Dekorpapier. Da die farbigen Kerne anders aufgebaut sind als die Kerne herkömmlicher Schichtstoffe sind leichte Farbabweichungen nicht immer vermeidbar. Einsatzbereiche: hochwertige Anwendungen im Möbel- und Innenausbau oder Messe- und Ladenbau; Möbelemente, Arbeitsplatten, Tischoberflächen, Türen und Verkaufsstände.

Beschreibung	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoffe mit farbigem Kern	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-9): BTS nicht postformbar MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)

Details zu W1001 und anderen Kernmaterialien in passender Farbe (→ Seite 4).

Türensichtstoffe

90 Dekore in Türformaten


Die Verwendung dieser Formate im Türenbau reduzieren Ihren Verschnitt und verringern Ihre Materialkosten.

Lagerformate	Anwendungsbereiche
2.150 × 950 × 0,8 mm	Standardformat Türen
2.150 × 1.020 × 0,8 mm	Übergrößen, z. B. Krankenhaustüren

Kompaktplatten



EGGER Kompaktplatten überzeugen nicht nur mit ihren attraktiven Designs und Strukturen. Produkteigenschaften wie extreme Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit in Kombination mit elegantem Design eröffnen ein neues Spektrum an Möglichkeiten für den Möbel- und Innenausbau.



EGGER Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4 und EN 438-8. Eine faserhaltige Kernlage und mit Melaminharzen imprägnierte Dekorpapiere werden unter hohem Druck und hoher Temperatur miteinander verpresst. Kompaktplatten mit Dekordruck (Holz- und Materialreproduktionen) werden mit Overlay produziert.

Einsatzgebiete

Anwendungen im Innenbereich die hohen Belastungen ausgesetzt sind sowie in Bereichen, für die zusätzliche Hygienestandards gelten wie beispielsweise in Restaurants oder Krankenhäusern. Auch in Feuchtbereichen (Bäder, Sanitärbereiche und Umkleidekabinen) kommen EGGER Kompaktplatten zum Einsatz.

Technische Details

- hygienisch und beständig gegen gängige Reinigungsmittel und Chemikalien
- langlebig, äußerst stoßfest und feuchtigkeitsresistent
- pflegeleicht
- keine nachträgliche Kanten- oder Oberflächenbehandlung nötig
- homogenes Material für präzise Bearbeitung
- Hinweis: Perlglanzdekore sind nur einseitig möglich und ausschließlich für den vertikalen Einsatz geeignet. (als ACS oder ACF klassifiziert - siehe Glossar, → Seite 28)
- Synchronporenstrukturen sind in den Dicken 8 und 13 mm erhältlich
- Erhältlich in Standardqualität Typ CGS oder feuerhemmend Typ CGF Flammex Euroclass B (→ siehe Glossar, Seite 28)



Mit den original EGGER Kanten sind keine Kompromisse mehr notwendig: Alle Kanten sind perfekt in Dekor und Struktur auf die neue Kollektion abgestimmt und sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck am Möbel.

ABS-Sicherheitskanten

Die thermoplastischen EGGER Sicherheitskanten werden chlorfrei im Extrusionsverfahren bzw. ganz dünne Kanten im Kalanderverfahren hergestellt und tragen damit zu einer positiven Öko-Bilanz bei. EGGER Sicherheitskanten sind in einer großen Auswahl an Breiten und Dicken erhältlich und hinsichtlich Struktur, Maserung und Glanzgrad perfekt mit der EGGER Produktpalette abgestimmt.

Anwendungsbereiche

EGGER ABS-Sicherheitskanten sind besonders stoß- und abriebfest sowie hitzebeständig, bieten einen guten Schutz und verlängern somit die Lebensdauer des Möbelstücks.

ABS-Hirnholz-kanten

Hirnholz-kanten verfügen mit ihrer Maserung und Struktur über ein natürliches, authentisches Aussehen und sind in Optik und Haptik von Schnittholz kaum zu unterscheiden. Hirnholz-kanten sind für die Serie der Synchronporen Dekore mit Ausnahme der Tossini Ulme Farbstellungen in verschiedenen Breiten verfügbar.



Die verfügbaren Hirnholz-kanten finden Sie im Lieferverzeichnis mit einem «Q» vor der Dekornummer gekennzeichnet.

VDS

Das Virtual Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Damit visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl von Räumen. Neben der kostenlosen VDS online Version ermöglicht VDS Profi eine noch professionellere Kundenberatung: www.egger.com/vdsonline

Breite	Dicke	Rollenlänge	Hinweise
23 mm	0,4 mm	100 m 200 m	mit Schmelzkleber unbeschichtet
23 mm	0,8 mm	75 m	
23 mm	1,0 mm	75 m	für PerfectSense Dekore
23 mm	1,3 mm	75 m	PMMA-Kante für PerfectSense Dekore
23 mm	2,0 mm	75 m	
33 mm	2,0 mm 0,8 mm	75 m	
43 mm	0,8 mm	25 m	Eine ideale Dicke, um den authentischen Charakter von Synchronpore Dekoren mit Hirnholz-kanten hervorzuheben.
43 mm	1,5 mm	25 m	Die ideale Breite für ein schlankes Kanten-design bei Arbeitsplatten (→ Seite 32)
43 mm	2,0 mm	25 m	Die ideale Breite für die gerade Kante bei Arbeitsplatten (→ Seite 32) oder für Eurolight Leichtbauplatten 38 mm (→ Seite 27)
54 mm	2,0 mm	25 m	Für Eurolight Leichtbauplatten 50 mm (→ Seite 27)

- Die Qualität der ABS-Sicherheitskanten von EGGER zeichnet sich aus durch:
- eine glatte, harmonische Oberfläche aufgrund durchgefärbter Kanten
 - ihre extrem lange Lebensdauer (Schutzlack auf allen Dekoren für eine fehlerfreie Bearbeitung)
 - gute Haftung und gleichmäßiges Aufbringen auf der gesamten Rollenlänge durch einen Primer (Haftvermittler) auf der Kantenrückseite

Details

- Für Schichtstoffe mit farbigem Kern sind keine Kanten verfügbar.
- Passend zu unseren Synchronpore Strukturen wurde eine spezielle Holzporenlösung entwickelt.
- Mit unserem Eurodekor Lagerprogramm bieten wir die passenden EGGER Original Kanten ab Lager an.
- Für alle Eurodekor-Produkte, die auftragsbezogen produziert werden, sind Kanten in den Standard-Dicken 0,4, 0,8 und 2 mm mit Lieferzeit verfügbar.

PMMA-Kanten PG/PM

Für PerfectSense Gloss und Matt (alle Dekore) sind PMMA-Kanten im Format 23 × 1,3 mm erhältlich. Zu den PerfectSense Dekoren passende PMMA Kanten verfügen über eine einzigartige Tiefenwirkung und perfektionieren die Fertigung hochwertiger Möbelteile.

Neu: Zuschnittservice

Für alle ab Lager lieferbaren Plattenwerkstoffe bietet EGGER auch die perfekt passende Kante als Lagerware in Stückzahl 1 an. Als zusätzlichen Service erhalten Sie alle Kanten, die in den Dicken 0,8 und 2,0 mm bzw. 1,0 mm bei PerfectSense ab Lager erhältlich sind, auch in individuellen Wunschbreiten. Dazu trennen wir eine bis max. vier 100 mm breite Mini-Jumborollen nach Ihren Vorgaben auf. Es lassen sich verschiedene Breiten ab 12 mm kombinieren. Die Rollenlänge beträgt 75 m.

Nutzen Sie unseren Kanten-Konfigurator unter www.egger.com/kanten und ermitteln Sie, wie Sie die Mini-Jumborolle optimal für Ihre Projekte zuschneiden können.

Akzentkanten

Die Akzentkanten der neuen EGGER Kollektion Dekorativ vermitteln eindrucksvoll, wie mit wenig Aufwand ein größtmöglicher Effekt erzielt werden kann.

Dreischicht



Kontrast



Multiplex / Linea




Doppia




Dreischicht



Kontrast



Multiplex / Linea



Doppia




Die ideale Lösung für die Küche und viele Bereiche des modernen Innenausbaus.*



Postforming Modell 300/3

EGGER Arbeitsplatten sind Verbundelemente aus Eurospan E1 und Schichtstoff, mit einseitig oder beidseitig längs gerundetem Profil. Das markante Merkmal dieser Platte ist die nahtlose Beschichtung von Fläche und Profilbereich.

Modell 300/3



Modell	Trägerplatte	Formate
300/3 einseitig profiliert	P2	4.100 × 600 × 38 mm - auf Lager
	P2	4.100 × 1.200 × 38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit
	P3	4.100 × 650 × 38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
300/3 beidseitig profiliert	P2	4.100 × 920 × 38 mm - auf Lager

Produktvorteile



Pflegeleicht



Hygienisch



Widerstandsfähig und stoßfest



Schutz gegen Feuchtigkeit



Abriebfeste Oberfläche




für alle Dekore passende ABS-Sicherheitskanten lieferbar



Modell 100/1.5 mit gerader Kante

Modell 100/1.5 ist ein Verbund von Eurospan E1 P2 CE und Schichtstoff in der Fläche und einer dekorgleichen Sicherheitskante an der Längskante mit geradem Profil. Die ABS-Sicherheitskante in einer Dicke von 1,5 mm bietet einen idealen Kantenschutz.

Modell 100/1.5



Modell	Trägerplatte	Formate
100/1.5 einseitig bekantet	P2	4.100 × 600 × 38 mm - auf Lager
	P2	4.100 × 1.200 × 38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit
	P3	4.100 × 650 × 38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
100/1.5 beidseitig bekantet	P2	4.100 × 920 × 38 mm - auf Lager

Technische Details

- Einzelverpackung inklusive dekor- und strukturgleichen Kanten- bzw. Schichtstoffstreifen.
- ABS-Sicherheitskanten 43 × 1,5 mm sind, je nach Dekor, auch in einer Rollenlänge von 25 m erhältlich (→ Seite 30).
- Hirnholzkanten, mit ihrer Optik und Haptik von Schnittholz, sind abhängig von der Abmessung ab Lager verfügbar bzw. mit Lieferzeit erhältlich (siehe Tabelle Lieferverzeichnis, mit «Q» in der Dekornummer gekennzeichnet).

Zubehör



Wandabschlussleisten:
4.100 × 25 × 25 mm im Dekor- und Strukturverbund mit passenden Innen-, Außenecken und Abdeckkappen



Nischenrückwandplatten:
4.100 × 1.310 × 8 mm; beidseitig mit Schichtstoff belegt



Eckverbindungsprofil:
600 × 38 × 15 mm; in Silber



Übergangsprofil:
600 × 38 × 10 mm; in Silber



Schichtstoff:
von 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6 mm (von der Rolle)



Nutzen Sie unseren Zuschnittservice zur Herstellung von Produkten die zur Arbeitsplatte passen. Wir schneiden gerne 0,6 mm Schichtstoffplatten ab einer Länge von 2.000 mm bis 5.610 mm gemäß Ihren Angaben zu.




Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads




EGGER Fensterbänke sind Verbundelemente, bestehend aus Eurospan Rohspanplatten E1 P3 CE, in der Fläche nahtlos beschichtet mit dekorativem EGGER Schichtstoff. Sie sind praktisch, robust und in zwei Modellen verfügbar.

Modell 800/6



Modell 801/6



Modell 800/6 4.100 mm Länge

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm in 5 verschiedenen Dekoren
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm in Dekor W980

Modell 801/6 4.100 mm Länge

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm in 5 verschiedenen Dekoren
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm in Dekor W980

Modell 801/6 5.200 mm Länge

Erhältlich in den Breiten von 160, 200, 250, 300, 400 und 500 mm in Dekor W980

Verpackung:

2 Stück pro Breite und Dekor in Schutzfolie mit beigefügtem 0,5 mm Kantenstreifen.

Zubehör für beide Modelle:






Abdeckkappen sind in den Farben Weiß, Grau, Camel, Braun und Dunkelbraun erhältlich.

* Für normale Nutzung. Für Bartresen oder andere Anwendungen mit hoher Beanspruchung bitte auf Eignung prüfen.



9-Grid System

Das innovative 9-Grid System von EGGER ist ein komplett neuer Weg, Dekore zu präsentieren. Die EGGER Dekore sind zu 9-Grid-Gruppen zusammengefasst, was die Kombination von Farben und Dekoren wesentlich erleichtert.






Basis Weissstöne

			W908 Basisweiss W908 Basisweiss
W908 ST2	W908 SM		
			W911 Cremeweiss W911 Cremeweiss W911 Cremeweiss
W911 ST2	W911 SM	W911 ST15	
			W980 Platinweiss W980 Platinweiss W980 Platinweiss
W980 ST2	W980 SM	W980 ST15	

Premium Weissstöne

			W1000 Premiumweiss W1000 Premiumweiss W1000 Premiumweiss
W1000 ST9	W1000 ST76	W1000 ST16	
			W1000 Premiumweiss W1000 Premiumweiss W1000 Premiumweiss
W1000 ST22	W1000 ST86	W1000 ST89	
		W1000 Premiumweiss	
	W1000 ST38		


Weisse Selektion

			W1100 Alpinweiss W1100 Alpinweiss W1200 Porzellanweiss
W1100 ST9	W1100 HG ST30	W1200 ST9	
			W1300 Polarweiss U104 Alabasterweiss U775 Weissgrau
W1300 ST9	U104 ST9	U775 ST9	




Weisse
Selektion

Uni
Warme
Grautöne






Kühle Grautöne

			U707 Seidengrau U788 Arktisgrau U963 Diamantgrau
U707 ST9	U788 ST9	U963 ST9	
			U773 Nebelgrau U732 Staubgrau U899 Kosmosgrau
U773 ST9	U732 ST9	U899 ST9	
			U763 Perlgrau U960 Onyxgrau U999 Schwarz
U763 ST9	U960 ST9	U999 ST2	

Warme Grautöne



			U708 Hellgrau U201 Kieselgrau U748 Trüffelbraun
U708 ST9	U201 ST9	U748 ST9	
			U750 Lichtgrau U727 Steingrau U741 Lavagrau
U750 ST9	U727 ST9	U741 ST9	
			U702 Kaschmirgrau U767 Cubanitgrau U961 Graphitschwarz
U702 ST9	U767 ST9	U961 ST2	

Klare und kräftige Beigetöne


			U224 Seidenweiss U216 Camebeige U222 Cremabeige
U224 ST9	U216 ST9	U222 ST9	
			U113 Cottonbeige U156 Sandbeige U717 Dakargrau
U113 ST9	U156 ST9	U717 ST9	
			U204 Camelbraun U200 Beige U795 Fangobraun
U204 ST9	U200 ST9	U795 ST9	

Neutrale Farben
mit Struktur

Neutrale Farben mit Struktur

			U702 Kaschmirgrau U702 Kaschmirgrau U788 Arktisgrau
U702 ST16	U702 ST89	U788 ST16	
			U763 Perlgrau U999 Schwarz U999 Schwarz
U763 ST76	U999 ST38	U999 ST12	
			U732 Staubgrau U999 Schwarz U999 Schwarz
U732 HG ST30	U999 HG ST30	U999 ST89	


Textil, Leder

			F424 Leinen terra F425 Leinen beige F426 Leinen grau
F424 ST10	F425 ST10	F426 ST10	
			F433 Leinen anthrazit F404 Leder cognac
F433 ST10		F404 ST76	


Textil
Leder
&

Natürliche
Grüntöne


Natürliche Grüntöne

			U626 Kiwigrün U636 Fjordgrün U660 Amazonasgrün
U626 ST9	U636 ST9	U660 ST9	
			U650 Farngrün U608 Pistaziengrün U630 Limongrün
U650 ST9	U608 ST9	U630 ST9	
			U606 Waldgrün U655 Smaragdgrün U646 Niagaragrün
U606 ST9	U655 ST9	U646 ST9	

Dynamische Rottöne

			U337 Fuchsiarot U323 Signalrot U390 Indianrot
U337 ST9	U323 ST9	U390 ST9	
			U353 Altrosa U313 Weissrose U363 Flamingopink
U353 ST9	U313 ST9	U363 ST9	
			U321 Chinarot U328 Lipstickrot U311 Burgundrot
U321 ST9	U328 ST9	U311 ST9	

Geheimnisvolle Violetttöne

			U599 Indigoblau U414 Dunkelviolet U570 Nachtblau
U599 ST9	U414 ST9	U570 ST9	
			U420 Lila U400 Zartviolett U430 Violett
U420 ST9	U400 ST9	U430 ST9	
			U560 Tiefseebrau U330 Aubergineviolett U404 Krokusviolett
U560 ST9	U330 ST9	U404 ST9	


Lebendige Gelbtöne

Fließende Blautöne




Lebendige Gelbtöne

			U619 Olivgelb U617 Wasabigrün U146 Maisgelb
U619 ST9	U617 ST9	U146 ST9	
			U140 Safrangelb U108 Vanillegelb U131 Zitrusgelb
U140 ST9	U108 ST9	U131 ST9	
			U163 Currygelb U107 Samtgelb U114 Brillantgelb
U163 ST9	U107 ST9	U114 ST9	

Erdige Orangetöne

			U818 Dunkelbraun U350 Sienaorange U332 Orange
U818 ST9	U350 ST9	U332 ST9	
			U989 Schwarzbraun U334 Nudebraun U310 Korallenorange
U989 ST9	U334 ST9	U310 ST9	
			U340 Sorbetorange U380 Rotorange U807 Nougatbraun
U340 ST9	U380 ST9	U807 ST9	




Fließende Blautöne

			U504 Alpenseebrau U507 Rauchblau U525 Delftblau
U504 ST9	U507 ST9	U525 ST9	
			U500 Gletscherblau U533 Polarblau U522 Horizontblau
U500 ST9	U533 ST9	U522 ST9	
			U515 Französischblau U540 Denimblau U550 Marineblau
U515 ST9	U540 ST9	U550 ST9	





PerfectSense

Gloss Matt



PerfectSense Gloss

			U323 Signalrot W1000 Premiumweiss U999 Schwarz
U323 PG/ST2	W1000 PG/ST2	U999 PG/ST2	
			U763 Perlgrau U104 Alabasterweiss H3025 Makassar
U763 PG/ST2	U104 PG/ST2	H3025 PG/ST2	
			U732 Staubgrau W1100 Alpinweiss U961 Graphitschwarz
U732 PG/ST2	W1100 PG/ST2	U961 PG/ST2	

PerfectSense Matt

			U702 Kaschmirgrau U708 Hellgrau U732 Staubgrau
U702 PM/ST2	U708 PM/ST2	U732 PM/ST2	
			U222 Cremabeige U999 Schwarz U727 Steingrau
U222 PM/ST2	U999 PM/ST2	U727 PM/ST2	
			U961 Graphitschwarz W1000 Premiumweiss W1100 Solid Alpinweiss
U961 PM/ST2	W1000 PM/ST2	W1100 PM/ST2	






Colour Core

			U7021 Solid Kaschmirgrau U7081 Solid Hellgrau U7881 Solid Arktisgrau
U7021 ST9	U7081 ST9	U7881 ST9	
			U9991 Solid Schwarz U9631 Solid Diamantgrau U9601 Solid Onyxgrau
U9991 ST15	U9631 ST9	U9601 ST9	
			W1001 Solid Premiumweiss W1001 Solid Premiumweiss W1101 Alpinweiss
W1001 ST9	W1001 HG	W1101 ST9	




Granit

Keramik







Beton

			F274 Beton hell F275 Beton dunkel F283 Boston Concrete
F274 ST9	F275 ST9	F283 ST22	
			F649 Claystone weiss F651 Claystone grau F641 Chromix anthrazit
F649 ST16	F651 ST16	F641 ST16	
			F638 Chromix silber F186 Chicago Concrete hellgrau F187 Chicago Concrete dunkelgrau
F638 ST16	F186 ST9	F187 ST9	

Keramik

			F236 Terrazzo grau F238 Terrazzo schwarz F041 Sonora Stone weiss
F236 ST15	F238 ST15	F041 ST15	
			F222 Tessina Ceramic terra F310 Ceramic rusty F311 Ceramic anthrazit
F222 ST87	F310 ST87	F311 ST87	
			F221 Tessina Ceramic creme
F221 ST87			



Granit

			F166 Pelago Marmor weiss F066 Sullana Granit beige F067 Sullana Granit grau
F166 ST9	F066 ST76	F067 ST76	
			F061 Karnak Granit terra F059 Karnak Granit grau F371 Galizia Granit graubeige
F061 ST89	F059 ST89	F371 ST82	
			F028 Vercelli Granit anthrazit F029 Vercelli Granit grau F148 Feingranit braun
F028 ST89	F029 ST89	F148 ST82	





Metallics

Used Metall





Marmor, Schiefer

			F105 Torano Marmor F256 Buntschiefer F870 Schiefer Leon
F105 ST15	F256 ST87	F870 ST76	
			F093 Cipollino Marmor grau F094 Cipollino Marmor schwarz-kupfer F160 Marmara Marmor
F093 ST15	F094 ST15	F160 ST9	

Used Metall

			F302 Ferro bronze F303 Ferro titangrau F300 Ferro rost
F302 ST87	F303 ST87	F300 ST87	
			F672 Calabria Stone gold F673 Calabria Stone titangrau F365 Amarna gold
F672 ST16	F673 ST16	F365 ST16	
			F549 Metall Craquele F633 Used Metall grau Braun F547 Metal Blocks
F549 ST9	F633 ST87	F547 ST9	


Metallics

			F501 Aluminium gebürstet F503 Metallic anthrazit F509 Aluminium
F501 ST2	F503 ST2	F509 ST2	
			F478 Metallic cubanitgrau F477 Metallic blaugrau F784 Samtgold gebürstet
F478 ST9	F477 ST9	F784 ST2	
			F571 Metallic gold F570 Metallic kupfer F447 Metallic lavagrau
F571 ST2	F570 ST2	F447 ST2	


Eichen Premium

Eichen handwerklich



Eichen Premium

			H3335 Gladstone Eiche weiss H3309 Gladstone Eiche sandbeige H3326 Gladstone Eiche greige
H3335 ST28	H3309 ST28	H3326 ST28	
			H3325 Gladstone Eiche tabak H3342 Gladstone Eiche sepia H3344 Fineline Eiche natur
H3325 ST28	H3342 ST28	H3344 ST36	
			H1176 Halifax Eiche weiss H1180 Halifax Eiche natur H1181 Halifax Eiche tabak
H1176 ST37	H1180 ST37	H1181 ST37	

Eichen handwerklich

			H1145 Bardolino Eiche natur H1150 Arizona Eiche grau H3331 Nebraska Eiche natur
H1145 ST10	H1150 ST10	H3331 ST10	
			H1146 Bardolino Eiche grau H1151 Arizona Eiche braun H3332 Nebraska Eiche grau
H1146 ST10	H1151 ST10	H3332 ST10	
			H3156 Corbridge Eiche grau H3154 Charleston Eiche dunkelbraun H3155 Charleston Eiche tabak
H3156 ST12	H3154 ST36	H3155 ST10	



Eichen zeitlos

			H1277 Lakeland Akazie hell H1113 Kansas Eiche braun H1199 Thermo Eiche schwarzbraun
H1277 ST9	H1113 ST10	H1199 ST12	
			H1334 Sorano Eiche naturhell H3395 Corbridge Eiche natur H3398 Kendal Eiche cogna
H1334 ST9	H3395 ST12	H3398 ST12	
			H3368 Lancaster Eiche natur H1137 Sorano Eiche schwarzbraun H3157 Vicenza Eiche
H3368 ST9	H1137 ST12	H3157 ST12	

Eichen modern

Natürliche Nadelhölzer




Eichen modern

			H3303 Hamilton Eiche natur H3131 Davos Eiche natur H3133 Davos Eiche trüffelbraun
H3303 ST10	H3131 ST12	H3133 ST12	
			H3170 Kendal Eiche natur H3171 Kendal Eiche geölt H1387 Denver Eiche graphit
H3170 ST12	H3171 ST12	H1387 ST10	
			H1379 Orleans Eiche braun H1377 Orleans Eiche sandbeige H1399 Denver Eiche trüffelbraun
H1379 ST36	H1377 ST36	H1399 ST10	

Nadelhölzer hell und dunkel

			H3450 Fleetwood weiss H1401 Cascina Pinie H1298 Lyon Esche sandbeige
H3450 ST22	H1401 ST22	H1298 ST22	
			H3433 Aland Pinie polar H3430 Aland Pinie weiss H1424 Fineline crema
H3433 ST22	H3430 ST22	H1424 ST22	
			H3403 Berglärche weiss H3406 Berglärche anthrazit H1250 Esche Navarra
H3403 ST38	H3406 ST38	H1250 ST36	

Natürliche Nadelhölzer






			H1444 Alpenkiefer H3451 Fleetwood champagner H3453 Fleetwood lavagrau
H1444 ST9	H3451 ST22	H3453 ST22	
			H1486 Pasadena Pinie H1487 Bramberg Fichte H3420 Thermo Pinie
H1486 ST36	H1487 ST22	H3420 ST36	
			H3404 Berglärche braun H3470 Astfichte natur H1400 Stadtholz
H3404 ST38	H3470 ST22	H1400 ST36	

Buche






Nussbäume

Ulme





Buche, Ulme

			H1518 Buche natur H1582 Ellmau Buche H1511 Bavaria Buche
H1518 ST15	H1582 ST15	H1511 ST15	
			H3760 Cape Elm weiss H3766 Cape Elm dunkelbraun H3991 Country Buche natur
H3760 ST29	H3766 ST29	H3991 ST10	
			H1212 Tossini Ulme braun H1213 Tossini Ulme natur H1210 Tossini Ulme greige
H1212 ST33	H1213 ST33	H1210 ST33	

Nussbäume

			H3702 Pacific Nussbaum tabak H3700 Pacific Nussbaum natur H3734 Dijon Nussbaum natur
H3702 ST10	H3700 ST10	H3734 ST9	
			H3710 Carini Nussbaum natur H3773 Carini Nussbaum gebleicht H3711 Carini Nussbaum tabak
H3710 ST9	H3773 ST9	H3711 ST9	
			H3704 Nussbaum Aida tabak H3732 Hickory braun H3730 Hickory natur
H3704 ST15	H3732 ST10	H3730 ST10	






Ahorn, Birke, Birnbaum

			H111 Kernahorn H3860 Hard Maple champagne H1887 Starnberg Ahorn natur
H111 ST12	H3860 ST9	H1887 ST9	
			H3840 Mandal Ahorn natur H1615 Kirschbaum Verona H1733 Mainau Birke
H3840 ST9	H1615 ST9	H1733 ST9	
			H1636 Locarno Kirschbaum H3114 Tirano Birnbaum H3113 Tirano Birnbaum
H1636 ST12	H3114 ST9	H3113 ST15	



Horizontale Hölzer

Exotische Hölzer




Exotische Hölzer

			H3006 Zebrano sandbeige H3058 Mali Wenge H3012 Coco Bolo natur
H3006 ST22	H3058 ST22	H3012 ST22	
			H1116 Bamenda Wenge dunkel H1101 Makassar Mokka H3048 Borneo antikbraun
H1116 ST12	H1101 ST12	H3048 ST10	
			H3080 Mahagoni H1114 Ribera Nussbaum H110 Sealand Pine
H3080 ST15	H1114 ST9	H110 ST9	

Natur und Farbe

			H1122 Whitewood H1123 Graphitwood H1115 Bamenda greige
H1122 ST22	H1123 ST22	H1115 ST12	
			H3047 Borneo trüffelbraun H3081 Havanna Pinie schwarz H3090 Shorewood
H3047 ST10	H3081 ST22	H3090 ST22	
			H151 Bronze Wood H3001 Odessa Esche H1107 Metallic Wood anthrazit
H151 ST9	H3001 ST15	H1107 ST9	

Horizontale Hölzer

			H430 Aland Pinie weiss quer H433 Aland Pinie polar quer H853 Fleetwood lavagrau quer
H430 ST86	H433 ST86	H853 ST86	
			H815 Kirschbaum Verona quer H834 Sorano Eiche naturhell quer H877 Lakeland hell Akazie quer
H815 ST9	H834 ST9	H877 ST86	
			H1133 Hamilton Eiche natur quer H1163 Bardolino Eiche natur quer H1734 Nussbaum Intarsie quer
H1133 ST9	H1163 ST86	H1734 ST9	



Algund (I)

Karl Pichler AG
J.-Weingartner Str. 10/A
T +39 0473 204 800
F +39 0473 449 885
info@karlpichler.it

www.karlpichler.it

Bozen (I)

Karl Pichler AG
E.-Fermi Str. 28
T +39 0471 066 900
F +39 0473 207 224
bozen@karlpichler.it

Brixen (I)

Karl Pichler AG
J.-Durst Str. 2
T +39 0472 977 700
F +39 0473 207 225
brixen@karlpichler.it

Kematen (A)

Karl Pichler Edelhölzer GmbH
Industriestr. 5
T +43 (0) 5232 502
F +43 (0) 5232 2908
info@karlpichler.at


KARL PICHLER
FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO