

ELENCO DI CONSEGNA

EGGER Collezione Decorì 2017–2019



U717 ST9



KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



EGGER Collezione Decori 2017–2019

Soluzioni convincenti per combinazioni di decori e finiture

I requisiti tecnici, estetici ed economici di un progetto possono costituire una vera sfida nella fase della sua attuazione. Grazie all'ampia varietà di possibili combinazioni della nuova Collezione Decori 2017–2019 di EGGER abbiamo sempre la soluzione giusta e il prodotto adatto a ogni evenienza. Le superfici di elevata qualità, i decori e le finiture vi consentiranno di soddisfare, nonché di superare le aspettative dei clienti. Approfittate della soluzione completa e dei servizi di un unico fornitore.



All'indirizzo
www.egger.com/programma-prodotti
è sempre disponibile la versione più
aggiornata del nostro programma
prodotti



I Vostri vantaggi, a magazzino presso Karl Pichler

Tutti i decori disponibili a magazzino EGGER Eurodekor 19 mm con il relativo bordo abbinato sono in pronta consegna da PICHLER senza sovrapprezzo per quantitativi minimi.

- 68 decori – EGGER Eurodekor nello spessore 8 mm incl. bordo abbinato
- 22 decori – EGGER Eurodekor nello spessore 16 mm incl. bordo abbinato
- 62 decori – EGGER Eurodekor nello spessore 28 mm incl. bordo abbinato
- 40 decori – EGGER Eurospan piani di lavoro
- EGGER Eurolight pannelli da costruzione leggeri
 - Grezzo 38 mm e 50 mm
 - Rivestito W980 ST2 50 mm

Pronta consegna:

Modello	Formato standard	Spessore (mm)
GFE	4.110 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	16, 19, 25 12, 16, 19, 25, 30
W911 ST15	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38 8, 16, 19, 25
W980 SM	2.800 x 2.070 mm	8, 10, 13, 16, 19, 28
W980 ST15	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38 16, 19

- 04–05 Programma di fornitura decori bianchi
- 06–22 Programma di fornitura altri decori
 - 23 Valori cromatici tinte unite NCS/RAL/Pantone
 - 24 Pannelli di supporto
 - 25 Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor
 - 26 Pannelli verniciati PerfectSense
 - 27 Pannelli tamburati leggeri Eurolight
- 28–29 Laminati
 - 29 Pannelli stratificati
- 30–31 Bordi
- 32–33 Piani di lavoro, Davanzali per finestre
- 34–39 Sistema 9-Grid

Decorati bianchi

[illegible]

Decorati bianchi																	
	W908	SM	Bianco basico	ST													
	W908	ST2	Bianco basico	ST													
	W911	SM	Bianco crema	CL													
	W911	ST2	Bianco crema	CL													
	W911	ST15	Bianco crema	CL													
	W980	SM	Bianco platino	ST													
	W980	ST2	Bianco platino	ST													
	W980	ST15	Bianco platino	ST													
	W1000	HG	Bianco premium														
	W1000	PG/ST2	Bianco premium	PG													
	W1000	PM/ST2	Bianco premium	PM													
	W1000	ST9	Bianco premium	CR													
	W1000	ST16	Bianco premium	CR													
	W1000	ST22	Bianco premium	CR													
	W1000	ST38	Bianco premium	EX													
	W1000	ST76	Bianco premium														
	W1000	ST86	Bianco premium														
	W1000	ST89	Bianco premium														
	W1001	HG	Bianco premium tuttocolore														
	W1001	ST9	Bianco premium tuttocolore														
	W1100	HG	Bianco alpino														
	W1100	PG/ST2	Bianco alpino	PG													
	W1100	PM/ST2	Bianco alpino	PM													
	W1100	ST9	Bianco alpino	CR													
	W1100	ST30	Bianco alpino	EX													
	W1101	ST9	Bianco alpino tuttocolore														
	W1200	ST9	Bianco porcellana	CR													
	W1300	ST9	Bianco polare	CR													

Prodotti disponibili in W1001 Bianco Premium tuttocolore



Laminato tuttocolore
(→ pag. 29)
Laminato con struttura multistrato
in fogli decorativi impregnati di
resina melaminica che creano in
questo modo un andamento
cromatico omogeneo e uniforme
anche sui bordi.



Pannello stratificato
(→ pag. 29)
Pannello multistrato composto da più strati di carta impregnata. La superficie e l'interno bianchi permettono un andamento cromatico omogeneo.



Eurodekor Plus MW
(→ pag. 25)
Pannello nobilitato con superficie
multistrato MW06 + MW08 con carta
barriera bianca.

	Bordi (Bordi accento → pag. 22)	Piani di lavoro 	
	23 × 0,4 (200 m) senza colla 23 × 0,4 (100 m) con colla a caldo		
	23 × 0,8 (75 m)		
	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)		
	23 × 2,0 (75 m)		
	33 × 0,8 (75 m)		
	33 × 2,0 (75 m)		
	43 × 0,8 (25 m)		
	43 × 1,5 (25 m)		
	43 × 2,0 / 54 × 2,0 (25 m)		
	Postforming MOD 300 / 3, P2 4.100 × 600 × 38 profilato un lato 4.100 × 920 × 38 profilato due lati		
	Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2 4.100 × 600 × 38 bordato un lato 4.100 × 920 × 38 bordato due lati		
	MOD 300 / 3 e MOD 100 / 1,5, P3 4.100 × 650 × 38 profilato un lato		
	Davanzali per finestre (→ pag. 33)		

A 20x20 grid representing a 2D plane. The grid has a checkerboard background of light gray and white squares. Red dots and green squares are placed on the grid. The text "MOD 300/3" is visible in the upper right quadrant.

-  **Pannelli nobilitati melaminici Euroдекор** (→ pag. 25)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Spessori 10, 12, 13, 22, 30, 32 e 38 mm in qualità P2
 - Altri supporti: P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (eccetto Euroдекор ST30)
 - Euroдекор Plus Superficie con barriera (→ pag. 25)
-  **Laminati** (→ pag. 28)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Pannello nobilitato con laminato (→ pag. 29)
-  **Pannelli stratificati** (→ pag. 29)
 - **Disponibile da magazzino** in 8 e 13 mm con interno nero, interno bianco solo per il decoro W1001 ST9
 - Disponibile su richiesta:** Pannello stratificato con interno nero o bianco negli spessori 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 13 mm
 - Flammex negli spessori 6, 8 e 10 mm (solo con interno nero)
-  **PerfectSense** (→ pag. 26)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Lato superiore in finitura PerfectSense, retro in ST2, supporto MDF
 - Laminato** PerfectSense Matt 2.800 x 1.310 x 0,8 mm (vedere tabella)
 - Tutte le superfici PerfectSense vengono consegnate con pellicola protettiva
-  **Pannelli tamburati leggeri Eurolight** (→ pag. 27)
 - Disponibile in** 2.800 x 2.070 x 38 mm e 50 mm, copertine in truciolare P2 da 8 mm
 - con superficie grezza
 - con superficie verniciabile
 - con superficie nobilitata melaminica (vedere tabella)
-  **Bordi** (→ pag. 30)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Servizio taglio bordi (→ pag. 30)
-  **Piani di lavoro** (→ pag. 32)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile in 14 giorni di calendario:** larghezza 1.200 mm
 - Per tutti i piani di lavoro sono disponibili schienali e alzatine coordinati
-  **Davanzali per finestre** (→ pag. 33)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella

Tinte unite

		Eurodekor	Laminati			
PICHLER: disponibile a magazzino						
EGGER: disponibile a magazzino						
Tempo di consegna breve, in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti						
Solo per applicazioni verticali						
Q = Bordi effetto legno di testa						
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri						

Tinte unite													
	U104	HG	Bianco alabastro										
	U104	PG/ST2	Bianco alabastro	PG									
	U104	ST9	Bianco alabastro	ST									
	U107	ST9	Giallo velluto	CR									
	U108	ST9	Giallo vaniglia	CR									
	U113	ST9	Beige cotone	ST									
	U114	ST9	Giallo brillante	CR									
	U131	ST9	Giallo limone	CR									
	U140	ST9	Giallo zafferano	CR									
	U146	ST9	Giallo mais	CR									
	U156	ST9	Beige sabbia	CL									
	U163	ST9	Giallo curry	CR									
	U200	ST9	Beige	CL									
	U201	ST9	Grigio ciottolo	CL									
	U204	ST9	Marrone cammello	CR									
	U216	ST9	Beige cammello	ST									
	U222	PM/ST2	Beige crema	PM									
	U222	ST9	Beige crema	CL									
	U224	ST9	Bianco seta	CR									
	U310	ST9	Arancione corallo	CR									
	U311	ST9	Rosso Borgogna	CR									
	U313	ST9	Bianco rosa	CR									
	U321	ST9	Rosso Cina	CR									
	U323	HG	Rosso semaforo										
	U323	PG/ST2	Rosso semaforo	PG									
	U323	ST9	Rosso semaforo	CR									
	U328	ST9	Rosso lipstick	CR									
	U330	ST9	Viola melanzana	CR									
	U332	ST9	Arancione	CR									
	U334	ST9	Marrone cipria	CR									
	U337	ST9	Fucsia	CR									
	U340	ST9	Arancione sorbetto	CR									
	U350	ST9	Arancione Siena	CR									
	U353	ST9	Rosa sbiadito	CR									
	U363	ST9	Rosa fenicottero	CR									
	U380	ST9	Arancia rossa	CR									
	U390	ST9	Rosso indiano	CR									
	U400	ST9	Viola delicato	CR									
	U404	ST9	Rosa croco	CR									

 Bordi (Bordi accento → pag. 22)	 Piani di lavoro
23 x 0,4 (200 cm) senza colla 23 x 0,4 (100 cm) con colla a caldo	
23 x 0,8 (75 cm)	
23 x 1,0 ABS / 23 x 1,3 PMMA (75 cm)	
23 x 2,0 (75 cm)	
33 x 0,8 (75 cm)	
33 x 2,0 (75 cm)	
43 x 0,8 (25 cm)	
43 x 1,5 (25 cm)	
43 x 2,0 / 54 x 2,0 (25 cm)	
Postforming MOD 300 / 3, P2 4.100 x 600 x 38 profilato un lato 4.100 x 920 x 38 profilato due lati	
Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2 4.100 x 600 x 38 bordato un lato 4.100 x 920 x 38 bordato due lati	
MOD 300/3 e MOD 100 / 1,5, P3 4.100 x 650 x 38 profilato un lato	
	Davanzali per finestre (→ pag. 33)

[illegible]

- Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor** (→ pag. 25)
- **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Spessori 10, 12, 13, 22, 30, 32 e 38 mm in qualità P2
 - Altri supporti: P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (eccetto Eurodekor ST30)
 - Eurodekor Plus Superficie con barriera (→ pag. 25)

-  **Laminati** (→ pag. 28)
- **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - **Disponibile su richiesta:** Pannello nobilitato con laminato (→ pag. 29)

- Pannelli stratificati** (→ pag. 29)
- **Disponibile da magazzino** in 8 e 13 mm con interno nero, interno bianco solo per il decoro W1001 ST9
 - **Disponibile su richiesta:** Pannello stratificato con interno nero o bianco negli spessori 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 13 mm Flammex negli spessori 6, 8 e 10 mm (solo con interno nero)

-  **PerfectSense** (→ pag. 26)
- **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
- Lato superiore in finitura PerfectSense,
retro in ST2, supporto MDF
- Laminato** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm
(vedere tabella)
- Tutte le superfici PerfectSense vengono consegnate
con pellicola protettiva

- Pannelli tamburati leggeri Eurolight** (→ pag. 27)
Disponibile in 2.800 × 2.070 × 38 mm e 50 mm,
copertine in truciolare P2 da 8 mm
- con superficie grezza
 - con superficie verniciabile
 - con superficie nobilitata melaminica (vedere tabella)

-  **Bordi** (→ pag. 30)
- **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
- Servizio taglio bordi (→ pag. 30)

- Piani di lavoro** (→ pag. 32)
- **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - **Disponibile in 14 giorni di calendario:** larghezza 1.200 mm
- Per tutti i piani di lavoro sono disponibili schienali e alzatine coordinati

- Davanzali per finestre** (→ pag. 33)
- **Disponibile da magazzino:** vedere tabella

Tinte unite

					Eurodekor						Laminati						
					Scaglione prezzo	8 2.800 × 2.070 ×	16 2.800 × 2.070 ×	19 2.800 × 2.070 ×	25 2.800 × 2.070 ×	28 2.800 × 2.070 ×	Formato standard 2.800 × 1.310 × 0,8	XL 2.790 × 2.060 × 0,8	Laminato tuttocolore 2800 × 1310 × 0,8	Formati porta 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Pannello stratificato 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Pannello tamburato leggero Eurolight
	PICHLER: disponibile a magazzino																
	EGGER: disponibile a magazzino																
	Tempo di consegna breve, in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti																
	Solo per applicazioni verticali																
Q = Bordi effetto legno di testa																	
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri																	
	U414	ST9	Viola scuro	CR													
	U420	ST9	Lilla	CR													
	U430	ST9	Viola	CR													
	U500	ST9	Blu ghiacciaio	CR													
	U504	ST9	Blu tirolese	CR													
	U507	ST9	Blu fumo	CR													
	U515	ST9	Blu francese	CR													
	U522	ST9	Blu orizzonte	CR													
	U525	ST9	Blu Delft	CR													
	U533	ST9	Blu polare	CR													
	U540	ST9	Blu denim	CR													
	U550	ST9	Blu marino	CR													
	U560	ST9	Blu profondo	CR													
	U570	ST9	Blu notte	CR													
	U599	ST9	Blu indaco	CR													
	U606	ST9	Verde foresta	CR													
	U608	ST9	Verde pistacchio	CR													
	U617	ST9	Verde wasabi	CR													
	U619	ST9	Verde oliva	CR													
	U626	ST9	Verde kiwi	CR													
	U630	ST9	Verde limone	CR													
	U636	ST9	Verde fiordo	CR													
	U646	ST9	Verde Niagara	CR													
	U650	ST9	Verde felce	CR													
	U655	ST9	Verde smeraldo	CR													
	U660	ST9	Verde Amazzonia	CR													
	U702	PM/ST2	Grigio cashmere	PM													
	U702	ST9	Grigio cashmere	CL													
	U702	ST16	Grigio cashmere	CR													
	U702	ST89	Grigio cashmere														
	U7021	ST9	Grigio cashmere tuttocolore														
	U707	ST9	Grigio seta	CL													
	U708	PM/ST2	Grigio chiaro	PM													
	U708	ST9	Grigio chiaro	ST													
	U7081	ST9	Grigio chiaro tuttocolore														
	U717	ST9	Grigio Dakar	CR													
	U727	PM/ST2	Grigio pietra	PM													
	U727	ST9	Grigio pietra	ST													
	U732	HG	Grigio polvere														
	U732	PG/ST2	Grigio polvere	PG													

Bordi (Bordi accento → pag. 22)		Piani di lavoro	
23 × 0,4 (200 m) senza colla 23 × 0,4 (100 m) con colla a caldo		Postforming MOD 300 / 3, P2 4.100 × 600 × 38 profilato un lato 4.100 × 920 × 38 profilato due lati	
23 × 0,8 (75 m)		Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2 4.100 × 600 × 38 bordato un lato 4.100 × 920 × 38 bordato due lati	
23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)		MOD 300 / 3 e MOD 100 / 1,5, P3 4.100 × 650 × 38 profilato un lato	
23 × 2,0 (75 m)		Davanzali per finestre (→ pag. 33)	
33 × 0,8 (75 m)			
33 × 2,0 (75 m)			
43 × 0,8 (25 m)			
43 × 1,5 (25 m)			
43 × 2,0 / 54 × 2,0 (25 m)			

-  **Pannelli nobilitati melaminici Euroдекор** (→ pag. 25)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Spessori 10, 12, 13, 22, 30, 32 e 38 mm in qualità P2
 - Altri supporti: P2 F***, P3, Flammex, MDF, Combiline (eccetto Euroдекор ST30)
 - Euroдекор Plus Superficie con barriera (→ pag. 25)
-  **Laminati** (→ pag. 28)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Pannello nobilitato con laminato (→ pag. 29)
-  **Pannelli stratificati** (→ pag. 29)
 - **Disponibile da magazzino** in 8 e 13 mm con interno nero, interno bianco solo per il decoro W1001 ST9
 - Disponibile su richiesta:** Pannello stratificato con interno nero o bianco negli spessori 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 13 mm
 - Flammex negli spessori 6, 8 e 10 mm (solo con interno nero)
-  **PerfectSense** (→ pag. 26)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Lato superiore in finitura PerfectSense, retro in ST2, supporto MDF
 - Laminato** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (vedere tabella)
 - Tutte le superfici PerfectSense vengono consegnate con pellicola protettiva
-  **Pannelli tamburati leggeri Eurolight** (→ pag. 27)
 - Disponibile in** 2.800 × 2.070 × 38 mm e 50 mm, copertine in truciolare P2 da 8 mm
 - con superficie grezza
 - con superficie verniciabile
 - con superficie nobilitata melaminica (vedere tabella)
-  **Bordi** (→ pag. 30)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Servizio taglio bordi (→ pag. 30)
-  **Piani di lavoro** (→ pag. 32)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile in 14 giorni di calendario:** larghezza 1.200 mm
 - Per tutti i piani di lavoro sono disponibili schienali e alzatine coordinati
-  **Davanzali per finestre** (→ pag. 33)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella

Tinte unite







[illegible]

Bordi (Bordi accento → pag. 22)		Piani di lavoro	
23 x 0,4 (200 m) senza colla 23 x 0,4 (100 m) con colla a caldo	23 x 0,8 (75 m)	23 x 1,0 ABS / 23 x 1,3 PMMA (75 m)	23 x 2,0 (75 m)
23 x 0,8 (75 m)	23 x 1,0 ABS / 23 x 1,3 PMMA (75 m)	23 x 2,0 (75 m)	33 x 0,8 (75 m)
23 x 1,0 ABS / 23 x 1,3 PMMA (75 m)	23 x 2,0 (75 m)	33 x 0,8 (75 m)	33 x 2,0 (75 m)
23 x 2,0 (75 m)	33 x 0,8 (75 m)	33 x 2,0 (75 m)	43 x 0,8 (25 m)
33 x 0,8 (75 m)	33 x 2,0 (75 m)	43 x 0,8 (25 m)	43 x 1,5 (25 m)
33 x 2,0 (75 m)	43 x 0,8 (25 m)	43 x 1,5 (25 m)	43 x 2,0 / 54 x 2,0 (25 m)
43 x 0,8 (25 m)	43 x 1,5 (25 m)	43 x 2,0 / 54 x 2,0 (25 m)	Postforming MOD 300 / 3, P2
43 x 1,5 (25 m)	43 x 2,0 / 54 x 2,0 (25 m)	Postforming MOD 300 / 3, P2	4.100 x 600 x 38 profilato un lato
43 x 2,0 / 54 x 2,0 (25 m)	Postforming MOD 300 / 3, P2	4.100 x 600 x 38 profilato un lato	4.100 x 920 x 38 profilato due lati
Postforming MOD 300 / 3, P2	4.100 x 600 x 38 profilato un lato	4.100 x 920 x 38 profilato due lati	Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2
4.100 x 600 x 38 profilato un lato	4.100 x 920 x 38 profilato due lati	Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2	4.100 x 600 x 38 bordato un lato
4.100 x 920 x 38 profilato due lati	Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2	4.100 x 600 x 38 bordato un lato	4.100 x 920 x 38 bordato due lati
Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2	4.100 x 600 x 38 bordato un lato	4.100 x 920 x 38 bordato due lati	MOD 300/3 e MOD 100/1,5, P3
4.100 x 600 x 38 bordato un lato	4.100 x 920 x 38 bordato due lati	MOD 300/3 e MOD 100/1,5, P3	4.100 x 650 x 38 profilato un lato
4.100 x 920 x 38 bordato due lati	MOD 300/3 e MOD 100/1,5, P3	4.100 x 650 x 38 profilato un lato	Davanzali per finestre (→ pag. 33)

-  **Pannelli melaminici Eurodekor** (→ pag. 25)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Spessori 10, 12, 13, 22, 30, 32 e 38 mm in qualità P2
 - Altri supporti: P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (eccetto Eurodekor ST30)
 - Eurodekor Plus Superficie con barriera (→ pag. 25)
-  **Laminati** (→ pag. 28)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Pannello nobilitato con laminato (→ pag. 29)
-  **Pannelli stratificati** (→ pag. 29)
 - **Disponibile da magazzino** in 8 e 13 mm con interno nero, interno bianco solo per il decoro W1001 ST9
 - Disponibile su richiesta:** Pannello stratificato con interno nero o bianco negli spessori 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 13 mm Flammex negli spessori 6, 8 e 10 mm (solo con interno nero)
-  **PerfectSense** (→ pag. 26)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Lato superiore in finitura PerfectSense, retro in ST2, supporto MDF
 - Laminato** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (vedere tabella)
 - Tutte le superfici PerfectSense vengono consegnate con pellicola protettiva
-  **Pannelli tamburati leggeri Eurolight** (→ pag. 27)
 - Disponibile in** 2.800 × 2.070 × 38 mm e 50 mm, copertine in truciolare P2 da 8 mm
 - con superficie grezza
 - con superficie verniciabile
 - con superficie nobilitata melaminica (vedere tabella)
-  **Bordi** (→ pag. 30)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Servizio taglio bordi (→ pag. 30)
-  **Piani di lavoro** (→ pag. 32)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile in 14 giorni di calendario:** larghezza 1.200 mm
 - Per tutti i piani di lavoro sono disponibili schienali e alzatine coordinati
-  **Davanzali per finestre** (→ pag. 33)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella

Riproduzioni legno

		Eurodekor	Laminati			
PICHLER: disponibile a magazzino						
EGGER: disponibile a magazzino						
Tempo di consegna breve, in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti						
Solo per applicazioni verticali						
Q = Bordi effetto legno di testa						
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri						
	Scaglione prezzo	8	16	19	25	28
	2.800 x 2.070 x					
	2.800 x 2.070 x					
	2.800 x 2.070 x					
	2.800 x 2.070 x					
	2.800 x 2.070 x					
	Formato standard 2.800 x 1.310 x 0,8					
	XL 2.790 x 2.060 x 0,8					
	Laminato tuttocolore 2800 x 1310 x 0,8					
	Formati porta					
	2.150 x 950 x 0,8					
	2.150 x 1.020 x 0,8					
	Pannello stratificato 2.790 x 2.060					
	PerfectSense 2.800 x 2.070 x 19					
	Pannello tamburato leggero Eurolight					

Riproduzioni legno															
	H110	ST9	Pino Sealand												
	H111	ST12	Tronco d'acero												
	H151	ST9	Legno bronzo												
	H430	ST86	Pino Aland bianco trasversale												
	H433	ST86	Pino Aland polare trasversale												
	H815	ST9	Ciliegio Verona trasversale												
	H834	ST9	Faggio Sorano naturale trasversale												
	H853	ST86	Fleetwood grigio lava trasversale												
	H877	ST86	Acacia Lakeland chiara trasversale												
	H1101	ST12	Makassar moka	CR	○	○	○	○	○	○	●		○	○	
	H1107	ST9	Legno metallico antracite	I	CR	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○
	H1113	ST10	Rovere Kansas bruno	CR	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1114	ST9	Noce Ribera	CR	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1115	ST12	Bamenda greige	CR	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	H1116	ST12	Bamenda wengé scuro	CR	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1122	ST22	Legno bianco	CR	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1123	ST22	Legno grafite	CR	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1133	ST9	Rovere Hamilton naturale trasversale												
	H1137	ST12	Rovere Sorano nero-bruno	CR	○	○	○	○	○	○	○	●		○	
	H1145	ST10	Rovere Bardolino naturale	CL	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	H1146	ST10	Rovere Bardolino grigio	CR	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1150	ST10	Rovere Arizona grigio	CR	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	H1151	ST10	Rovere Arizona bruno	CR	○	○	○	○	○	○	○	●		○	
	H1163	ST86	Rovere Bardolino naturale trasversale												
	H1176	ST37	Rovere Halifax bianco	FE	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	Q1176	RO	Rovere Halifax bianco												
	H1180	ST37	Rovere Halifax naturale	FE	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	Q1180	RO	Rovere Halifax naturale												
	H1181	ST37	Rovere Halifax tabacco	FE	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	Q1181	RO	Rovere Halifax tabacco												
	H1199	ST12	Rovere termotrattato nero-bruno	ST	●	○	●	○	○	○	○	●		○	
	H1210	ST33	Olmo Tossini greige	FE	○	○	○	○	○	○	○	●		○	
	H1212	ST33	Olmo Tossini bruno	FE	●	○	●	○	○	○	○	●		○	
	H1213	ST33	Olmo Tossini naturale	FE	●	○	●	○	○	○	○	●		○	
	H1250	ST36	Frassino Navarra	EX	●	○	●	○	○	○	○	●		○	
	Q1250	RO	Frassino Navarra												
	H1277	ST9	Acacia Lakeland chiaro	CL	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	
	H1298	ST22	Frassino Leone sabbia	CR	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	H1334	ST9	Rovere Sorano naturale chiaro	CL	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	





 Bordi (Bordi accento → pag. 22)	 Piani di lavoro
23 × 0,4 (200 m) senza colla 23 × 0,4 (100 m) con colla a caldo 23 × 0,8 (75 m) 23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m) 23 × 2,0 (75 m) 33 × 0,8 (75 m) 33 × 2,0 (75 m) 43 × 0,8 (25 m) 43 × 1,5 (25 m) 43 × 2,0 / 54 × 2,0 (25 m)	Postforming MOD 300 / 3, P2 4.100 × 600 × 38 profilato un lato 4.100 × 920 × 38 profilato due lati Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2 4.100 × 600 × 38 bordato un lato 4.100 × 920 × 38 bordato due lati MOD 300/3 e MOD 100 / 1,5, P3 4.100 × 650 × 38 profilato un lato Davanzali per finestre (→ pag. 33)

The grid is a 30x30 coordinate system. Red dots are located at the following coordinates (row, column):









- (1, 10), (1, 15), (1, 20), (1, 25), (1, 30), (1, 35), (1, 40), (1, 45), (1, 50), (1, 55), (1, 60), (1, 65), (1, 70), (1, 75), (1, 80), (1, 85), (1, 90), (1, 95), (1, 100), (1, 105), (1, 110), (1, 115), (1, 120), (1, 125), (1, 130), (1, 135), (1, 140), (1, 145), (1, 150), (1, 155), (1, 160), (1, 165), (1, 170), (1, 175), (1, 180), (1, 185), (1, 190), (1, 195), (1, 200), (1, 205), (1, 210), (1, 215), (1, 220), (1, 225), (1, 230), (1, 235), (1, 240), (1, 245), (1, 250), (1, 255), (1, 260), (1, 265), (1, 270), (1, 275), (1, 280), (1, 285), (1, 290), (1, 295), (1, 300), (1, 305), (1, 310), (1, 315), (1, 320), (1, 325), (1, 330), (1, 335), (1, 340), (1, 345), (1, 350), (1, 355), (1, 360), (1, 365), (1, 370), (1, 375), (1, 380), (1, 385), (1, 390), (1, 395), (1, 400), (1, 405), (1, 410), (1, 415), (1, 420), (1, 425), (1, 430), (1, 435), (1, 440), (1, 445), (1, 450), (1, 455), (1, 460), (1, 465), (1, 470), (1, 475), (1, 480), (1, 485), (1, 490), (1, 495), (1, 500), (1, 505), (1, 510), (1, 515), (1, 520), (1, 525), (1, 530), (1, 535), (1, 540), (1, 545), (1, 550), (1, 555), (1, 560), (1, 565), (1, 570), (1, 575), (1, 580), (1, 585), (1, 590), (1, 595), (1, 600), (1, 605), (1, 610), (1, 615), (1, 620), (1, 625), (1, 630), (1, 635), (1, 640), (1, 645), (1, 650), (1, 655), (1, 660), (1, 665), (1, 670), (1, 675), (1, 680), (1, 685), (1, 690), (1, 695), (1, 700), (1, 705), (1, 710), (1, 715), (1, 720), (1, 725), (1, 730), (1, 735), (1, 740), (1, 745), (1, 750), (1, 755), (1, 760), (1, 765), (1, 770), (1, 775), (1, 780), (1, 785), (1, 790), (1, 795), (1, 800), (1, 805), (1, 810), (1, 815), (1, 820), (1, 825), (1, 830), (1, 835), (1, 840), (1, 845), (1, 850), (1, 855), (1, 860), (1, 865), (1, 870), (1, 875), (1, 880), (1, 885), (1, 890), (1, 895), (1, 900), (1, 905), (1, 910), (1, 915), (1, 920), (1, 925), (1, 930), (1, 935), (1, 940), (1, 945), (1, 950), (1, 955), (1, 960), (1, 965), (1, 970), (1, 975), (1, 980), (1, 985), (1, 990), (1, 995), (1, 1000), (1, 1005), (1, 1010), (1, 1015), (1, 1020), (1, 1025), (1, 1030), (1, 1035), (1, 1040), (1, 1045), (1, 1050), (1, 1055), (1, 1060), (1, 1065), (1, 1070), (1, 1075), (1, 1080), (1, 1085), (1, 1090), (1, 1095), (1, 1100), (1, 1105), (1, 1110), (1, 1115), (1, 1120), (1, 1125), (1, 1130), (1, 1135), (1, 1140), (1, 1145), (1, 1150), (1, 1155), (1, 1160), (1, 1165), (1, 1170), (1, 1175), (1, 1180), (1, 1185), (1, 1190), (1, 1195), (1, 1200), (1, 1205), (1, 1210), (1, 1215), (1, 1220), (1, 1225), (1, 1230), (1, 1235), (1, 1240), (1, 1245), (1, 1250), (1, 1255), (1, 1260), (1, 1265), (1, 1270), (1, 1275), (1, 1280), (1, 1285), (1, 1290), (1, 1295), (1, 1300), (1, 1305), (1, 1310), (1, 1315), (1, 1320), (1, 1325), (1, 1330), (1, 1335), (1, 1340), (1, 1345), (1, 1350), (1, 1355), (1, 1360), (1, 1365), (1, 1370), (1, 1375), (1, 1380), (1, 1385), (1, 1390), (1, 1395), (1, 1400), (1, 1405), (1, 1410), (1, 1415), (1, 1420), (1, 1425), (1, 1430), (1, 1435), (1, 1440), (1, 1445), (1, 1450), (1, 1455), (1, 1460), (1, 1465), (1, 1470), (1, 1475), (1, 1480), (1, 1485), (1, 1490), (1, 1495), (1, 1500), (1, 1505), (1, 1510), (1, 1515), (1, 1520), (1, 1525), (1, 1530), (1, 1535), (1, 1540), (1, 1545), (1, 1550), (1, 1555), (1, 1560), (1, 1565), (1, 1570), (1, 1575), (1, 1580), (1, 1585), (1, 1590), (1, 1595), (1, 1600), (1, 1605), (1, 1610), (1, 1615), (1, 1620), (1, 1625), (1, 1630), (1, 1635), (1, 1640), (1, 1645), (1, 1650), (1, 1655), (1, 1660), (1, 1665), (1, 1670), (1, 1675), (1, 1680), (1, 1685), (1, 1690), (1, 1695), (1, 1700), (1, 1705), (1, 1710), (1, 1715), (1, 1720), (1, 1725), (1, 1730), (1, 1735), (1, 1740), (1, 1745), (1, 1750), (1, 1755), (1, 1760), (1, 1765), (1, 1770), (1, 1775), (1, 1780), (1, 1785), (1, 1790), (1, 1795), (1, 1800), (1, 1805), (1, 1810), (1, 1815), (1, 1820), (1, 1825), (1, 1830), (1, 1835), (1, 1840), (1, 1845), (1, 1850), (1, 1855), (1, 1860), (1, 1865), (1, 1870), (1, 1875), (1, 1880), (1, 1885), (1, 1890), (1, 1895), (1, 1900), (1, 1905), (1, 1910), (1, 1915), (1, 1920), (1, 1925), (1, 1930), (1, 1935), (1, 1940), (1, 1945), (1, 1950), (1, 1955), (1, 1960), (1, 1965), (1, 1970), (1, 1975), (1, 1980), (1, 1985), (1, 1990), (1, 1995), (1, 2000), (1, 2005), (1, 2010), (1, 2015), (1, 2020), (1, 2025), (1, 2030), (1, 2035), (1, 2040), (1, 2045), (1, 2050), (1, 2055), (1, 2060), (1, 2065), (1, 2070), (1, 2075), (1, 2080), (1, 2085), (1, 2090), (1, 2095), (1, 2100), (1, 2105), (1, 2110), (1, 2115), (1, 2120), (1, 2125), (1, 2130), (1, 2135), (1, 2140), (1, 2145), (1, 2150), (1, 2155), (1, 2160), (1, 2165), (1, 2170), (1, 2175), (1, 2180), (1, 2185), (1, 2190), (1, 2195), (1, 2200), (1, 2205), (1, 2210), (1, 2215), (1, 2220), (1, 2225), (1, 2230), (1, 2235), (1, 2240), (1, 2245), (1, 2250), (1, 2255), (1, 2260), (1, 2265), (1, 2270), (1, 2275), (1, 2280), (1, 2285), (1, 2290), (1, 2295), (1, 2300), (1, 2305), (1, 2310), (1, 2315), (1, 2320), (1, 2325), (1, 2330), (1, 2335), (1, 2340

-  **Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor** (→ pag. 25)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Spessori 10, 12, 13, 22, 30, 32 e 38 mm in qualità P2
 - Altri supporti: P2 F***, P3, Flammex, MDF, Combiline (eccetto Eurodekor ST30)
 - Eurodekor Plus Superficie con barriera (→ pag. 25)
-  **Laminati** (→ pag. 28)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Pannello nobilitato con laminato (→ pag. 29)
-  **Pannelli stratificati** (→ pag. 29)
 - **Disponibile da magazzino** in 8 e 13 mm con interno nero, interno bianco solo per il decoro W1001 ST9
 - Disponibile su richiesta:** Pannello stratificato con interno nero o bianco negli spessori 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 13 mm
 - Flammex negli spessori 6, 8 e 10 mm (solo con interno nero)
-  **PerfectSense** (→ pag. 26)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Lato superiore in finitura PerfectSense, retro in ST2, supporto MDF
 - Laminato** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (vedere tabella)
 - Tutte le superfici PerfectSense vengono consegnate con pellicola protettiva
-  **Pannelli tamburati leggeri Eurolight** (→ pag. 27)
 - Disponibile in** 2.800 × 2.070 × 38 mm e 50 mm, copertine in truciolare P2 da 8 mm
 - con superficie grezza
 - con superficie verniciabile
 - con superficie nobilitata melaminica (vedere tabella)
-  **Bordi** (→ pag. 30)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Servizio taglio bordi (→ pag. 30)
-  **Piani di lavoro** (→ pag. 32)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile in 14 giorni di calendario:** larghezza 1.200 mm
 - Per tutti i piani di lavoro sono disponibili schienali e alzatine coordinati
-  **Davanzali per finestre** (→ pag. 33)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella


Riproduzioni legno

					Eurodekor					Laminati						
				Scaglione prezzo	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 16	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	2.800 × 2.070 × 28	Formato standard 2.800 × 1.310 × 0,8	XL 2.790 × 2.060 × 0,8	Laminato tuttocolore 2800 × 1310 × 0,8	Formati porta 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Pannello stratificato 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Pannello tamburato leggero Eurolight
	PICHLER: disponibile a magazzino															
	EGGER: disponibile a magazzino															
	Tempo di consegna breve, in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti															
	Solo per applicazioni verticali															
Q = Bordi effetto legno di testa																
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri																
	H1377	ST36	Rovere Orléans sabbia	EX												
	H1379	ST36	Rovere Orléans bruno	EX												
	H1387	ST10	Rovere Denver grafite	ST												
	H1399	ST10	Rovere Denver bruno tartufo	CR												
	H1400	ST36	Attic Wood	EX												
	Q1400	RO	Attic Wood													
	H1401	ST22	Pino Cascina	CR												
	H1424	ST22	Fineline crema	CR												
	H1444	ST9	Pino alpino	CR												
	H1486	ST36	Pino Pasadena	EX												
	Q1486	RO	Pino Pasadena													
	H1487	ST22	Abete Bramberg	ST												
	H1511	ST15	Faggio bavarese	ST												
	H1518	ST15	Faggio naturale	CR												
	H1582	ST15	Faggio Ellmau	ST												
	H1615	ST9	Ciliegio Verona	ST												
	H1636	ST12	Ciliegio Locarno	CR												
	H1733	ST9	Betulla Mainau	ST												
	H1734	ST9	Noce intarsiato trasversale													
	H1887	ST9	Acero Sarnberg naturale	CR												
	H3001	ST15	Frassino Odessa													
	H3006	ST22	Zebrano sabbia	CR												
	H3012	ST22	Cocobolo naturale	CR												
	H3025	HG	Makassar													
	H3025	PG/ST2	Makassar	PG												
	H3047	ST10	Borneo bruno tartufo	CR												
	H3048	ST10	Borneo bruno antico	CR												
	H3058	ST22	Wengé Mali	CR												
	H3080	ST15	Mogano	CR												
	H3081	ST22	Pino Havana nero	CR												
	H3090	ST22	Shorewood	CL												
	H3113	ST15	Pero Lindau	CR												















Riproduzioni legno

					Eurodekor					Laminati							
					Scaglione prezzo	8 2.800 × 2.070 ×	16 2.800 × 2.070 ×	19 2.800 × 2.070 ×	25 2.800 × 2.070 ×	28 2.800 × 2.070 ×	Formato standard 2.800 × 1.310 × 0,8	XL 2.790 × 2.060 × 0,8	Laminato tuttocolore 2800 × 1310 × 0,8	Formati porta 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Pannello stratificato 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Pannello tamburato leggero Eurolight
	PICHLER: disponibile a magazzino																
	EGGER: disponibile a magazzino																
	Tempo di consegna breve, in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti																
	Solo per applicazioni verticali																
Q = Bordi effetto legno di testa																	
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri																	
	H3170	ST12	Rovere Kendal naturale	CL													
	H3171	ST12	Rovere Kendal oliato	CR													
	H3303	ST10	Rovere Hamilton naturale	CR													
	H3309	ST28	Rovere Gladstone sabbia	FE													
	Q3309	RO	Rovere Gladstone sabbia														
	H3325	ST28	Rovere Gladstone tabacco	FE													
	Q3325	RO	Rovere Gladstone tabacco														
	H3326	ST28	Rovere Gladstone greige	FE													
	Q3326	RO	Rovere Gladstone greige														
	H3331	ST10	Rovere Nebraska naturale	CR													
	H3332	ST10	Rovere Nebraska grigio	CR													
	H3335	ST28	Rovere Gladstone bianco	FE													
	Q3335	RO	Rovere Gladstone bianco														
	H3342	ST28	Rovere Gladstone seppia	FE													
	Q3342	RO	Rovere Gladstone seppia														
	H3344	ST36	Rovere Fineline naturale	EX													
	H3368	ST9	Rovere Lancaster naturale	CR													
	H3395	ST12	Rovere Corbridge naturale	ST													
	H3398	ST12	Rovere Kendal cognac	CR													
	H3403	ST38	Larice montano bianco	FE													
	Q3403	RO	Larice montano bianco														
	H3404	ST38	Larice montano bruno	FE													
	Q3404	RO	Larice montano bruno														
	H3406	ST38	Larice montano antracite	FE													
	Q3406	RO	Larice montano antracite														
	H3420	ST36	Pino termotrattato	EX													
	H3430	ST22	Pino Aland bianco	CR													
	H3433	ST22	Pino Aland polare	CR													
	H3450	ST22	Fleetwood bianco	CL													
	H3451	ST22	Fleetwood champagne	CL													
	H3453	ST22	Fleetwood grigio lava	CL													
	H3470	ST22	Abete naturale	ST													

Riproduzioni legno e materiche

					Eurodekor					Laminati							
					Scaglione prezzo	8	16	19	25	28	Formato standard 2.800 × 1.310 × 0,8	XL 2.790 × 2.060 × 0,8	Laminato tuttocolore 2800 × 1310 × 0,8	Formati porta 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Pannello stratificato 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Pannello tamburato leggero Eurolight
	PICHLER: disponibile a magazzino																
	EGGER: disponibile a magazzino																
	Tempo di consegna breve, in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti																
	Solo per applicazioni verticali																
Q = Bordi effetto legno di testa																	
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri																	
	H3760	ST29	Olmo del Capo bianco	FE													
	Q3760	RO	Olmo del Capo bianco														
	H3766	ST29	Olmo del Capo bruno	FE													
	Q3766	RO	Olmo del Capo bruno														
	H3773	ST9	Noce Carini sbiancato	CR													
	H3840	ST9	Acero Mandal naturale	ST													
	H3860	ST9	Acero champagne	CR													
	H3991	ST10	Faggio country naturale	ST													

Reproduzioni materiche

	F028	ST89	Granito Vercelli antracite													
	F029	ST89	Granito Vercelli grigio													
	F041	ST15	Pietra Sonora bianca													
	F059	ST89	Granito Karnak grigio													
	F061	ST89	Granito Karnak terra													
	F066	ST76	Granito Sullana beige													
	F067	ST76	Granito Sullana grigio													
	F093	ST15	Marmo Cipollino grigio													
	F094	ST15	Marmo Cipollino nero rame													
	F105	ST15	Marmo Torano													
	F148	ST82	Granito fino marrone													
	F160	ST9	Marmo Marmara													
	F166	ST9	Marmo Pelago bianco													
	F186	ST9	Calcestruzzo Chicago grigio chiaro	CR												
	F187	ST9	Calcestruzzo Chicago grigio scuro	CR												
	F221	ST87	Ceramica Tessina crema													
	F222	ST87	Ceramica Tessina terra													
	F236	ST15	Terrazzo grigio													
	F238	ST15	Terrazzo nero													
	F256	ST87	Ardesia colorata													
	F274	ST9	Calcestruzzo chiaro	CL												
	F275	ST9	Calcestruzzo scuro													
	F283	ST22	Calcestruzzo Boston	CR												
	F300	ST87	Ferro ruggine													
	F302	ST87	Ferro bronzo	CR												
	F303	ST87	Ferro grigio titanio													
	F310	ST87	Ceramica ruggine	CL												
	F311	ST87	Ceramica antracite	CL												
	F365	ST16	Amarna oro	CR												
	F371	ST82	Granito Galizia grigio-beige													
	F404	ST76	Pelle cognac													

Bordi (Bordi accento → pag. 22)										Piani di lavoro						
23 × 0,4 (200 m) senza colla 23 × 0,4 (100 m) con colla a caldo	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2,0 (25 m)	Postforming MOD 300 / 3, P2 4.100 × 600 × 38 profilato un lato 4.100 × 920 × 38 profilato due lati	Bordo diritto MOD 100 / 1,5, P2 4.100 × 600 × 38 bordato un lato 4.100 × 920 × 38 bordato due lati	MOD 300 / 3 e MOD 100 / 1,5, P3 4.100 × 650 × 38 profilato un lato	Davanzali per finestre (→ pag. 33)				
																
																
																
																
																
																
																
																
																

																
																MOD 300/3
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																



Reproduzioni materiche

					Eurodekor						Laminati						
					Scaglione prezzo	8 2.800 × 2.070 ×	16 2.800 × 2.070 ×	19 2.800 × 2.070 ×	25 2.800 × 2.070 ×	28 2.800 × 2.070 ×	Formato standard 2.800 × 1.310 × 0,8	XL 2.790 × 2.060 × 0,8	Laminato tuttocolore 2800 × 1310 × 0,8	Formati porta 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Pannello stratificato 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Pannello tamburato leggero Eurolight
	PICHLER: disponibile a magazzino																
	EGGER: disponibile a magazzino																
	Tempo di consegna breve , in base al tipo di prodotto Dettagli alla pagina: www.egger.com/programma-prodotti																
	Solo per applicazioni verticali																
Q =	Bordi effetto legno di testa																
Salvo diversa indicazione, tutte le misure sono espresse in millimetri																	
	F424	ST10	Lino terra		CR												
	F425	ST10	Lino beige		CL												
	F426	ST10	Lino grigio		CR												
	F433	ST10	Lino antracite		CR												
	F447	ST2	Metallo grigio lava		CR												
	F477	ST9	Metallo grigio-blu		CR												
	F478	ST9	Metallo grigio cubanite		CR												
	F501	ST2	Alluminio spazzolato		CL												
	F503	ST2	Metallo antracite														
	F509	ST2	Alluminio		CL												
	F547	ST9	Blocchi di metallo														
	F549	ST9	Metallo craquelé														
	F570	ST2	Metallo rame		CR												
	F571	ST2	Metallo oro		CR												
	F633	ST87	Metallo used-look grigio-marrone														
	F638	ST16	Chromix argento		CL												
	F641	ST16	Chromix antracite														
	F649	ST16	Claystone bianco		CR												
	F651	ST16	Claystone grigio		CR												
	F672	ST16	Pietra Calabria oro														
	F673	ST16	Pietra Calabria grigio titanio														
	F784	ST2	Ottone spazzolato		CR												
	F870	ST76	Ardesia Leon														

Bordi		Piani di lavoro	
(Bordi accento → pag. 22)			
23 × 0,4 (200 m) 23 × 0,4 (100 m) con colla a caldo		Postforming MOD 300 / 3, P2	
23 × 0,8 (75 m)		4.100 × 600 × 38 profilato un lato	
23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)		4.100 × 920 × 38 profilato due lati	
23 × 2,0 (75 m)		Bordo dritto MOD 100 / 1.5, P2	
33 × 0,8 (75 m)		4.100 × 600 × 38 bordato un lato	
33 × 2,0 (75 m)		4.100 × 920 × 38 bordato due lati	
43 × 0,8 (25 m)		MOD 300 / 3 e MOD 100 / 1.5, P3	
43 × 1,5 (25 m)		4.100 × 650 × 38 profilato un lato	
43 × 2,0 / 54 × 2,0 (25 m)		Davanzali per finestre (→ pag. 33)	

-  **Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor** (→ pag. 25)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Spessori 10, 12, 13, 22, 30, 32 e 38 mm in qualità P2
 - Altri supporti: P2 F****, P3, Flammex, MDF, Comiline (eccetto Eurodekor ST30)
 - Eurodekor Plus Superficie con barriera (→ pag. 25)
-  **Laminati** (→ pag. 28)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile su richiesta:** Pannello nobilitato con laminato (→ pag. 29)
-  **Pannelli stratificati** (→ pag. 29)
 - **Disponibile da magazzino** in 8 e 13 mm con interno nero, interno bianco solo per il decoro W1001 ST9
 - Disponibile su richiesta:** Pannello stratificato con interno nero o bianco negli spessori 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 13 mm
 - Flammex negli spessori 6, 8 e 10 mm (solo con interno nero)
-  **PerfectSense** (→ pag. 26)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Lato superiore in finitura PerfectSense, retro in ST2, supporto MDF
 - Laminato** PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (vedere tabella)
 - Tutte le superfici PerfectSense vengono consegnate con pellicola protettiva
-  **Pannelli tamburati leggeri Eurolight** (→ pag. 27)
 - Disponibile in** 2.800 × 2.070 × 38 mm e 50 mm, copertine in truciolare P2 da 8 mm
 - con superficie grezza
 - con superficie verniciabile
 - con superficie nobilitata melaminica (vedere tabella)
-  **Bordi** (→ pag. 30)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Servizio taglio bordi (→ pag. 30)
-  **Piani di lavoro** (→ pag. 32)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella
 - Disponibile in 14 giorni di calendario:** larghezza 1.200 mm
 - Per tutti i piani di lavoro sono disponibili schienali e alzatine coordinati
-  **Davanzali per finestre** (→ pag. 33)
 - **Disponibile da magazzino:** vedere tabella

Bordi accento

● Disponibile da magazzino				23 × 1,3 (75 m)	43 × 1,3 (25 m)	54 × 1,3 (25 m)
	U8980	ST9	Contrasto grigio cosmo-bianco	●	●	●
	U8981	ST9	Contrasto onice-bianco	●	●	●
	U8982	ST9	Contrasto grigio lava-bianco	●	●	●
	H8955	SM	Multiplex nero	●	●	●
	H8956	ST10	Tristrato bianco-grigio	●	●	●
	H8957	ST10	Tristrato naturale	●	●	●
	H8958	ST10	Tristrato antracite	●	●	●
	H8959	AC	Doppia nero-naturale	●	●	●
	H8960	AC	Doppia bianco-naturale	●	●	●
	H8961	AC	Doppia grigio onice-naturale	●	●	●
	F8980	LI	Linea nera	●	●	●
	F8981	AC	Doppia nero-rame	●	●	●
	F8982	AC	Doppia nero-oro	●	●	●

Visualizzazione



Il nostro mondo nelle vostre mani

Con la app di EGGER avrete sempre e dovunque a portata di mano tutta la collezione di decori EGGER e il Virtual Design Studio (VDS). Visitate l’area „Ispirazione“ e date forma alle vostre idee, oppure effettuate semplicemente la scansione del codice QR del vostro campione per visionare il decoro direttamente nel VDS.



L’app EGGER è disponibile nell’App Store e in Google Play.



Date vita alle vostre idee!

Il Virtual Design Studio (VDS) è lo strumento di consulenza perfetto. Per visualizzare le vostre idee e quelle dei vostri clienti in modo rapido, semplice e online. Collocate i pavimenti e i decori per mobili EGGER negli ambienti più diversi. Oltre alla versione online gratuita di VDS, la versione VDS Profi permette di fornire una consulenza ai clienti ancora più professionale: www.egger.com/vdsonline



Convincere con campioni autentici

Con i campioni originali in formato A4 dello shop di EGGER potete dimostrare una competenza ancora maggiore durante i vostri colloqui con i clienti. Nello shop, oltre ai campioni, troverete anche brochure, per fornire una consulenza ottimale: www.egger.com/shop

Valori cromatici tinte unite: NCS / RAL / Pantone

Decoro	Nome decoro	NCS	RAL	Pantone
W908	Bianco basico	S1002-G50Y	9016	–
W954	Bianco	S0500-N	9003	–
W911	Bianco crema	S0502-Y	9010	–
W980	Bianco platino	S0502-G50Y	9016	–
W1000	Bianco premium	S0500-N	9003	–
W1001	Bianco premium tuttocolore	S0500-N	9003	–
W1100	Bianco alpino	S0500-N	9003	–
W1101	Bianco alpino tuttocolore	S0500-N	9003	–
W1200	Bianco porcellana	S1002-G50Y	9016	–
W1300	Bianco polare	S0505-R60B	–	–
U104	Bianco alabastro	S0505-Y10R	1013	–
U107	Giallo velluto	S0520-Y10R	–	1205U
U108	Giallo vaniglia	S1005-Y20R	1015	–
U113	Beige cotone	S1010-Y30R	1015	–
U114	Giallo brillante	S0560-Y10R	1023	115U
U131	Giallo limone	S0560-G90Y	1016	101U
U140	Giallo zafferano	S1030-Y10R	–	–
U146	Giallo mais	S1040-Y10R	–	141C
U156	Beige sabbia	S2005-Y40R	–	–
U163	Giallo curry	S2060-Y10R	1032	–
U200	Beige	S3010-Y40R	–	–
U201	Grigio ciottolo	S3005-Y20R	7044	402U
U204	Marrone cammello	S3010-Y30R	–	–
U216	Beige cammello	S0502-Y50R	9001	–
U222	Beige crema	S0505-Y40R	–	–
U224	Bianco seta	S0603-Y40R	9001	–
U310	Arancione corallo	S1060-Y60R	–	–
U311	Rosso Borgogna	S5040-R	3004	–
U313	Bianco rosa	S0907-Y90R	–	–
U321	Rosso Cina	S1580-Y90R	3020	485C
U323	Rosso semaforo	S1580-R	3003	1805C
U328	Rosso lipstick	S1080-Y80R	2002	173C
U330	Viola melanzana	S7010-R30B	–	–
U332	Arancione	S0570-Y50R	2003	–
U334	Marrone cipria	S2020-Y40R	–	728C
U337	Fucsia	S3050-R20B	–	208C
U340	Arancione sorbetto	S1070-Y30R	–	130U
U350	Arancione Siena	S2570-Y40R	–	152U
U353	Rosa sbiadito	S1020-Y80R	–	–
U363	Rosa fenicottero	S1040-R10B	3015	700U
U380	Arancia rossa	S3050-Y70R	2001	166U
U390	Rosso indiano	S2075-Y70R	3016	173U
U400	Viola delicato	S1010-R50B	–	664U
U404	Rosa croco	S2060-R40B	4008	2415U
U414	Viola scuro	S6030-R50B	–	–
U420	Lilla	S4020-R50B	–	667U
U430	Viola	S5030-R60B	–	275U
U500	Blu ghiacciaio	S1020-B30G	–	–
U504	Blu tirolese	S6020-R90B	5000	295U
U507	Blu fumo	S5020-R90B	5014	652U
U515	Blu francese	S2050-R90B	–	292U
U522	Blu orizzonte	S1030-R80B	–	2708U
U525	Blu Delft	S3060-R90B	–	300U
U533	Blu polare	S0510-R90B	–	642C
U540	Blu denim	S3010-R90B	–	651U
U550	Blu marino	S6030-R80B	5003	288U
U560	Blu profondo	S5540-R70B	5002	72U
U570	Blu notte	S7020-R70B	5013	2757U
U599	Blu indaco	S8505-R80B	5004	–
U606	Verde foresta	S7020-B90G	6005	343U
U608	Verde pistacchio	S2005-G20Y	–	5527U
U617	Verde wasabi	S1515-G80Y	1000	5865C
U619	Verde oliva	S4030-Y	–	1255U
U626	Verde kiwi	S3050-G40Y	–	377U
U630	Verde limone	S1060-G40Y	–	381U
U636	Verde fiordo	S4010-B50G	–	–

Decoro	Nome decoro	NCS	RAL	Pantone
U646	Verde Niagara	S5030-B30G	–	3165U
U650	Verde felce	S45050-G30Y	6010	363U
U655	Verde smeraldo	S4050-B90G	6016	341U
U660	Verde Amazzonia	S6030-B50G	6004	–
U702	Grigio cashmere	S2005-Y60R	–	406U
U7021	Grigio cashmere tuttocolore	S2005-Y60R	–	406U
U707	Grigio seta	S1500-N	7047	–
U708	Grigio chiaro	S2000-N	7047	420C
U7081	Grigio chiaro tuttocolore	S2000-N	7047	420C
U717	Grigio Dakar	S3005-Y20R	7032	–
U727	Grigio pietra	S4005-Y50R	–	407C
U732	Grigio polvere	S5000-N	7037	423U
U741	Grigio lava	S7502-Y	–	Black U
U748	Marrone tartufo	S7005-Y50R	–	411U
U750	Grigio luce	S2005-Y20R	7044	2U
U763	Grigio perla	S2500-N	–	–
U767	Grigio cubanite	S5005-Y20R	–	–
U773	Grigio nebbia	S2000-N	7047	428C
U775	Grigio bianco	S1002-Y	–	–
U788	Grigio artico	S4500-N	–	Cool Grey 74
U7881	Grigio artico tuttocolore	S4500-N	–	Cool Grey 74
U795	Grigio fango	S6005-Y20R	7006	–
U807	Marrone nougat	S6020-Y50R	8024	–
U818	Marrone scuro	S8010-Y50R	8016	–
U899	Grigio cosmo	S8500-N	–	Black 3U 2X
U960	Grigio onice	S6500-N	7012	–
U9601	Grigio onice tuttocolore	S6500-N	7012	–
U961	Nero grafite	S8000-N	7016	433U
U963	Grigio diamante	S7500-N	7024	426U
U9631	Grigio diamante tuttocolore	S7500-N	7024	433U
U989	Marrone nero	S8505-Y80R	9004	Black 5U 2X
U999	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U9991	Nero tuttocolore	S9000-N	9005	3C2X
F509	Alluminio	–	9006	–

Nella tabella viene indicato il valore più vicino, senza considerare la finitura superficiale.



Con le soluzioni EGGER VDS potete visualizzare le idee vostre e dei vostri clienti in modo semplice e online. www.egger.com/vds

Pannelli di supporto



Il pannello perfetto per ogni esigenza

I nostri pannelli truciolari grezzi sono disponibili da magazzino in diversi formati e spessori tra 8 e 38 mm. I pannelli tamburati leggeri Eurolight sono disponibili da magazzino con spessori da 38 e 50 mm. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio referente EGGER.

Indicazioni per lo stoccaggio

I pannelli truciolari EGGER devono essere conservati in un ambiente pulito, chiuso e asciutto (alla temperatura di circa 20 °C e un'umidità relativa compresa tra il 55 e il 65 %). Non devono essere conservati in prossimità dell'acqua e occorre in ogni caso evitare il contatto diretto con il pavimento. I pannelli devono essere collocati in piano, in posizione orizzontale. A tale scopo è necessario approntare travi secondarie. Quando si maneggiano pannelli nobilitati melaminici, occorre evitare che le superfici decorative si sfreghino. Sollevare manualmente i pannelli o servirsi di ventose. La superficie decorata del pannello più in alto deve essere coperta con un foglio di cartone o con un pannello resistente alla curvatura di formato almeno equivalente. Prima della lavorazione dei pannelli si consiglia una climatizzazione di 10 giorni.

Tipo di pannello	Descrizione	Proprietà materiale	Aree di impiego
Pannello truciolare Eurospan E1 P2 CE conforme a EN 312 Tipo 2, Euroclass D-s2, d0 (EN 13501-1)	- struttura a tre strati (2 strati superficiali in particelle di legno molto fini, quasi come segatura, e uno strato centrale in trucioli di legno fini) - finitura superficiale elegante - compressione elevata dello strato centrale	- ottima stabilità - proprietà di rivestimento eccellenti (rivestimento melaminico, incollaggio di laminato o impiallacciatura, ecc.)	Mobili e arredamento d'interni in ambienti asciutti, piani di lavoro, non portante
Pannello truciolare Eurospan E1 P2 F**** conforme a EN 312 Tipo 2, Euroclass D-s2, d0 (EN 13501-1)	Pannello truciolare con emissioni ridotte di formaldeide secondo gli standard giapponesi JIS A 5908:2003 tipo 13 U e la norma australiana AS/NZS 1859.1:2006 classe MR	- pannello speciale con un contenuto fortemente ridotto di formaldeide - conforme ai rigidi requisiti giapponesi	Mobili e arredamento d'interni in ambienti asciutti, non portante
Pannello truciolare Eurospan E1 P3 CE conforme a EN 312 Tipo 3, Euroclass D-s2, d0 (EN 13501-1)	- struttura a tre strati (2 strati superficiali in particelle di legno molto fini, quasi come segatura e uno strato centrale in trucioli di legno fini, di colore verde per una migliore riconoscibilità) - finitura superficiale elegante - compressione elevata dello strato centrale	- elevata resistenza al rigonfiamento - incollaggio resistente all'umidità - proprietà di rivestimento eccellenti (rivestimento melaminico, incollaggio di laminato o impiallacciatura, ecc.)	Mobili e arredamento d'interni in ambienti umidi, mobili da bagno e sanitari, piani di lavoro e davanzali per finestre, non portante
Pannello truciolare Eurospan E1 P2 Flammex CE conforme a EN 312 Tipo 2, Euroclass B-s1, d0 (EN 13501-1)	- struttura a tre strati (2 strati superficiali in particelle di legno molto fini, quasi come segatura e uno strato centrale in trucioli di legno fini, di colore rosso per una migliore riconoscibilità) - finitura superficiale elegante - compressione elevata dello strato centrale	- difficilmente infiammabile - nessun gocciolamento di materiale in fiamme - propagazione di fumo ridotta - basso rilascio di calore - proprietà di rivestimento eccellenti (rivestimento melaminico, incollaggio di laminato o impiallacciatura, ecc.)	Mobili e arredamento d'interni anche per strutture pubbliche, rivestimenti di pareti, divisori e porte, non portante
Pannello in fibra di media densità EGGER MDF E1 CE conforme a EN 622, Euroclass D-s2, d0 (EN 13501-1)	- struttura fibrosa uniforme e qualità particolarmente raffinata - superficie regolare, elevata densità della superficie ed un'anima compatta ed omogenea	- ottime caratteristiche di profilatura - elevata resistenza alle trazioni e resistenza dei bordi - ottimo profilo di tenuta - buona sollecitazione statica - grado di rigonfiamento ridotto - superficie uniforme ideale per tutti i tipi di rivestimento, vernici e velature	- Mobili e arredamento d'interni in ambienti asciutti (non portante) - Ideale per fresatura, scanalatura e profilatura
Pannello in fibra di media densità EGGER MDF E1 Flammex Carb2 B CE conforme a EN 622, Euroclass B-s1, d0 (EN 13501-1)	- struttura fibrosa uniforme e qualità particolarmente raffinata - superficie regolare, elevata densità della superficie ed un'anima compatta ed omogenea	- MDF difficilmente infiammabile con contenuto ridotto di formaldeide - ottime caratteristiche di profilatura - elevata resistenza alle trazioni e resistenza dei bordi - ottimo profilo di tenuta - buona sollecitazione statica - grado ridotto di rigonfiamento - superficie ideale per tutti i tipi di rivestimento, vernici e velature	- Mobili e arredamento d'interni anche per ambienti pubblici (non portante) - Ideale per fresatura, scanalatura e profilatura
Pannello tamburato leggero Eurolight E1 P2 CE Euroclass D-s2, d0 (EN 13501-1)	pannello composito con copertine truciolari resistenti (ciascuna da 8 mm, altri spessori su richiesta) e un'anima leggera in cartone riciclato	- straordinaria stabilità - animo ridotto - elevata resistenza - risparmio di risorse - resistenza alla flessione ottimale	- mobili e arredamento d'interni, anime di porte, costruzione di caravan - ideale per mobili compatti, dall'effetto massiccio ma leggeri - innovazione nelle possibilità creative e costruttive
OSB Combiline	Pannelli composti altamente resistenti con sottile rivestimento in MDF e anima in OSB	- resistenza all'umidità - a basse emissioni di formaldeide (ULEF, Ultra Low Emission Formaldehyde) - ottima resistenza alla flessione - stabilità elevata - eccellente fissaggio di elementi di bloccaggio e ferramenta - massima qualità di tutti i tipi di rivestimento, verniciature e velature grazie alle copertine in MDF sottili	- corpo dei mobili e costruzioni dei mobili caratterizzati da un elevato logoramento da carico - arredamento di interni e di negozi - allestimenti fieristici e scenografici - pareti divisorie - sistemi a scaffale


Le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione sono disponibili da scaricare all'indirizzo www.egger.com/downloads



Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor



Il pannello pronto all'uso per il settore decorativo che, oltre all'applicazione dei bordi, non richiede ulteriori lavorazioni. Offriamo una soluzione moderna, ambiziosa dal punto di vista estetico e di comprovata qualità EGGER, nella combinazione di decori e finiture. Sono disponibili bordi coordinati con ciascun decoro.



Pannello truciolare rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata di resina melaminica (EN 14322). Il pannello di supporto varia a seconda dell'applicazione e delle sollecitazioni risultanti (-> pag. 24). La finitura di superficie viene realizzata mediante la pressatura con lamiere di stampaggio incise (lastre di acciaio cromato).

Tipo di pannello	Pannello nobilitato melaminico Eurodekor
Formato disponibile a magazzino	2.800 x 2.070 x 19 mm
Supporto	Pannello truciolare E1 P2, per ambienti asciutti
Aree di impiego	Arredo d'interni, mobili, armadiature, ripiani, porte, rivestimenti, ecc.

Pori sincronizzati


- Le superfici a pori sincronizzati presentano una finitura e una venatura del legno così perfettamente armonizzate da risultare visivamente identiche all'impiallacciato o al legno massiccio.
- Per la produzione di pannelli nobilitati melaminici con pori sincronizzati su entrambi i lati, EGGER ha investito nelle tecnologie più avanzate.

Eurodekor Plus – Superficie con barriera

Nel caso di superfici sottoposte a forti sollecitazioni, ad esempio quelle ottimizzate per la norma sugli arredi da ufficio, superfici orizzontali e mobili negli ambienti pubblici e pregiati allestimenti per negozi, vengono utilizzati pannelli truciolari nobilitati melaminici con superficie multistrato. La struttura multistrato può cambiare a seconda dell'applicazione e delle sollecitazioni. Di conseguenza, le possibilità di impiego variano ad es. da ospedali e altre strutture sanitarie a laboratori e scuole. Le superfici a più strati di EGGER sono sia stabili che resistenti alla curvatura e si prestano particolarmente alle costruzioni di grande ampiezza.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML risponde ad elevate esigenze di resistenza agli urti grazie alla sua superficie multistrato fino a 1 mm di spessore. Nel caso in cui sia necessaria una particolare resistenza all'abrasione, è possibile applicare su richiesta un overlay (Plus HR) aggiuntivo.



Eurodekor Plus MW


W1001 è disponibile come Eurodekor Plus MW con carta di barriera bianca (-> pag. 04).



Dettagli tecnici

- Prodotto 100 % riciclabile
- Le caratteristiche di rivestimento dei pannelli nobilitati melaminici sono conformi ai requisiti sulla resistenza della norma EN 14322. Le proprietà meccaniche dipendono dal pannello di supporto scelto (-> pag. 24).
- Contattare il proprio referente EGGER se si desiderano decori diversi sul lato superiore/inferiore o pannelli con decori solo su un lato (lato inferiore grezzo).
- Le combinazioni di decori e finiture differenti da quelle proposte da EGGER devono essere sottoposte a uno studio di fattibilità.
- Alcuni decori richiedono una superficie con barriera (strati di carta multipli su ciascun lato). Lo spessore finale del pannello può discostarsi per un valore compreso tra 0,4 e 1 mm dallo spessore nominale del pannello di supporto (p.e. 18 mm).

Pannelli verniciati PerfectSense



Pannelli verniciati PerfectSense Matt e Gloss

Con PerfectSense è nata una nuova categoria di pannelli verniciati con caratteristiche superiori a quelle dei classici pannelli nobilitati melaminici. Le superfici dei pannelli vengono ulteriormente valorizzate attraverso una tecnologia di verniciatura UV innovativa.

Peculiarità di questa gamma di prodotti è l'evoluzione della pura brillantezza in PerfectSense Gloss e della funzionalità antimpronta in PerfectSense Matt, combinate con una resistenza elevata. PerfectSense si distingue notevolmente da altre superfici High-end per le sue straordinarie caratteristiche estetiche e tattili.

	PerfectSense
Descrizione	I pannelli di supporto in MDF permettono di ottenere risultati ottimali di verniciatura sia lucida che opaca. Le superfici PerfectSense sono particolarmente resistenti e antigraffio, e si prestano in particolar modo all'impiego per ante e frontali.
Formati disponibili a magazzino	2.800 x 2.070 x 19 mm
Supporto	Pannello di fibra a media intensità EGGER MDF E1 CE (→ pag. 24) Lato superiore PerfectSense, lato inferiore in ST2
Bordi	Bordo ABS coordinato 23 x 1,0 mm (75 m) e bordo PMMA 23 x 1,3 mm (75 m)
Aree di impiego	Mobili e arredamento d'interni, porte, rivestimenti di pareti, ecc.
	I prodotti PerfectSense vengono consegnati con pellicola protettiva

Le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione sono disponibili da scaricare all'indirizzo www.egger.com/perfectsense

PerfectSense Matt (PM)

Con la superficie particolarmente opaca e le proprietà antimpronta, PerfectSense Matt soddisfa adeguatamente le ultime tendenze.

			U702 Grigio cashmere U708 Grigio chiaro U732 Grigio polvere
U702 PM/ST2	U708 PM/ST2	U732 PM/ST2	
			U222 Beige crema U999 Nero U727 Grigio pietra
U222 PM/ST2	U999 PM/ST2	U727 PM/ST2	
			U961 Nero grafite W1000 Bianco premium W1100 Bianco alpino
U961 PM/ST2	W1000 PM/ST2	W1100 PM/ST2	

Dettagli tecnici

- Effetto caldo e vellutato, combinato perfettamente ad un'estetica opaca ed elegante
- Superficie antimpronta
- Elevata resistenza ai graffi e robustezza
- Disponibile anche come laminato

PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss si caratterizza per la particolare estetica lucida, che lo rende nettamente distinguibile dalle superfici lucide classiche.

			U323 Rosso semaforo W1000 Bianco premium U999 Nero
U323 PG/ST2	W1000 PG/ST2	U999 PG/ST2	
			U763 Grigio perla U104 Bianco alabastro H3025 Makassar
U763 PG/ST2	U104 PG/ST2	H3025 PG/ST2	
			U732 Grigio polvere W1100 Bianco alpino U961 Nero grafite
U732 PG/ST2	W1100 PG/ST2	U961 PG/ST2	

Dettagli tecnici


- Eccellente uniformità della superficie ed effetto profondità (effetto specchio) che in passato si potevano ottenere solo con il vetro o con l'acrilico
- si distingue visibilmente dalle altre superfici lucide
- idoneo a sopportare forti sollecitazioni meccaniche

PerfectSense Gloss è disponibile come laminato di qualità HG (Highgloss, non postformabile). Il grado di lucentezza può variare, in quanto i trattamenti della superficie PerfectSense e HG differiscono.

Pannelli tamburati leggeri Eurolight



Il pannello tamburato leggero Eurolight di EGGER è un pannello composito con copertine resistenti e un'anima di cartone a nido d'ape leggera ma al contempo robusta. Nonostante il suo peso esiguo, dispone di una grande stabilità e offre molte possibilità creative e costruttive.



Nella Collezione Decor 2017–2019 di EGGER, Eurolight è ora disponibile per tutti i decori nobilitati melaminici.


Tre diverse varianti per numerose possibilità di applicazione



Eurolight grezzo

Con copertine grezze, perfetto come base per superfici in laminato o impiallacciate

2.800 x 2.070 mm x 38 oppure 50 mm.



Eurolight foglia per verniciatura

Adatto per l'applicazione di vernici, velature, acrilico, ecc.

2.800 x 2.070 x 38 oppure 50 mm




Eurolight Decor

2800 x 2070 mm x 38 oppure 50 mm
Ogni decoro è disponibile con bordi ABS 42 x 2 mm e 54 x 2 mm.

Le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione sono disponibili da scaricare all'indirizzo www.egger.com/downloads



La soluzione ottimale per superfici sottoposte a sollecitazioni da medie a elevate e per superfici curve o profili rotondi.



Laminati decorativi a base di resine indurenti realizzati con strati di carta multipli compressi: carta decorativa impregnata di resina melaminica e uno o più strati di base impregnati di resina fenolica (EN 438-3). I fogli di laminato vanno applicati su un materiale di supporto (ad es. pannello truciolare, MDF, ecc.).

Descrizione	Formati disponibili a magazzino	Tipologia
Laminati	2.800 × 1.310 × 0,8 mm Formati porta: 2.150 × 950 × 0,8 mm 2.150 × 1.020 × 0,8 mm	Classificazione (EN 438-3): HGP postformabile Certificato MED (industria navale)
Laminati XL	2.790 × 2.060 × 0,8 mm	Classificazione (EN 438-3): HGS non postformabile, certificato MED (industria navale), finiture a poro sincronizzato (ST28, ST29, ST33, ST37, ST38)
Laminati PerfectSense Matt	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Classificazione (EN 438-3): HGP postformabile Consegna con pellicola protettiva
Laminati con finitura HG	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Classificazione (EN 438-3): HGS non postformabile Consegna con pellicola protettiva
Decori perlescenti	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Classificazione (EN 438-8): ATP Adatto solo per applicazioni verticali a causa della ridotta resistenza al graffio e all'abrasione

Glossario

- HGP (EN 438-3) applicazioni orizzontali, per scopi generici o sollecitazioni moderate, postforming
- HGS (EN 438-3) applicazioni orizzontali, per scopi generici o sollecitazioni moderate, qualità standard
- ATP (EN 438-8) perlescente, sottile (<2 mm), postformabile
- BTS (EN 438-9) tuttocolore, sottile (<2 mm), qualità standard
- CGS (EN 438-4) compatto, per scopi generici o sollecitazioni moderate, qualità standard
- CGF (EN 438-4) compatto, per scopi generici o sollecitazioni moderate, ritardante la fiamma
- BCS (EN 438-9) tuttocolore, compatto, qualità standard
- ACS (EN 438-8) perlescente, compatto, qualità standard
- ACF (EN 438-8) perlescente, compatto, ritardante la fiamma

Laminato, 0,6 mm, tagliato su misura

L'elevata flessibilità di questi laminati li rende particolarmente adatti al postforming. Questa qualità del laminato viene sfruttata in particolare nella realizzazione dei piani di lavoro (→ pag. 32). I laminati vengono immagazzinati su bobine per l'ottimizzazione del processo. In questo tipo di laminato la lunghezza può essere tagliata a misura (tra 2.000 e 5.610 mm) (larghezza: 1.310 mm). Alle pagine da 4 a 21 trovate i decori disponibili.

Descrizione	Formati disponibili a magazzino	Tipologia
Laminati	Lunghezza: da 2.000 mm Larghezza: 1.310 mm Spessore: 0,6 mm	Classificazione: HGP postformabile

Ottimo per gli scopi seguenti:

- Produzione di parti coordinate con i piani di lavoro
- Produzione di piani di lavoro con il bordo diritto in qualsiasi lunghezza desiderata
- Chiusura senza interruzioni di superfici lunghe

Applicazioni:


Piani di lavoro, rivestimento di pareti, banconi da negozio, esposizioni, arredamenti di interni curvilinei, stand di vendita, porte, ecc.

Dettagli tecnici

- I laminati EGGER sono molto resistenti e adatti all'impiego orizzontale in ambienti interni. Prodotti per superfici a forte sollecitazione (banconi da bar, rivestimenti per pavimenti, ecc.) sono disponibili su richiesta (per realizzazioni su misura ci deve essere un ordinativo minimo a partire da 260 m²).
- I nostri laminati vengono prodotti in impianti di produzione in continuo (eccezione: prodotti con finitura a poro sincronizzato ST28, ST29, ST33, ST37, ST38). I laminati possono quindi essere prodotti in lunghezze variabili tra gli 800 mm e i 5.610 mm.
- I laminati EGGER, salvo indicazione contraria, corrispondono alla classificazione HGP (H: impiego orizzontale, G: per applicazioni generiche, P: postformabile). Avvertenza: i decori perlescenti sono adatti esclusivamente per l'impiego verticale. Avvertenza: i materiali utilizzati per Flammex (difficilmente infiammabile) rendono i laminati più rigidi e quindi meno postformabili.
- I laminati EGGER con uno spessore nominale di 0,8 mm sono postformabili in senso longitudinale (ovvero nel senso di produzione). Il raggio di piegatura deve corrispondere ad almeno dieci volte lo spessore del laminato. Con uno spessore di 0,8 mm il raggio di piegatura minimo sarà di 8 mm. A seconda dell'impostazione degli utensili impiegati il raggio di piegatura può essere ulteriormente ridotto. In tal caso, prima dell'utilizzo pratico si consiglia di eseguire dei test. In presenza di fessature e scantonature gli angoli interni devono essere arrotondati per prevenire le incrinature. Per lo stesso motivo i fori di fissaggio per l'applicazione di elementi di bloccaggio, componenti e profili ai pannelli nobilitati con laminato devono essere pre-forati. Il diametro dei fori di fissaggio deve essere almeno 1 mm più ampio del rispettivo diametro della vite per consentire movimenti del pannello correlati a temperatura e umidità e così prevenire crepature vicino ai fori. Particolarmente importante è l'osservanza di tali regole nei laminati tuttocolore.
- Alcuni laminati vengono dotati di un pellicola protettiva che deve essere rimossa prima della lavorazione.
- Tutte le superfici sono facili da pulire e mantenere. Ciò vale anche per superfici fortemente strutturate. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per la manutenzione nel nostro sito Web.
- A causa della speciale composizione e delle limitazioni tecniche, tra i laminati normali, quelli tuttocolore, i pannelli stratificati e i pannelli nobilitati melaminici possono esservi delle variazioni di colore.

Pannelli nobilitati con laminato

Ogni laminato EGGER può essere applicato su tutti i pannelli di supporto disponibili (→ pagina 24). In questo modo si possono affrontare in modo efficiente e in breve tempo le richieste più svariate. Per ottenere una superficie dritta, è importate che la struttura sia simmetrica (spessore uguale e/o materiale uguale, in base al tipo di laminato e allo spessore del pannello). La larghezza massima di questi pannelli è di 1.310 mm. Quantitativi minimi e tempi di consegna sono disponibili su richiesta.



Laminato tuttocolore

I laminati tuttocolore EGGER trovano impiego soprattutto laddove si desidera un effetto impeccabile tra superficie del pannello e bordo. Il tuttocolore si ottiene da una finitura multistrato di carta decorativa impregnata di resina melaminica. Dal momento che i nuclei colorati sono realizzati in modo diverso rispetto ai nuclei dei laminati tradizionali, non sono sempre evitabili leggere variazioni di colore.

Settori di impiego: applicazioni pregiate, ad esempio nella progettazione degli interni o nell'allestimento di fiere e negozi; elementi di mobili, piani di lavoro, superfici dei tavoli, porte e stand di vendita.

Descrizione	Formati disponibili a magazzino	Tipologia
Laminato tuttocolore	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Classificazione (EN 438-9): BTS non postformabile Certificato MED (industria navale)

Ulteriori dettagli su W1001 e altri decori con anima colorata: (→ pagina 4).

Laminati per porte


90 decori nei formati porta

Lavorate con misure ottimizzate per il taglio con i laminati in formati porta.

Formati disponibili a magazzino	Settori di impiego
2.150 × 950 × 0,8 mm	Formato standard porte
2.150 × 1.020 × 0,8 mm	Formato maxi, ad es. porte per ospedali



Il pannello stratificato EGGER sorprende non solo con i design e le finiture attraenti. Le caratteristiche di questo prodotto, quali la durata estrema e la resistenza all'umidità in combinazione con il design elegante, aprono un nuovo spettro di possibilità per l'allestimento degli interni e la realizzazione di mobili.



I pannelli stratificati EGGER sono laminati stratificati pressati ai sensi delle norme EN 438-4 e EN 438-8. Più strati di anima di carta impregnata di resina fenolica e carta decorativa impregnata di resina melaminica vengono pressati tra loro con elevata pressione e temperatura. I pannelli stratificati con decoro stampato (riproduzioni in legno e materiche) vengono prodotti con overlay.

Aree di impiego

Applicazioni negli ambienti interni che sono sottoposti a notevoli sollecitazioni come anche negli ambienti nei quali sono validi standard igienici supplementari, come ad esempio in ristoranti od ospedali. I pannelli stratificati EGGER sono utilizzati anche in ambienti umidi (bagni, strutture sanitarie e cabine spogliatoio).

Dettagli tecnici

- Igienico e resistente ai comuni detergenti e alle sostanze chimiche
- Durevole, estremamente resistente agli urti e all'umidità
- Di facile manutenzione
- Non occorrono trattamenti supplementari per bordi o superfici
- Materiale omogeneo per una lavorazione precisa
Suggerimento: i decori perlescenti (classificati come ACS o ACF - vedere il Glossario a pagina 37) sono idonei solo all'impiego verticale. Sono contrassegnati con una freccia grigia nel programma di fornitura. La superficie perlescente (il decoro è contrassegnato con) è possibile solo su un lato.
- Le finiture a pori sincronizzati sono disponibili in spessori da 8 e 13 mm
- Disponibile nel tipo CGS qualità standard o tipo CGF resistente la fiamma Flammex Euroclass B (→ vedere il Glossario, pagina 28)



Con i bordi originali EGGER non sono più necessari compromessi: tutti i bordi sono perfettamente abbinati nel colore e nella finitura ai decori della nuova collezione.

Bordi ABS

I bordi ABS termoplastici EGGER sono prodotti senza impiego di cloro e contribuiscono così a un bilancio ecologico positivo. I bordi ABS vengono prodotti con il procedimento di estrusione; i bordi più sottili con il procedimento di calandratura. I bordi ABS EGGER sono disponibili in un’ampia gamma di spessori e larghezze, e relativamente a finitura, venatura e grado di lucentezza sono perfettamente coordinati con gli altri prodotti EGGER.

Aree di impiego

I bordi ABS EGGER sono particolarmente resistenti agli urti e all’usura come anche resistenti al calore, offrono un’ottima protezione e così allungano la durata di un arredo.

Bordi in legno di testa

Il bordo in legno di testa dispone con la sua venatura e finitura di un aspetto naturale e autentico ed è difficilmente distinguibile sia a livello visivo che tattile dal legno tagliato. I bordi in legno di testa sono disponibili in diversi decori e sottolineano l’effetto delle nostre finiture “Feelwood”.



Nel programma di fornitura i bordi in legno di testa sono contrassegnati con la lettera “Q” prima del rispettivo numero di decoro.



Il Virtual Design Studio (VDS) è il perfetto strumento di consulenza. Con esso potete visualizzare online in modo semplice e veloce le idee vostre e dei vostri clienti. Configurate svariati ambienti con i pavimenti e i decori per mobili di EGGER. Oltre alla versione gratuita VDS online, la versione VDS Profi permette possibilità ancora più ampie e professionali: www.egger.com/vdsonline

Altezza	Spessore	Lunghezza del rotolo	Osservazioni
23 mm	0,4 mm	100 m 200 m	con colla a caldo senza colla a caldo
23 mm	0,8 mm	75 m	
23 mm	1,0 mm	75 m	per decori PerfectSense
23 mm	1,3 mm	75 m	Bordi in PMMA per decori PerfectSense
23 mm	2,0 mm	75 m	
33 mm	2,0 mm 0,8 mm	75 m	
43 mm	0,8 mm	25 m	Lo spessore ideale per mettere in risalto il carattere autentico delle finiture a pori sincronizzati con bordi in legno di testa.
43 mm	1,5 mm	25 m	Il formato ideale per i bordi dritti nei piani di lavoro (→ pagina 32)
43 mm	2,0 mm	25 m	Il formato ideale per i bordi dritti nei piani di lavoro (→ pagina 32) oppure per pannelli tamburati leggeri Eurolight da 38 mm (→ pagina 27)
54 mm	2,0 mm	25 m	Per pannelli tamburati leggeri Eurolight da 50 mm (→ pagina 27)

- La qualità dei bordi ABS di EGGER è caratterizzata da:
- una superficie liscia e armonica grazie al nucleo colorato
 - una durata estremamente lunga (vernici protettiva su tutti i decori, comprese le tinte unite)
 - buona aderenza e applicazione uniforme sull’intera lunghezza del rotolo attraverso un primer (adesivo) sul retro del bordo

Dettagli

- Per il laminato tuttocolore non sono disponibili bordi. Per le bordature consigliamo pertanto di tagliare strisce del laminato stesso della larghezza desiderata.
- Attualmente non vi sono bordi realizzati nella tecnologia dei pori sincronizzati (ST28, ST29, ST33, ST37 e ST38), sono però state sviluppate soluzioni speciali con pori legno.
- Con il nostro programma Eurodekor offriamo da magazzino il bordo originale EGGER abbinato.
- Per tutti i pannelli Eurodekor abbiamo i bordi abbinati disponibili a magazzino. Per tutti i prodotti Eurodekor realizzati su ordinazione possiamo fornire i bordi negli spessori standard di 0,4, 0,8 e 2 mm entro un determinato tempo di consegna.

Bordi in PMMA PG/PM

Per tutti i decori PerfectSense Gloss e Matt sono disponibili bordi in PMMA nel formato 23 × 1,3 mm. I bordi in PMMA abbinabili ai decori PerfectSense dispongono di un effetto di profondità straordinario e perfezionano la produzione di componenti di mobili di pregio.

Nuovo: servizio di taglio

Per tutti i pannelli decorativi disponibili da magazzino EGGER offre anche il bordo coordinato da magazzino a partire da un rotolo. Come servizio supplementare, tutti i bordi che sono disponibili da magazzino negli spessori 0,8 e 2 mm (1 mm per PerfectSense), sono ricevibili anche con altezza personalizzata. Inoltre possiamo tagliare su vostra indicazione da uno fino a max. 4 mini rotoli jumbo in altezza 100 mm. Si possono combinare diverse altezze a partire da 12 mm. La lunghezza del rotolo è di 75 m.

Utilizzate il nostro configuratore per bordi all’indirizzo www.egger.com/bordi e scoprite come potete tagliare i mini rotoli jumbo in modo ottimale per i vostri progetti.

Bordi accento

I bordi accento della nuova Collezione Decorì di EGGER sono il chiaro esempio di come, con una spesa contenuta, sia possibile ottenere un effetto eccellente.

Tristrato



Contrasto



Multiplex / Linea




Doppia




Tristrato



Contrasto



Multiplex / Linea



Doppia



Piani di lavoro


La soluzione ideale per la cucina e per il moderno arredamento di interni.*



Postforming Modello 300/3

Il piano di lavoro di EGGER è un elemento composito in pannello truciolare grezzo Eurospan E1 P2 CE e laminato con profilo arrotondato su uno o entrambi i lati longitudinali. La caratteristica di spicco di questo pannello è il rivestimento senza interruzioni sulla superficie e anche nell'area del profilo.

Modello 300/3



Modelli	Pannello di supporto	Formati
300/3 profilato su un lato	P2	4.100 × 600 × 38 mm – da magazzino
	P2	4.100 × 1.200 × 38 mm – tempo di consegna 14 giorni di calendario
300/3 profilato su due lati	P3	4.100 × 650 × 38 mm – disponibili da magazzino diversi decori selezionati
	P2	4.100 × 920 × 38 mm – da magazzino

Vantaggi del prodotto



Facile manutenzione



Igienico



Robusto e resistente agli urti



Protezione contro l'umidità



Superficie resistente all'usura



per tutti i decori sono disponibili bordi ABS coordinati


* Per un utilizzo normale. Si consiglia di verificare l'idoneità all'utilizzo per banconi da bar o altre applicazioni con maggiori sollecitazioni.



Modello 100/1,5 con bordo diritto

Il Modello 100/1,5 è una combinazione di pannello truciolare grezzo Eurospan E1 P2 CE e laminato per la superficie e di un bordo con lo stesso decoro sul bordo longitudinale con profilo diritto. Il bordo ABS con un spessore di 1,5 mm garantisce una protezione dei bordi ottimale.

Modello 100/1,5



Modelli	Pannello di supporto	Formati
100/1,5 con bordi su un lato	P2	4.100 × 600 × 38 mm – da magazzino
	P2	4.100 × 1.200 × 38 mm – tempo di consegna 14 giorni di calendario
100/1,5 con bordi su due lati	P3	4.100 × 650 × 38 mm – disponibili da magazzino diversi decori selezionati
	P2	4.100 × 920 × 38 mm – da magazzino

Dettagli tecnici

- Confezione singola che comprende bordi con stesso decoro e finitura o strisce in laminato
- I bordi ABS 43 × 1,5 mm sono disponibili, a seconda del decoro, anche con una lunghezza del rotolo di 25 m (→ pagina 30).
- I bordi in legno di testa, con il loro aspetto e il tatto di legno tagliato, in base alle dimensioni sono disponibili da magazzino o con un determinato tempo di consegna (vedere nella tabella sul programma di fornitura la voce contrassegnata con la «Q» nel numero del decoro).

Accessori



Alzatine:
4.100 × 25 × 25 mm nella combinazione di decori e finiture con angoli interni ed esterni e coperture abbinati



Schienali:
4.100 × 1.310 × 8 mm; rivestiti con laminato su entrambi i lati



Profili di collegamento angolare:
600 × 38 × 15 mm; in argento



Profili per dislivello:
600 × 38 × 10 mm; in argento



Laminati:
da 2.000 a 5.610 × 1.310 × 0,6 mm (su bobina)



Utilizzate il nostro servizio di taglio per creare prodotti che si adattino al piano di lavoro. Tagliamo fogli di laminato da 0,6 mm a partire da una lunghezza di 2.000 mm fino a 5.610 mm, in base alle vostre indicazioni.




Le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione sono disponibili da scaricare all'indirizzo www.egger.com/downloads

Davanzali per finestre




I davanzali per finestre EGGER sono elementi di raccordo, costituiti da pannelli truciolari grezzi Eurospan E1 P3 CE, rivestiti senza giunzioni sulla superficie con laminato decorativo Flex EGGER. Pratici e robusti, sono disponibili in due modelli.

Modello 800/6



Modello 801/6



Modello 800/6 4.100 mm

Disponibile nelle larghezze di 200, 250, 300, 400 mm in 5 diversi decori. Sono inoltre disponibili le larghezze di 160 e 500 mm in W980.

Modello 801/6 4.100 mm

Disponibile nelle larghezze di 200, 250, 300, 400 mm in 5 diversi decori. Sono inoltre disponibili le larghezze di 160 e 500 mm in W980.

Modello 801/6 5.200 mm

Disponibile nelle larghezze di 160, 200, 250, 300, 400 e 500 mm in W980.

Imballaggio:

2 pezzi per larghezza e decoro con pellicola protettiva e aggiunta di strisce sui bordi (0,5 mm).


Accessori per entrambi i modelli:

I tappi di copertura sono disponibili nei colori bianco, grigio, cammello, marrone e marrone scuro.


Sistema 9-Grid

L'innovativo sistema 9-Grid di EGGER è una soluzione completamente nuova di consultazione e presentazione. I decori EGGER sono suddivisi in 9-Grid, griglie che facilitano la combinazione di colori e decori.





Bianchi base

			W908 Bianco basico W908 Bianco basico
			W911 Bianco crema W911 Bianco crema W911 Bianco crema
			W980 Bianco platino W980 Bianco platino W980 Bianco platino

Bianchi premium


			W1000 Bianco premium W1000 Bianco premium W1000 Bianco premium
			W1000 Bianco premium W1000 Bianco premium W1000 Bianco premium
			W1000 Bianco premium

Selezione bianchi

			W1100 Bianco alpino W1100 Bianco alpino W1200 Bianco porcellana
			W1300 Bianco polare U104 Bianco alabastro U775 Grigio bianco

Selezione bianchi




Grigi materici

			U707 Grigio seta U788 Grigio artico U963 Grigio diamante
			U773 Grigio nebbia U732 Grigio polvere U899 Grigio cosmo
			U763 Grigio perla U960 Grigio onice U999 Nero

Grigi terra

			U708 Grigio chiaro U201 Grigio ciottolo U748 Grigio tartufo
			U750 Grigio luce U727 Grigio pietra U741 Nero lava
			U702 Grigio cashmere U767 Grigio cubanite U961 Nero grafite

Beige chiari e decisi

			U224 Bianco seta U216 Beige cammello U222 Beige crema
			U113 Beige cotone U156 Beige sabbia U717 Grigio Dakar
			U204 Marrone cammello U200 Beige U795 Grigio fango

Tinte unite

Tinte neutre strutturate

			U702 Grigio cashmere U702 Grigio cashmere U788 Grigio artico
			U763 Grigio perla U999 Nero U999 Nero
			U732 Grigio perla U999 Nero U999 Nero

Tessuto, Pelle




			F424 Lino terra F425 Lino beige F426 Lino grigio
			F433 Lino antracite F404 Pelle cognac

Tessuto Pelle




&

Verdi naturali



Verdi naturali

			U626 Verde kiwi U636 Verde fiordo U660 Verde Amazzonia
			U650 Verde felce U608 Verde pistacchio U630 Verde limone
			U606 Verde foresta U655 Verde smeraldo U646 Verde Niagara

Rossi intensi

			U337 Fucsia U323 Rosso semaforo U390 Rosso indiano
			U353 Rosa sbiadito U313 Bianco rosa U363 Rosa fenicottero
			U321 Rosso Cina U328 Rosso lipstick U311 Rosso Borgogna

Viola mezzanotte

			U599 Blu indaco U414 Viola scuro U570 Blu notte
			U420 Lila U400 Viola delicato U430 Viola
			U560 Blu profondo U330 Viola melanzana U404 Rosa croco

Gialli accesi

Blu infinito

PerfectSense

Gloss

Matt

Granito

Ceramiche

Metalli



used look

Metallizzati



Gialli accesi

			U619 Verde oliva U617 Verde wasabi U146 Giallo mais
U619 ST9	U617 ST9	U146 ST9	
			U140 Giallo zafferano U108 Giallo vaniglia U131 Giallo limone
U140 ST9	U108 ST9	U131 ST9	
			U163 Giallo curry U107 Giallo velluto U114 Giallo brillante
U163 ST9	U107 ST9	U114 ST9	

Arancioni deserto

			U818 Marrone scuro U350 Arancione Siena U332 Arancione
U818 ST9	U350 ST9	U332 ST9	
			U989 Marrone nero U334 Marrone cipria U310 Arancione corallo
U989 ST9	U334 ST9	U310 ST9	
			U340 Arancione sorbetto U380 Arancia rossa U807 Marrone nougat
U340 ST9	U380 ST9	U807 ST9	



Blu infinito

			U504 Blu tirolese U507 Blu fumo U525 Blu Delft
U504 ST9	U507 ST9	U525 ST9	
			U500 Blu ghiacciaio U533 Blu polare U522 Blu orizzonte
U500 ST9	U533 ST9	U522 ST9	
			U515 Blu francese U540 Blu denim U550 Blu marino
U515 ST9	U540 ST9	U550 ST9	


PerfectSense Gloss

			U323 Rosso semaforo W1000 Bianco premium U999 Nero
U323 PG/ST2	W1000 PG/ST2	U999 PG/ST2	
			U763 Grigio perla U104 Bianco alabastro H3025 Makassar
U763 PG/ST2	U104 PG/ST2	H3025 PG/ST2	
			U732 Grigio polvere W1100 Bianco alpino U961 Nero grafite
U732 PG/ST2	W1100 PG/ST2	U961 PG/ST2	


PerfectSense Matt

			U702 Grigio cashmere U708 Grigio chiaro U732 Grigio polvere
U702 PM/ST2	U708 PM/ST2	U732 PM/ST2	
			U222 Beige crema U999 Nero U727 Grigio pietra
U222 PM/ST2	U999 PM/ST2	U727 PM/ST2	
			U961 Nero grafite W1000 Bianco premium W1100 Bianco alpino
U961 PM/ST2	W1000 PM/ST2	W1100 PM/ST2	

Tuttocolore

			U7021 Grigio cashmere tuttocolore U7081 Grigio chiaro tuttocolore U7881 Grigio artico tuttocolore
U7021 ST9	U7081 ST9	U7881 ST9	
			U9991 Nero tuttocolore U9631 Grigio diamante tuttocolore U9601 Grigio onice tuttocolore
U9991 ST15	U9631 ST9	U9601 ST9	
			W1001 Bianco premium tuttocolore W1001 Bianco premium tuttocolore W1101 Bianco alpino tuttocolore
W1001 ST9	W1001 HG	W1101 ST9	

Calcestruzzo

			F274 Calcestruzzo chiaro F275 Calcestruzzo scuro F283 Calcestruzzo Boston
F274 ST9	F275 ST9	F283 ST22	
			F649 Claystone bianco F651 Claystone bianco F641 Chromix antracite
F649 ST16	F651 ST16	F641 ST16	
			F638 Chromix argento F186 Calcestruzzo Chicago grigio chiaro F187 Calcestruzzo Chicago grigio scuro
F638 ST16	F186 ST9	F187 ST9	

Ceramiche

			F236 Terrazzo grigio F238 Terrazzo nero F041 Pietra Sonora bianca
F236 ST15	F238 ST15	F041 ST15	
			F222 Ceramica Tessina terra F310 Ceramica ruggine F311 Ceramica antracite
F222 ST87	F310 ST87	F311 ST87	
			F221 Ceramica Tessina crema
F221 ST87			


Granito

			F166 Marmo Pelago bianco F066 Granito Sullana beige F067 Granito Sullana gris
F166 ST9	F066 ST76	F067 ST76	
			F061 Granito Karnak marrón F059 Granito Karnak gris F371 Granito Galizia beige
F061 ST89	F059 ST89	F371 ST82	
			F028 Granito Vercelli antracita F029 Granito Vercelli gris F148 Granito fino marrón
F028 ST89	F029 ST89	F148 ST82	




Marmo, Ardesia

			F105 Marmo Torano F256 Ardesia colorata F870 Ardesia Leon
F105 ST15	F256 ST87	F870 ST76	
			F093 Marmo Cipollino grigio F094 Marmo Cipollino nero rame F160 Marmo Marmara
F093 ST15	F094 ST15	F160 ST9	

Metalli used look

			F302 Ferro bronzo F303 Ferro grigio titanio F300 Ferro ruggine
F302 ST87	F303 ST87	F300 ST87	
			F672 Pietra Calabria oro F673 Pietra Calabria grigio titanio F365 Amarna oro
F672 ST16	F673 ST16	F365 ST16	
			F549 Metallo craquelé F633 Metallo used-look grigio-marrone F547 Blocchi di metallo
F549 ST9	F633 ST87	F547 ST9	

Metallizzati

			F501 Alluminio spazzolato F503 Metallo antracite F509 Alluminio
F501 ST2	F503 ST2	F509 ST2	
			F478 Metallo grigio cubanite F477 Metallo grigio-blu F784 Ottone spazzolato
F478 ST9	F477 ST9	F784 ST2	
			F571 Metallo oro F570 Metallo rame F447 Metallo grigio lava
F571 ST2	F570 ST2	F447 ST2	


Rovere premium

Rovere artigianale

Rovere premium

			H3335 Rovere Gladstone bianco H3309 Rovere Gladstone sabbia H3326 Rovere Gladstone greige
H3335 ST28	H3309 ST28	H3326 ST28	
			H3325 Rovere Gladstone tabacco H3342 Rovere Gladstone seppia H3344 Rovere Fineline naturale
H3325 ST28	H3342 ST28	H3344 ST36	
			H1176 Rovere Halifax bianco H1180 Rovere Halifax naturale H1181 Rovere Halifax tabacco
H1176 ST37	H1180 ST37	H1181 ST37	

Rovere artigianale

			H1145 Rovere Halifax tabacco H1150 Rovere Arizona grigio H3331 Rovere Nebraska naturale
H1145 ST10	H1150 ST10	H3331 ST10	
			H1146 Rovere Bardolino grigio H1151 Rovere Arizona bruno H3332 Rovere Nebraska grigio
H1146 ST10	H1151 ST10	H3332 ST10	
			H3156 Rovere Corbridge grigio H3154 Rovere Charleston bruno scuro H3155 Rovere Charleston tabacco
H3156 ST12	H3154 ST36	H3155 ST10	


Rovere senza tempo

			H1277 Acacia Lakeland chiaro H1113 Rovere Kansas bruno H1199 Rovere termotrattato nero-bruno
H1277 ST9	H1113 ST10	H1199 ST12	
			H1334 Rovere Sorano naturale chiaro H3395 Rovere Corbridge naturale H3398 Rovere Kendal cognac
H1334 ST9	H3395 ST12	H3398 ST12	
			H3368 Rovere Lancaster naturale H1137 Rovere Sorano nero-bruno H3157 Rovere Vicenza
H3368 ST9	H1137 ST12	H3157 ST12	



Rovere moderno

			H3303 Rovere Hamilton naturale H3131 Rovere Davos naturale H3133 Rovere Davos bruno tartufo
H3303 ST10	H3131 ST12	H3133 ST12	
			H3170 Rovere Kendal naturale H3171 Rovere Kendal oliato H1387 Rovere Denver grafite
H3170 ST12	H3171 ST12	H1387 ST10	
			H1379 Rovere Orléans bruno H1377 Rovere Orléans sabbia H1399 Rovere Denver bruno tartufo
H1379 ST36	H1377 ST36	H1399 ST10	

Pino chiaro e scuro

			H3450 Fleetwood bianco H1401 Pino Cascina H1298 Frassino Leone sabbia
H3450 ST22	H1401 ST22	H1298 ST22	
			H3433 Pino Aland polare H3430 Pino Aland bianco H1424 Fineline crema
H3433 ST22	H3430 ST22	H1424 ST22	
			H3403 Larice montano bianco H3406 Larice montano antracite H1250 Frassino Navarra
H3403 ST38	H3406 ST38	H1250 ST36	


Pino naturale

			H1444 Pino alpino H3451 Fleetwood champagne H3453 Fleetwood grigio lava
H1444 ST9	H3451 ST22	H3453 ST22	
			H1486 Pino Pasadena H1487 Abete Bramberg H3420 Pino termotrattato
H1486 ST36	H1487 ST22	H3420 ST36	
			H3404 Larice montano bruno H3470 Abete naturale H1400 Attic Wood
H3404 ST38	H3470 ST22	H1400 ST36	

Faggio, Olmo

			H1518 Faggio naturale H1582 Faggio Ellmau H1511 Faggio bavarese
H1518 ST15	H1582 ST15	H1511 ST15	
			H3760 Olmo del Capo bianco H3766 Olmo del capo bruno H3991 Faggio country naturale
H3760 ST29	H3766 ST29	H3991 ST10	
			H1212 Olmo Tossini bruno H1213 Olmo Tossini naturale H1210 Olmo Tossini greige
H1212 ST33	H1213 ST33	H1210 ST33	





Noce

			H3702 Noce Pacifico tabacco H3700 Noce Pacifico naturale H3734 Noce Digione naturale
H3702 ST10	H3700 ST10	H3734 ST9	
			H3710 Noce Carini naturale H3773 Noce Carini sbiancato H3711 Noce Carini tabacco
H3710 ST9	H3773 ST9	H3711 ST9	
			H3704 Noce Aida tabacco H3732 Noce americano bruno H3730 Noce americano naturale
H3704 ST15	H3732 ST10	H3730 ST10	


Acero, Betulla, Pero

			H111 Tronco d'acero H3860 Acero champagne H1887 Acero Starnberg naturale
H111 ST12	H3860 ST9	H1887 ST9	
			H3840 Acero Mandal naturale H1615 Ciliegio Verona H1733 Betulla Mainau
H3840 ST9	H1615 ST9	H1733 ST9	
			H1636 Ciliegio Locarno H3114 Pero Tirano H3113 Pero Lindau
H1636 ST12	H3114 ST9	H3113 ST15	


Legni esotici

			H3006 Zebrano sabbia H3058 Wengé Mali H3012 Cocobolo naturale
H3006 ST22	H3058 ST22	H3012 ST22	
			H1116 Bamenda wengé scuro H1101 Makassar moka H3048 Borneo bruno antico
H1116 ST12	H1101 ST12	H3048 ST10	
			H3080 Mogano H1114 Noce Ribera H110 Pino Sealand
H3080 ST15	H1114 ST9	H110 ST9	

Natura e colore

			H1122 Legno bianco H1123 Legno grafite H1115 Bamenda greige
H1122 ST22	H1123 ST22	H1115 ST12	
			H3047 Borneo bruno tartufo H3081 Pino Havana nero H3090 Shorewood
H3047 ST10	H3081 ST22	H3090 ST22	
			H151 Legno bronzo H3001 Frassino Odessa H1107 Legno metallico antracite
H151 ST9	H3001 ST15	H1107 ST9	

Legni trasversali

			H430 Pino Aland bianco trasversale H433 Pino Aland polare trasversale H853 Fleetwood grigio lava trasversale
H430 ST86	H433 ST86	H853 ST86	
			H815 Ciliegio Verona trasversale H834 Faggio Sorano naturale trasversale H877 Acacia Lakeland chiara trasversale
H815 ST9	H834 ST9	H877 ST86	
			H1133 Rovere Hamilton naturale trasversale H1163 Rovere Bardolino naturale trasversale H1734 Noce intarsiato trasversale
H1133 ST9	H1163 ST86	H1734 ST9	



Lagundo (I)
Karl Pichler S.p.A
 Via J.-Weingartner 10/A
 T +39 0473 204 800
 info@karlpichler.it
www.karlpichler.it

Bolzano (I)
Karl Pichler S.p.A
 Via E.-Fermi 28
 T +39 0471 066 900
 bolzano@karlpichler.it

Bressanone (I)
Karl Pichler S.p.A
 Via J.-Durst 2
 T +39 0472 977 700
 brixen@karlpichler.it

Kematen (A)
Karl Pichler Edelhölzer GmbH
 Industriestr. 5
 T +43 (0) 5232 502
 info@karlpichler.at


KARL PICHLER
 FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO