

IL SUO KARL PICHLER **OLDTIMER MAGAZINE**

LEGNO ANTICO



©Andrea Cazzaniga, Alpina Dolomites



KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



Il fascino del legno vecchio, una moda che persiste...

Il legno antico ha una superficie invecchiata per via naturale. Ha un carattere unico che varia da zona a zona, da albero ad albero e da pannello a pannello. L'invecchiamento per via naturale dà l'impressione come se il legno antico ci racconti la sua storia solo guardandolo. La collaborazione con l'architettura moderna ci permette di creare ambienti caldi e armoniosi senza eguali. Sprigionando quel fascino dei tempi passati, che solo il legno vecchio trasmette, ci fa rilassare e sognare.



Indice


Panoramica pannelli a 3 strati legno antico	pag. 06
Pannello a 3 strati abete A/C+	pag. 08
Pannello a 3 strati invecchiato dal sole	pag. 10
Pannello a 3 strati invecchiato dal sole grigio	pag. 12
Pannello a 3 strati sottogronda	pag. 14
Pannello a 3 strati travi	pag. 16
Pannello a 3 strati pavimento calpestato	pag. 18
Pannello a 3 strati evaporato scuro	pag. 20
Pannello a 3 strati evaporato medio	pag. 22
Panoramica assortimento completo legno antico	pag. 24

Veramente legno

Sfogliando il nostro catalogo troverà diverse immagini per ciascun articolo. In questo modo Le presentiamo il nostro ampio assortimento di legno vecchio. Ciascun pannello è un prodotto naturale e di legname da recupero. Proprio per questo motivo le caratteristiche deviazioni di colore e struttura del legno sono puramente naturali e diversi da pannello a pannello.

Siamo lieti di poterLe mettere a disposizione vari campioni nelle misure 50x50 cm. Ci teniamo a precisare che tali campioni rispecchiano solo una parte dell'effetto che si otterrà con il pannello impiegato nel contesto d'arredo.

Costruzione del pannello a 3 strati



Legenda



Panoramica

Pannelli a 3 strati legno antico



Legno vecchio abete A/C+

Spessore: 19 mm

- Lato A (a vista) in legno vecchio, abete evaporato, seconda patina, costruito da cartelle di strati interni di travi
- Strato centrale e retro in abete

Codice: 00656



Legno vecchio invecchiato dal sole

Spazzolato

Spessore: 21 mm*

- Lato A (a vista) in legno vecchio invecchiato dal sole costruito da cartelle di assi di recupero di rivestimento verticale, finitura: marrone/grigio scuro
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 27180



Legno vecchio invecchiato dal sole grigio

Spazzolato

Spessore: 21 mm*

- Lato A (a vista) in legno vecchio invecchiato dal sole costruito da cartelle di assi di recupero di rivestimento verticale, finitura: grigio chiaro
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 27181




Legno vecchio sottogronda

Spazzolato

Spessore: 21 mm*

- Lato A (a vista) in legno vecchio esterno costruito da cartelle da assi di recupero di sottogronda, finitura: marrone chiaro
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 32343



PANNELLI A 3 STRATI



Legno vecchio da travi

Asciato a mano originale, spazzolato

Spessore: 22 mm*

- Lato A (a vista) in prima patina costruito da cartelle esterne di travi asciati a mano originale
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 22075



Legno vecchio di pavimento calpestato

Spazzolato

Spessore: 22 mm*

- Lato A (a vista) in legno vecchio in patina originale da pavimento calpestato
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 28023



Legno vecchio evaporato scuro

Crepato, tarlato, levigato

Spessore: 20 mm

- Lato A (a vista) in legno vecchio evaporato scuro costruito da legno interno di travi antichi
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 31830



Legno vecchio evaporato chiaro


Crepato, tarlato medio, levigato

Spessore: 20 mm

- Lato A (a vista) in legno vecchio evaporato chiaro costruito da legno interno di travi antichi
- Strato centrale e retro in conifera

Codice: 25900

*Esclusivamente per i pannelli in prima patina le lamelle di finitura (lato A) di legno vecchio originale possono derivare da vari legni di conifera. abete / abete bianco / pino / cirmolo / larice



Il legno antico è pura passione. Incorpora tradizione e tendenza
in un unico materiale.

Abete A/C+

Codice 00656




100cm

70cm




100cm

70cm



PANNELLI A 3 STRATI




19mm



Varie lunghezze da 200 a 500 cm
a seconda della disponibilità



203cm



Creato da fattori esterni quali luce solare, condizioni ambientali come pioggia e vento e dall'uomo stesso il legno vecchio mostra caratteristiche uniche.

Invecchiato dal sole

Spazzolato

Codice 27180




100cm

70cm





100cm

70cm




100cm

70cm



PANNELLI A 3 STRATI



21mm



Varie lunghezze da 200 a 400 cm a seconda della disponibilità



122cm



Caratterizzato da diversi fattori climatici il legno vecchio mostra passione e diverse tonalità di grigio.

Invecchiato dal sole grigio

Spazzolato

Codice 27181



100cm

70cm





100cm

70cm




100cm

70cm



PANNELLI A 3 STRATI




21mm



Varie lunghezze da 200 a 350 cm
a seconda della disponibilità



122cm



Grazie al loro invecchiamento naturale le sottogronde di legno antico hanno un effetto particolarmente caldo e armonioso.

Sottogronda

Spazzolato

Codice 32343



100cm

70cm




100cm

70cm




100cm


70cm



PANNELLI A 3 STRATI




21mm



Varie lunghezze da 200 a 400 cm
a seconda della disponibilità



122cm






Le travi di legno antico presentano una struttura carismatica e unica, caratterizzata da segni di asciate, realizzate a mano dai carpentieri e artigiani dell'epoca.


Travi

Asciato a mano originale, spazzolato


Codice 22075



PANNELLI A 3 STRATI




22mm



Varie lunghezze da 150 a 350 cm a seconda della disponibilità



122cm


The image shows a close-up, vertical view of several wooden planks. The wood is heavily weathered, with a greyish-blue patina and numerous dark, irregular spots and stains, particularly around the knots. The grain is clearly visible, showing a mix of straight and wavy patterns. The planks are arranged in a slightly staggered fashion. At the bottom of the image, there is a white rectangular box containing text.

La straordinarietà di questi pavimenti sta nella loro storia.
Caratterizzate dal tempo e dall'usura dei proprietari gli
viene conferita una superficie unica.


Pavimento calpestato

Spazzolato

Codice 28023



PANNELLI A 3 STRATI




22mm



Varie lunghezze da 200 a 350 cm a seconda della disponibilità



122cm



Il legno vecchio evaporato scuro presenta un particolare equilibrio tra l'antico e il moderno, donando all'arredo un'eleganza e un carattere singolare.

Evaporato scuro


Crepato, tarlato, levigato

Codice 31830



100cm

70cm





100cm

70cm




100cm

70cm



PANNELLI A 3 STRATI




20mm



Varie lunghezze da 180 a 400 cm
a seconda della disponibilità



120 cm

The image shows a close-up, vertical view of several light-colored wood planks. The wood has a natural, slightly uneven texture with visible grain patterns and numerous small, dark knots and imperfections. The surface of the wood appears to have a matte, slightly weathered finish, with subtle variations in tone and texture that suggest a process of evaporation or drying. The overall appearance is that of a high-quality, natural wood product.

Grazie all'evaporazione media i pannelli ricevono una finitura chiara e caratterizzata da un effetto crepato e tarlato.

Evaporato medio

Crepato, tarlato medio, levigato

Codice 25900



100cm

70cm




100cm

70cm




100cm

70cm



PANNELLI A 3 STRATI



20mm



Varie lunghezze da 200 a 400 cm
a seconda della disponibilità



120 cm

DISPONIBILE COME...

Legno antico

Codice 28023

Codice 19855



Pannello 3S legno vecchio di pavimento calpestato
Spazzolato



Pavimento legno vecchio calpestato

Legno antico evaporato

Codice 00656

Codice 25900



Pannello 3S legno vecchio abete A/C+



Pannello 3S legno vecchio evaporato chiaro
Crepato, tarlato medio, levigato

Superfici invecchiate dal sole

Codice 27180

Codice 27181



Pannello 3S legno vecchio invecchiato dal sole
Spazzolato



Pannello 3S legno vecchio invecchiato dal sole grigio
Spazzolato

Superfici asciatte a mano originale

Codice 22075

Codice 29438



Pannello 3S legno vecchio da travi
Asciatto a mano originale, spazzolato



Tavolame legno vecchio abete
Asciatto a mano originale

Rovere antico

Codice 30786

Codice 27268



Truciolare placcato legno vecchio rovere



Tavolame legno vecchio rovere

Codice 00021



Tavolame legno vecchio abete

Codice 25563



Tavolame legno vecchio larice



Tranciato abete vecchio/larice vecchio

Codice 31830



Pannello 3S legno vecchio evaporato scuro
Crepato, tarlato, levigato

Codice 06783



Tavolame legno vecchio abete evaporato

Codice 26933



Tavolame legno vecchio larice evaporato

Codice 32343



Pannello 3S legno vecchio sottogronda
Spazzolato

Codice 32485, 32585



Tavole di legno vecchio recuperato da rivestimenti esterni KD

Codice 32285, 32981, 32709



Tavole di legno vecchio recuperato da rivestimenti esterni M/F KD

Codice 32333



Tavolame legno vecchio larice
Asciato a mano originale

Codice 25971



Travi legno vecchio abete
Spaccato ad ascia, spazzolato

Codice 21079



Tavolame rovere fossile



Tranciato rovere vecchio



Trattamento termico

Per garantire la disinfestazione di probabili parassiti, tarli e larve in qualunque stadio vitale, riscaldiamo il legno ad una temperatura maggiore di 70°C per un tempo prolungato.

Il trattamento termico non è alcuna protezione preventiva contro una possibile reinfestazione dopo il montaggio.

Questa panoramica rappresenta un elenco schematico del nostro assortimento di legno antico. Possibili anomalie in struttura e colore variano a seconda del materiale.







Moderno e classico con carattere

©Andrea Gazzaniga, Alpina Dolomites



Dal vecchio fenile
al gioiello d'arredo



www.limpresa.com

©Andrea Gazzaniga, Alpina Dolomites

Lagundo (I)
Karl Pichler S.p.A
Via J.-Weingartner 10/A
T +39 0473 204 800
F +39 0473 449 885
info@karlpichler.it
www.karlpichler.it

Bolzano (I)
Karl Pichler S.p.A
Via E.-Fermi 28
T +39 0471 066 900
F +39 0473 207 224
bozen@karlpichler.it

Bressanone (I)
Karl Pichler S.p.A
Via J.-Durst 2
T +39 0472 977 700
F +39 0473 207 225
brixen@karlpichler.it

Kematen (A)
Karl Pichler Edelhölzer GmbH
Industriestr. 5
T +43 (0) 5232 502
F +43 (0) 5232 2908
info@karlpichler.at


KARL PICHLER
FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO