

DURA

patina




▶ Studio di architettura Jauss & Gaupp
▶ Studio di architettura Spreen



▶ Studio di architettura Haller
▶ Kinderhaus Wirbelwind-Stiftung KBZO a Weingarten



▶ Studio di architettura Lanz-Schwager
▶ Studio di architettura Schweitzer



SPESSO IMITATA, MAI EGUAGLIATA!

IL LATO MIGLIORE DEL LEGNO

www.dura-sidings.com

DURA PATINA

SAPETE RICONOSCERE LA QUALITÀ?

Perché c'è grigio e grigio. Approfittate della nostra lunga esperienza: noi sappiamo cosa è davvero importante!

E VOI? COSA DESIDERATE COME CLIENTI?



Esiste una facciata in legno autoctono che non necessita di manutenzione e presenta una **superficie resistente** e **omogenea**?

Sì, CERTO CHE ESISTE!

L'ossidazione, che accelera il naturale invecchiamento del legno, rende la superficie **DURA PATINA** uniforme tanto da rendere impossibile la distinzione tra zone erose e zone risparmiate dalle intemperie. Grazie all'impregnazione idrofobica che rende il legno eccezionalmente impermeabile, inoltre, si evitano antiestetiche macchie d'umidità.

Il processo di ossidazione "Float Brush" sviluppato da **DURA SIDINGS** è un ulteriore asso nella manica di questo prodotto che, praticamente, non necessita di alcuna manutenzione. I singoli profili vengono ripetutamente sommersi da ogni lato e il materiale di rivestimento incorporato saldamente nella struttura. Tale procedimento ci consente di fare penetrare nel substrato maggiori quantitativi di vernice protettiva.

NESSUN'ALTRA FACCIATA IN LEGNO INVECCHIATO ARTIFICIALMENTE VANTA UN'ESPERIENZA COSÌ VASTA! OLTRE 1.000.000 m² CI DANNO RAGIONE.



► Studio di architettura Jan Fässler



DURAPATINA - VANTAGGI CONVINCENTI



► Studio di architettura Lanz-Schwager

- ✓ Oltre 10 anni di esperienza
- ✓ Nessuna pellicola protettiva e, di conseguenza, nessun rischio di sfaldamento
- ✓ Molto impermeabile (idrofobizzazione)
- ✓ Superficie protetta da decadimento fungino
- ✓ Ingrigimento omogeneo, senza soluzione di continuità
- ✓ Speciale tecnologia di rivestimento
- ✓ Certezza di costi a lungo termine

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO A CONFRONTO!

	DURA PATINA	VANTAGGI
	Ingrigimento artificiale del legno per mezzo dell'ossidazione e di speciali pigmenti.	Invecchiamento uniforme e omogeneo del legno, senza soluzione di continuità tra zone erose e zone risparmiate dalle intemperie.
	Molto impermeabile (idrofobizzazione).	Nessuna macchia di umidità e maggiore resistenza allo sporco.
	Oltre 10 anni di esperienza e 1.000.000 m ² ci danno ragione.	Minimi interventi di manutenzione richiesti e, di conseguenza, certezza di costi a lungo termine. Date un'occhiata alle nostre numerose referenze!
	Preventivamente trattata con modeste dosi di fungicida.	Superficie protetta da decadimento fungino e macchie di muffa nera.
	Abete bianco proveniente da Foresta Nera, Algovia, Vorarlberg e Svizzera	<ul style="list-style-type: none"> • privo di resina • assorbimento ottimale dell'olio • legno tenero di colore chiaro • impiegato da secoli con successo
	Assortimento pregiato: privo di nodi e prevalentemente con tagli radiali/di quarto	<ul style="list-style-type: none"> • stabilità maggiore • minor rischio di fratture • aspetto omogeneo
	A base di oli naturali (olio di lino e di semi di girasole).	Materiali naturali per la vostra casa.
	Superficie porosa che non mette in atto meccanismi filmogeni.	Nessun rischio di scheggiatura della superficie.
	Durante il procedimento "Float Brush", i singoli profili vengono ripetutamente sommersi e, mediante spazzolamento, l'olio penetra affondo nel legno.	Invecchiamento del legno per effetto dell'ossidazione e perfetta penetrazione dell'olio.
	Grazie all'ossidazione delle raffinate sezioni di legno realizzate con sega a nastro si realizza in modo controllato l'ingrigimento artificiale.	Aspetto autentico come fosse invecchiato naturalmente.

OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA CI DANNO RAGIONE



► Montaggio giugno 2009



► Dopo 5 anni



► Montaggio agosto 2010



► Dopo 4 anni



► Montaggio dicembre 2009



► Dopo 5 anni

Algund - Lagundo (I)
Karl Pichler AG S.p.A.
Via J.-Weingartner Str. 10/A
T +39 0473 204 800
F +39 0473 449 885
info@karlpichler.it

Bozen - Bolzano (I)
Karl Pichler AG S.p.A.
Via E.-Fermi Str. 28
T +39 0471 066 900
F +39 0473 207 224
bozen@karlpichler.it

Brixen - Bressanone (I)
Karl Pichler AG S.p.A.
Via J.-Durst Str. 2/B
T +39 0472 977 700
F +39 0473 207 225
brixen@karlpichler.it

Kematen i.T (A)
Karl Pichler Edelhölzer GmbH
Industriestr. 5
T +43 5232 502
F +43 5232 2908
info@karlpichler.at

www.karlpichler.it


KARL PICHLER
FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO