




TECHNO VENEERS



TECHNO VENEERS

Una incredibile varietà di finiture e combinazioni differenti per la creazione di ambienti contemporanei, unici e ricercati.
An incredible variety of finishes and design possibilities to create the perfect contemporary, unique and sought after ambience.

Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels

S3P5	4
S3P7,5	6
S3P10	8
S3P15	10
S3P20	12
S6P13	14
S6P10	16
S10P15	18

Pannelli rigidi
Rigid panels



WAVE P30	22
WAVE P22	24
WAVE P8	26
WAVE P12 19	28
MILLED P4F04	30
MILLED P6F06	32
MILLED P4 6 8 12	34
WAVE P25	36
WAVE P20	38
WAVE P23.5	40
WAVE PLUS	42




Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels

S3P5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 5 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm
Balancing material

- ⑤ 5 mm
Mills spacing
- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm



Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



S3P7,5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato


- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request




- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **7,5 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **19 mm PANNELLO RIGIDO**
9 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito

- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **7,5 mm**
Mills spacing
- ⑥ **19 mm RIGID PANEL**
9 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness



S3P10

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato


- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **10 mm**
Passo delle fresature

- ⑥ **19 mm PANNELLO RIGIDO**
9 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito


- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **10 mm**
Mills spacing

- ⑥ **19 mm RIGID PANEL**
9 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness




S3P15

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 15 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm
Balancing material

- ⑤ 15 mm
Mills spacing

- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

S3P20

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 20 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito



- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm
Balancing material

- ⑤ 20 mm
Mills spacing
- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm



Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



S6P13

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **13 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito

- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **13 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
11,5 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

S6P10

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 10 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito


- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 10 mm
Mills spacing
- ⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
11,5 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



S10P15

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



	① 3 mm Spessore finitura ② 0,5 mm Tessuto ③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO 5 mm SUPPORTO FLESSIBILE Pannello MDF Pannello multistrato ④ 0,6 mm Bilanciante ⑤ 10 mm Passo delle fresature ⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO 11,5 mm PANNELLO FLESSIBILE Spessore finito	① 3 mm Finish thickness ② 0,5 mm Fabric ③ 15 mm RIGID SUPPORT 5 mm FLEXIBLE SUPPORT MDF panel Multi-layer panel ④ 0,6 mm Balancing material ⑤ 10 mm Mills spacing ⑥ 21 mm RIGID PANEL 11,5 mm FLEXIBLE PANEL Finished thickness	Dimensione standard Standard dimension Pannelli flessibili / Flexible panels 1200 (vena/grain) x 1800 mm 3000 (vena/grain) x 1200 mm Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm Altre dimensioni su richiesta Other dimensions on request
--	---	---	--





Pannelli rigidi
Rigid panels

WAVE P30


Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



WAVE P22

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm Altre dimensioni su richiesta Other dimensions on request
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 22 mm Passo delle fresature	⑤ 22 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P8

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels





① 6 mm
Spessore finitura

③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato

④ 0,6 mm
Bilanciante

⑤ 8,5 mm
Passo delle fresature

⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

① 6 mm
Finish thickness

③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

④ 0,6 mm
Balancing material

⑤ 8,5 mm
Mills spacing

⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

28

29

WAVE P12|19

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



MILLED P4F04


Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



MILLED P6F06

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm Altre dimensioni su richiesta Other dimensions on request
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 12 mm Passo delle fresature	⑤ 12 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



MILLED P4|6|8|12

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm Altre dimensioni su richiesta Other dimensions on request
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 4 6 8 12 mm Passo delle fresature	⑤ 4 6 8 12 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	



WAVE P25

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm Altre dimensioni su richiesta Other dimensions on request
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 19 mm Passo delle fresature	⑤ 19 mm Mills spacing	
	⑥ 18,5 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 18,5 mm RIGID PANEL Finished thickness	

WAVE P20

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



	① 6 mm Spessore finitura	① 6 mm Finish thickness	Dimensione standard Standard dimension Pannelli rigidi / Rigid panels 3000 (vena/grain) x 1200 mm Altre dimensioni su richiesta Other dimensions on request
	③ 15 mm SUPPORTO RIGIDO Pannello MDF Pannello multistrato	③ 15 mm RIGID SUPPORT MDF panel Multi-layer panel	
	④ 0,6 mm Bilanciante	④ 0,6 mm Balancing material	
	⑤ 20 mm Passo delle fresature	⑤ 20 mm Mills spacing	
	⑥ 21 mm PANNELLO RIGIDO Spessore finito	⑥ 21 mm RIGID PANEL Finished thickness	

WAVE P23,5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



WAVE PLUS

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



① 6 mm
Spessore finitura

③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato

④ 0,6 mm
Bilanciante

⑤ 5|10|11|12|13|16 mm
Passo delle fresature

⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

① 6 mm
Finish thickness

③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

④ 0,6 mm
Balancing material

⑤ 5|10|11|12|13|16 mm
Mills spacing

⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



Materiali e Finiture / Material and Finishes


Supporti disponibili per pannelli rigidi
Available supports for rigid panels



Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo
CARB2 - Pannello MDF pasta nera
MDF panel Fireproof - Waterproof
CARB2 - Black MDF panel

Pannello multistrato
Multi-layer panel

Supporti disponibili per pannelli flessibili
Available supports for flexible panels



Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo
CARB2 - Pannello MDF pasta nera
MDF panel Fireproof - Waterproof
CARB2 - Black MDF panel

Pannello multistrato
Multi-layer panel

Tutti i prodotti della collezione TECHNO VENEERS sono disponibili in 8 finiture di precomposto di legno
All products in the TECHNO VENEERS collection are available in 8 reconstituted wood finishes

Makassar	American walnut
Ebony	Grey oak
Teak	Light grey
Oak	White oak

Su richiesta

Design personalizzato
Altri supporti e spessori
Verniciatura
Cartella sp. 3 e 6mm

On request

Custom design
Other supports and thicknesses
Painting
Wooden sheet thick 3 and 6mm

