

Fundermax Verbundplatte Aptico



For you to create



Fundermax

www.fundermax.com

**„Interior Design verlangt Schönheit
in ihrer reinsten Form.“**

(Philippa I., Interior Designerin)



Die starke Verbindung für höchste Ansprüche

Wo der Alltag höchste Ansprüche an Belastbarkeit, Hygiene und Brandschutz stellt, eröffnet die Fundermax Verbundplatte neue Möglichkeiten zur Gestaltung – und lässt Ideen Wirklichkeit werden.

Belastbar und dekorativ

Großformatige Fundermax Verbundplatten vereinen den Aufbau eines HPL mit einem hochwertigen Trägerwerkstoff. Durch unsere Verleimungsart erzielen wir eine gleichmäßige Oberflächenruhe. Ein Aufbau von 1,0 mm HPL erfüllt gemäß EN 438 alle Anforderungen an Stoßfestigkeit und Abriebbeständigkeit.

Standard

Spanplatte P2 (E05), nach EN 312

Format: 2800 x 1300 (2780 x 1280 netto)

Dicke: 19,0 mm

HPL und passende ABS Kanten erhältlich

Trägerplattenvarianten

(auf Anfrage mit Lieferzeit)

Spanplatte P5 (E1), nach EN 312

Spanplatte P2 B1 (E1), nach EN 312

Kernlage

braun oder schwarz (Dekor 0080)

Anwendungsgebiete


- Horizontale und vertikale Anwendung
- Möbelbau
- Möbelfronten mit Gehrungskanten
- Wandschutz
- Arbeitsflächen
- Trennwände
- Fensterbänke

Dekorvielfalt

Maximaler Freiraum in der Innenraumgestaltung durch die Auswahl aus 24 Uni-Dekoren* in Kombination mit der Oberfläche Aptico.



*Oberflächen und Dekore laut gültigem Fundermax Lieferprogramm.



Wohnzimmer in 2289 (Rückwand) und 4038 (Möbel)

Oberfläche Aptico & Dekorübersicht


Hinterlässt Eindrücke, keine Spuren: Patentierte Technologie sorgt nicht nur für ästhetische Mattheit, sondern der Anti-Fingerprint-Effekt auch dafür, dass sie lange schön bleibt. Neben angenehmer Haptik überzeugt die Oberfläche Aptico auch mit einfacher Verarbeitung und Unempfindlichkeit. Wir wissen aber: Das Leben hinterlässt Spuren. Sollten also oberflächliche Mikrokratzer entstehen, kann man diese durch thermische Reparatur entfernen.


★ = neues Dekor



Vorteile Aptico

- Anti-Fingerprint
- geringe Lichtreflexion
- matte Struktur mit warmer Haptik
- gut zu verarbeiten
- pflegeleicht
- beständig gegen Lösungsmittel und haushaltsüblichen Reinigern
- frei geprüft nach EN 438





Vorteile

- Antibakteriell
- Leicht zu reinigen
- Lösungsmittelbeständig
- Eigenschaften gemäß EN 14323
- Im Feuchtbereich einsetzbar (P3/P5)
- Schwer entflammbar (P2 B)
- Dekorverbund mit weiteren Fundermax Produkten (z.B. Max HPL, Max Compact Interior)
- Oberflächenverbund mit Max HPL
- Passende Kanten bei unseren Partnern REHAU und Hranipex erhältlich
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit
- Mehr Oberflächenruhe

Verbundplatte Aptico

Hohe Belastbarkeit und wirtschaftliche Formate machen die Fundermax Verbundplatte zur idealen Lösung in intensiv beanspruchten Innenräumen.

Sie ist für die horizontale und vertikale Anwendung geeignet: Der Einsatzbereich reicht von der Arbeitsfläche bis zum Wandschutz. Durch die einzigartig matte Oberfläche Aptico in 24 Uni-Dekoren ermöglicht sie maximalen Freiraum in der Innenraumgestaltung.



Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com