



KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



Elenco di consegna

EGGER Collezione Decori 26+

Collezione Decorì

26+

Vi offriamo i migliori servizi.

I nostri servizi vi supportano in ogni fase, dalla consultazione alla progettazione. L'intera gamma di funzionalità garantisce un collegamento continuo tra il mondo analogico e digitale.

Inoltre disponibile a magazzino presso Karl Pichler

Modello	Formato standard	Spessore (mm)
Prodotti verniciabili		
GFE Pannello truciolare E1E05	5.610 x 2.070 mm	12, 16, 19, 30
GFE Pannello MDF E1E05	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	8, 16, 19, 22, 25, 28 16,19
GFE Bordi ABS		23 x 1 33 x 1 43 x 1
P100W (Laminato verniciato)	2.250 x 1.310 mm 2.800 x 1.310 mm 3.050 x 1.310 mm	0,8 0,8 0,8
Pannelli truciolari nobilitati		
W960 ST7	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	30 16, 19
W980 ST7	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	30 16, 19
W980 ST7 P3 (V100)	2.800 x 2.070 mm	19
W990 ST9 P3 (V100)	2.800 x 2.070 mm	19
H1398 ST10	2.800 x 2.070 mm	8, 16, 19, 28
Altri prodotti		
H1398 ST10 (Laminato)	3.050 x 1.310 mm	0,8
H1398 ST10 (Bordo ABS)		23 x 0,8 und 33 x 0,8



App Collezione Decorì

La funzione di scansione nella APP presenta tutti i decorì, la relativa disponibilità e la modalità per ordinare i campioni.

to.egger.link/app



Disponibilità dei prodotti

All'interno del nostro programma prodotti trovate per singolo decorì la disponibilità di prodotto.

to.egger.link/availability-guide



Shop dei campioni

Ordinate facilmente i campioni desiderati nel nostro shop dei campioni.

to.egger.link/shop-interior



Dettagli dei decorì

Scoprite nel dettaglio i decorì della Collezione. Provate la visualizzazione completa del pannello, quella 3D e i decorì coordinati.

to.egger.link/decor-overview

Visualizzazione dei decorì

Il nostro sistema di visualizzazione vi consente di combinare i decorì nella pratica e di testare il loro effetto nell'ambiente.

to.egger.link/decor-visualisation

Dati dei decorì

Nel nostro portale clienti myEGGER è possibile scaricare tutti i decorì della Collezione e usarli con i programmi di progettazione. Così potrete progettare ogni ambiente in modo completamente personalizzato.

to.egger.link/decor-data



				Gruppi prezzo (Pannelli truciolari nobilitati)		Prodotto/Tipo/Variante	
				Spessore (mm)		Formato (mm)	
■	Tempi di consegna: disponibile in pronta consegna da PICHLER			8	10	Pannelli truciolari nobilitati (con finitura Feelwood 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)	
*	Per disponibilità materiale vedi pagina 2			12	16	Pannelli truciolari nobilitati Multilayer (+0,6 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 1,2 mm)	
●	Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER			19	22	Pannelli MDF nobilitati (con finitura Feelwood 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)	
○	Tempi di consegna: su produzione			25	28	Pannelli nobilitati Flammex (con finitura 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto +0,6 mm)	
⌊	Solo per applicazioni verticali o superfici con sollecitazioni ridotte = Bordi effetto legno di testa Decoro senza ripetizione Larghezza senza ripetizione del decoro			38	16 (17,2)/25 (26,2)	Laminati	
⌋				18 (19,2)	2.800 x 2.070	Laminati tuttocolore	
⌌				8/10/12/16/19/22/25/28	2.800 x 2.070	Laminati formato porta	
⌍				12/16/19/25 (truciolare)	2.800 x 2.070 (1,2, 16, 19 su MDF e truciolare, 25 solo su truciolare)	Laminati da bobina	
⌎				12/16/19 (MDF)	3.050 x 1.310	Laminati XL	
⌏				0,8	3.050 x 1.310	Laminati PerfectSense Matt	
⌐				0,8	3.050 x 1.310	Laminati PerfectSense Matt tuttocolore	
⌑				0,8	2.150 x 950/1.020	Laminati PerfectSense Ambiance	
⌒				0,8	2.350 x 1.310	Laminati PerfectSense Ambiance Gloss	
⌓				0,6	1.000 - 6.000 x 1.310	Laminati PerfectSense Gloss tuttocolore	
⌔				0,8	2.790 x 2.060	Laminati Flammex	
⌕				0,8	3.050 x 1.310	Pann. verniciati PerfectSense Matt su MDF	
⌖				0,8	3.050 x 1.310	Pann. verniciati PerfectSense Ambiance su MDF	
⌗				19	2.800 x 2.070	Pann. verniciati PerfectSense Gloss su MDF	
⌘				19	2.800 x 2.070	Pann. verniciati PerfectSense Matt su truciolare	
⌙				19	2.800 x 2.070		
⌚				23	23	Bordi ABS	
⌛				24	24	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌜				28	28	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌝				33	33	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌞				43	43	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌟				54	54	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌠				23	23	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌡				43	43	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌢				23	23	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌣				23/43	23/43	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌤				24	24	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌥				43	43	Bordi ABS Accento e effetto legno di testa	
⌦				38	38	Piani di lavoro postformati Modello 300/3	
⌧				38	38	Piani di lavoro postformati Modello 300/3	
⌨				38	38	Piani di lavoro postformati Modello 300/3	
〈				38	38	Piani di lavoro postformati Modello 300/3	
〉				8	8	Piani di lavoro Feelwood bordati Modello 100/1,5	
⌫				38	38	Piani di lavoro PerfectSense Matt	
⌬				38	38	Piani di lavoro PerfectSense Matt	
⌭				20	20	Piani di lavoro PerfectSense Ambiance	
⌮				20	20	Piani di lavoro bordati	
⌯				12	12	Piani di lavoro in stratificato nucleo nero	
⌰				12	12	Piani di lavoro in stratificato tuttocolore	
⌱				8	8	Pareti paraschizzi	
⌲				25	25	Alzatine con profilo angolare	
⌳				3/4/5/12	3/4/5/12	Pannelli stratificati tuttocolore	
⌴				6	6	Pannelli stratificati tuttocolore	
⌵				8/13	8/13	Pannelli stratificati Flammex	
⌶				10	10	Pannelli stratificati Flammex	
⌷				6/8/10/13	6/8/10/13	Pannelli stratificati Flammex	
⌸				6/8/10	6/8/10	Pannelli stratificati Flammex	
⌹				38/50	38/50	Pannelli tamburati nobilitati	
⌺				P2: 8/10/12/16/18/22/25/28/38	P2: 8/10/12/16/18/22/25/28/38	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati	
⌻				P3: 16/19	P3: 16/19	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati	
⌼				MDF: 8/10/12/16/18/19/22/25/28	MDF: 8/10/12/16/18/19/22/25/28	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati	
⌽				P2: 8/10/12/16/18/22/25/28/38	P2: 8/10/12/16/18/22/25/28/38	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati	
⌾				P3: 16/19	P3: 16/19	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati	
⌿				MDF: 8/10/12/16/18/19/22/25/28	MDF: 8/10/12/16/18/19/22/25/28	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati	

tutte le dimensioni sono espresse in mm
rotolo = lunghezza del rotolo del bordo

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

* Finitura diversa sul retro:

- PA/PG/PM: retro ST9
- TM: retro ST7
- TM12: retro ST12
- TM22: retro ST22
- TM28: retro ST28
- TM37: retro ST37

				Gruppi prezzo (Pannelli truciolari nobilitati)		Prodotto/Tipo/Variante		
				Spessore (mm)	Formato (mm)			
■	Tempi di consegna: disponibile in pronta consegna da PICHLER							
*	Per disponibilità materiale vedi pagina 2							
●	Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER							
○	Tempi di consegna: su produzione							
⊥	Solo per applicazioni verticali o superfici con sollecitazioni ridotte = Bordi effetto legno di testa							
+	Decoro senza ripetizione							
+	Larghezza senza ripetizione del decoro							
tutte le dimensioni sono espresse in mm rotolo = lunghezza del rotolo del bordo								
Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com								
* Finitura diversa sul retro: ↘ PA/PG/PM: retro ST9 ↘ TM: retro ST7 ↘ TM12: retro ST12 ↘ TM22: retro ST22 ↘ TM28: retro ST28 ↘ TM37: retro ST37								
U961	PM*	Nero grafite						
U963	ST9	Grigio diamante	3	●	○	○	○	
U9631	ST9	Grigio diamante tuttocolore		○	○	○	○	
U968	ST9	Grigio carbone	5	●	○	○	○	
U968	TM*	Grigio carbone		○	○	○	○	
U968	PM*	Grigio carbone		○	○	○	○	
U989	ST9	Marrone nero	6	○	○	○	○	
U998	ST38	Shadow nero	9	○	○	○	○	
U999	ST7	Nero	3	●	○	○	○	
U999	ST12	Nero	5	○	○	○	○	
U999	ST19	Nero	6	○	○	○	○	
U999	ST20	Nero	7	○	○	○	○	
U999	ST76	Nero		○	○	○	○	
U999	ST78	Nero		○	○	○	○	
U999	ST87	Nero		○	○	○	○	
U999	STG4	Nero		○	○	○	○	
U999	TM*	Nero		○	○	○	○	
U999	TM12*	Nero		○	○	○	○	
U999	TM28*	Nero		○	○	○	○	
U999	PM*	Nero		○	○	○	○	
U999	PG*	Nero		○	○	○	○	
U9991	PM*	Nero tuttocolore		○	○	○	○	
H011	STG8	Abete Nebrodi rustico		○	○	○	○	
H180	ST86	Rovere Halifax naturale trasversale		○	○	○	○	
H193	ST12	Rovere Butcherblock		○	○	○	○	
H197	ST10	Vintage naturale		○	○	○	○	
H305	ST12	Rovere Tonsberg naturale	7	○	○	○	○	
H307	STG4	Noce Warmia marrone trasversale		○	○	○	○	
H309	ST12	Rovere Tonsberg marrone	7	○	○	○	○	
H357	STG4	Rovere Vicenza trasversale		○	○	○	○	
H358	STG4	Rovere Vicenza grigio trasversale		○	○	○	○	
H367	ST71	Rovere Casella naturale chiaro trasversale		○	○	○	○	
H384	ST71	Rovere Casella bianco trasversale		○	○	○	○	
H385	ST71	Rovere Casella naturale trasversale		○	○	○	○	
H386	ST71	Rovere Casella bruno trasversale		○	○	○	○	
H433	ST86	Pino Aland polare trasversale		○	○	○	○	
H1113	ST10	Rovere Kansas bruno	6	○	○	○	○	
Pannelli truciolari nobilitati (con finitura Feelwood 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)								
Pannelli truciolari nobilitati Multilayer (+0,6 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 1,2 mm)								
Pannelli MDF nobilitati (con finitura Feelwood 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)								
Pannelli nobilitati Flammex (con finitura 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto +0,6 mm)								
Laminati								
Laminati tuttocolore								
Laminati formato porta								
Laminati da bobina								
Laminati XL								
Laminati PerfectSense Matt								
Laminati PerfectSense Matt tuttocolore								
Laminati PerfectSense Ambiance								
Laminati PerfectSense Gloss								
Laminati PerfectSense Gloss tuttocolore								
Laminati Flammex								
Pann. verniciati PerfectSense Matt su MDF								
Pann. verniciati PerfectSense Ambiance su MDF								
Pann. verniciati PerfectSense Gloss su MDF								
Pann. verniciati PerfectSense Matt su truciolare								
Bordi ABS								
Bordi ABS Accento e effetto legno di testa								
Bordi PMMA								
Bordi ABS PerfectSense								
Piani di lavoro postformati Modello 300/3								
Piani di lavoro Feelwood bordati Modello 100/1,5								
Piani di lavoro PerfectSense Matt								
Piani di lavoro PerfectSense Ambiance								
Piani di lavoro bordati								
Piani di lavoro in stratificato nucleo nero								
Piani di lavoro in stratificato tuttocolore								
Pareti paraschizzi								
Alzature con profilo angolare								
Pannelli stratificati nucleo nero								
Pannelli stratificati tuttocolore								
Pannelli stratificati Flammex								
Pannelli tamburati nobilitati								
Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2/P3 placcati laminati / Pannelli MDF placcati laminati								

				Pannelli nobilitati						
				Finitura Retro		Formato e Spessore			Quantitativo ordine	
Finitura Fronte	Finitura Sigla	Decoro Sigla	Nome Finitura Retro	Sigla Finitura Retro	2.800 x 2.070 x 8 mm	2.800 x 2.070 x 18 mm	Supplemento spessore (mm)	Unità di confezionamento	Acquisto singolo*	
	CHEOPE	CH	B073	Fiocco	OE	●	●	+0,9	20	>1
	CHEOPE	CH	U129	Fiocco	OE	●	●	+0,9	20	>1
	IDEA	ID	FB80	Idea	ID	●	●	+0,3	20	>1
	IDEA	ID	FB86	Idea	ID	●	●	+0,3	20	>1
	MILLENNIUM	ML	S083	Millennium	ML	●	●	+0,5	20	>1
	PRIMOFIORE	PF	FA33	Primofiore	PF	●	●	+0,5	20	>1
	QUERCIA	QE	S182	Quercia	QE	●	●	+0,3	20	>1
	QUERCIA	QE	S203	Quercia	QE	●	●	+0,3	20	>1
	RIGA	RI	FC18	Fiocco	OE	●	●	+0,5	20	>1
	RIGA	RI	LS53	Fiocco	OE	●	●	+0,5	20	>1
	RIGA	RI	LS54	Fiocco	OE	●	●	+0,5	20	>1
	TARANTA	TN	FD16	Taranta	TN	●	●	+0,3	20	>1
	TARANTA	TN	FD28	Taranta	TN	●	●	+0,3	20	>1
	YOSEMITE	YS	S016	Yosemite	YS	●	●	+0,5	20	>1

Laminati HPL					Bordi ABS			
Applicazione verticale/orizzontale	Formato e Spessore			Quantitativo ordine		Formato e Spessore		Quantitativo ordine
	3.050 x 1.300 x 0,8 mm	2.760 x 2.040 x 1,5 mm	2.760 x 2.040 x 0,9 mm	Unità di confezionamento	Acquisto singolo*	100 m x 23 x 1 mm	100 m x 33 x 1 mm	Unità di confezionamento (m)
HGS	●			30	>1	●	●	100
HGS	●			30	>1	●	●	100
VGS	●			30	>1	●	●	100
VGS	●			30	>1	●	●	100
HGS			●	30	>1	●	●	100
HGS	●			30	>1	●	●	100
HGS	●			30	>1	●	●	100
HGS	●			30	>1	●	●	100
VGS			●	30	>1	●	●	100
VGS			●	30	>1	●	●	100
VGS			●	30	>1	●	●	100
VGS			●	30	>1	●	●	100
HGS	●			30	>1	●	●	100
HGS	●			30	>1	●	●	100
HGS			●	30	>1	●	●	100

* Si prega di tenere conto di eventuali supplementi per quantità minime applicati ai prezzi netti qualora non vengano rispettate le unità di confezionamento (vedi listino prezzi).
Si prega di considerare che solo il laminato nel formato 3050x1300x0,8 mm può essere spedito arrotolato fino a un massimo di 5 pezzi; gli altri laminati sono spedibili esclusivamente su pallet.

www.egger.com

Servizio clienti

800 78 2554

10881

sc.it@egger.com

Fritz EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

CENTRAL_IT_1752487_02/2026
Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. Potrebbero risultare variazioni di colore e di superficie specifiche del prodotto. Per una rappresentazione accurata del colore, ordinare un campione del prodotto desiderato. A causa delle variabili del processo di stampa, i colori possono variare leggermente dal prodotto reale. Fatto salvo per modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ihr Händler · Il suo distributore

Algund · Lagundo

Karl Pichler AG S.p.A
Via J.-Weingartner Str. 10/A
T +39 0473 204 800
info@karlpichler.it

Brixen · Bressanone

Karl Pichler AG S.p.A
Via J.-Durst Str. 2/B
T +39 0472 977 700
brixen@karlpichler.it

Kematen in Tirol (A)

Karl Pichler Edelhölzer GmbH
Industriestr. 5
T +43 (0) 5232 502
info@karlpichler.at

www.karlpichler.it




KARL PICHLER
FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO